ramonsoler.



2024

ramonsoler.

The art of flow

Index

Mitigeurs

Prisma 058
Odisea 070
Urban Chic 110
Alexia 130
Tzar 152
Drako 172
New Fly 202
Ypsilon Plus 214
Titanium 226
Arkadia 240

Mélangeurs

Adagio 096
Gaudí 190
Eco 250

Thermostatiques

Termotech 262
Blautherm 268

Blautherm

Douche thermostatique 270
Douche mitigeur 272
Bain-douche mitigeur 273
Bain-douche thermostatique 273
Kit blautherm 278

RS Smart 282

Thermostatiques encastrés 286

Hydrothérapie 288

Colonne d'extérieur Hercules 290
Douche de tête Triada 292
Douche de tête Artemis 295
Jets de douche 295
Douches de têtes encastrées 296
Chromothérapie 300
Douche de tête murale 302
Douche de tête volumétrique 305
Cascade 306
Ultraslim 308
Douches de tête 312
Bras de douche 315
Barres de douche 318
Douchettes à main 324
Flexibles 328
Ensemble de douche 330

Accessoires de salle de bain 334

WC 348

WC Magnet 351
Ensemble WC 352

Cuisine 366

Pure water 369
Magnet 371

Breeam·Hôtels 382

Calcul Hôtel 390

Collectivités 408

Soltronic 411
Solestop 416

Showroom 420

Fin de série 432

Conditions Générales de Vente 520

Industries Ramon Soler, S.L. se réserve le droit, pour des besoins de conception et de service, de modifier, substituer ou éliminer, sans préavis, les modèles et éléments décrits dans cette publication. Les photographies, dessins techniques et ambiances reproduits ont une valeur indicative, le client ne pourra donc pas les utiliser pour d'éventuelles réclamations. Suivant le règlement REACH (Règlement (CE) N1907/2006) Règlement européen concernant l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et la restriction des substances et mélanges chimiques, nous vous informons que certains de nos produits peuvent contenir du plomb à des concentrations supérieures à 0,1 % m/ m . Le 27 juin 2018, le plomb a été ajouté à la liste des substances candidates extrêmement préoccupantes (SVHC), plus précisément il a été inclus comme substance toxique pour la reproduction humaine (catégorie 1A).

Tous nos produits sont adaptés pour une installation en intérieur.

1

PARIS ILE DE FRANCE

Christophe Lerousseau
Tél: 06 67 67 13 48

Xavier Perrault
Tél: 06 07 82 78 28
contact@lp-partners.com
www.lp-partners.com
Départements: 75, 77, 78, 91, 92, 93, 94, 95

2

NORD

Marie Françoise Devlaminck
Tél: 06 40 15 16 92
mfdevlaminck@hotmail.fr
Départements: 02, 08, 10, 51, 59, 60, 62, 80

3

SUD-OUEST

Laurent Masuy
Tél: 06 82 65 33 17
laurent.masuy@apodis.pro

Rudy Rivot
Tél: 06 80 15 69 28
rudy.rivot@apodis.pro
Départements: 09, 12, 16, 17, 19, 24, 31, 32, 33, 40, 46, 47, 48, 64, 65, 81, 82

4

NORMANDIE

Audrey Nieroz
SNG DIFFUSION
Tél: 06 60 31 66 20
sngdiffusion@gmail.com
Départements: 14, 27, 50, 61, 72, 76

5

EST

Thierry Rossel
Tél: 06 84 95 53 10
rosselt@hotmail.fr
Départements: 21, 25, 52, 54, 55, 57, 67, 68, 70, 88, 90

LUXEMBOURG

6

GRAND OUEST

Clément Thibaud
Tél: 06 25 99 02 95
cthibaud.sodipt@gmail.com

Benjamin Venturini
Tél: 02 25 84 34 18
Départements: 22, 29, 35, 37, 44, 49, 53, 56, 79, 85, 86

7

SUD-EST

Christophe Bianchini
Tél: 06 98 19 75 00
christophe.bianchini@orange.fr

Fabien Bergeretti
Tél: 06 75 74 30 93
fabien.bergeretti@me.com
Départements: 04, 05, 06, 11, 13, 20, 30, 34, 66, 83, 84

8

BELGIQUE

Julien Cordier
Atecs
Tél: 32 491 91 60 50
contact@atecs.fr
426 Rue des Hemmes D'Oye
62215 OYE PLAGE

9

RHONE ALPES

XPC Pascal Chaput
Tél: 06 08 24 65 31
pchaput@xpcfrance.fr

XPC Benoit Hernandez
Tél: 06 85 56 31 68
bhernandez@xpcfrance.fr

XPC Benjamin Plet
Tél: 06 78 85 65 95
benjaminplet@gmail.com
Départements: 01, 07, 26, 38, 39, 42, 69, 71, 73, 74

10

CENTRE

Sylvain Brandy
Tél: 06 44 31 65 05
sylvain.brandy@eaurka.fr

Hervé Carroue
Tél: 06 45 03 41 60
herve.carroue@eaurka.fr

Armand Tourette
Tél: 06 31 28 88 47
armand.tourette@eaurka.fr

Steve Silva
Tél: 06 07 62 10 36
steve.silva@eaurka.fr
Départements: 03, 15, 18, 23, 28, 36, 41, 43, 45, 58, 63, 87, 89

11

DOM-TOM

SAS Fabex
6 bis Place Fontvieille
13510 Eguilles . France
Fixe: 04 42 92 35 73
Tél: 06 59 56 00 06
cedric@fabex.fr

DOM-TOM et AFRIQUE
(pays francophones)
Anna Núñez
anunyez@rsramonsoler.com
Tél: +34 93 373 80 01
Ext. 346

Country Manager
Pierre Le Ray
pleray@rsramonsoler.com
Tél: +34 607 448 404

Area Manager
Romain Lelièvre
rlelievre@rsramonsoler.com
Tél: +34 666 253 349

Notre service administratif

Chloé Viollet
cviollet@rsramonsoler.com


Imma Montiel
imontiel@rsramonsoler.com

Tél: +34 93 477 67 06 (Ligne directe)

Horaires d´ouverture des bureaux:

De lundi à jeudi
8h00-13h00 et 14h00-17h30

Le vendredi
8h00 à 14h00


Belgique
Pas-de-Calais 62
Nord 59
Somme 80
Aisne 02
Ardannes 08
Luxembourg
Seine-Maritime 76
Manche 50
Oise 60
Calvados 14
Eure 27
Val-d'Oise 95
Yvelines 78
Marne 51
Meuse 55
Moselle 57
Bas-Rhin 67
Meurthe-et-Moselle 54
Finistère 29
Côtes-d'Armor 22
Orne 61
Seine-et-Marne 77
Essonne 91
Eure-et-Loir 28
Aube 10
Vosges 88
Haute-Marne 52
Haut-Rhin 68
Ille-et-Vilaine 35
Mayenne 53
Sarthe 72
Morbihan 56
Loiret 45
Yonne 89
Haute-Saône 70
Territoire de Belfort 90
Loire-Atlantique 44
Maine-et-Loire 49
Indre-et-Loire 37
Loir-et-Cher 41
Côte-d'Or 21
Doubs 25
Nièvre 58
Cher 18
Vendée 85
Deux-Sèvres 79
Vienne 86
Indre 36
Jura 39
Saône-et-Loire 71
Allier 03
Ain 01
Haute-Savoie 74
Charente-Maritime 17
Creuse 23
Rhône 69
Charente 16
Haute-Vienne 87
Puy-de-Dôme 63
Loire 42
Savoie 73
Corrèze 19
Isère 38
Dordogne 24
Cantal 15
Haute-Loire 43
Hautes-Alpes 05
Gironde 33
Ardèche 07
Drôme 26
Lot 46
Lozère 48
Lot-et-Garonne 47
Aveyron 12
Vaucluse 84
Alpes-de-Haute-Provence 04
Alpes-Maritimes 06
Tarn-et-Garonne 82
Landes 40
Gard 30
Tarn 81
Gers 32
Haute-Garonne 31
Hérault 34
Bouches-du-Rhône 13
Var 83
Pyrénées-Atlantiques 64
Aude 11
Hautes-Pyrénées 65
Ariège 09
Pyrénées-Orientales 66
Haute-Corse 2B
Guadeloupe
Martinique
GuyaneM
ayotte
La Réunion

Créations



Prisma
58



Odisea
70



Adagio
96



Urban Chic
110



Alexia
130



Tzar
152



Drako
172



Gaudí
190

Distribution



New Fly
202



Ypsilon Plus
214



Titanium
226



Arkadia
240



Eco
250

Blautherm · colonnes de douches



Douche thermostatique
270



Douche mitigeur
272



Bain-douche mitigeur
273



Bain-douche thermostatique
273



KIT Blautherm
278

Encastrés



RS Smart
282



Inclus dans chaque série

Thermotech



Thermotech
262

Hydrothérapie



N
Nouveautes
290



N
Douches de têtes encastrées
294



Chromothérapie
230



N
Douches de têtes murales
232



N
Volumétrique
305



Cascade
306



Douches de têtes
312



N
Bras de douches
315



Barres douche
318



Ensembles douchette à main
324



Flexibles
328



Ensembles douchettes
330

Accessoires de salle de bain





N
Accessoires de salle de bain
334

WC



WC Magnet
351



N
WC
352

Cuisine



Pure Water
369



Magnet
371

BREEAM Hôtels



Alexia
394



Drako
396



New Fly
397



Blautherm
402



Termotech
404



Titanium
405

Collectivités



Soltronic
411



Solestop
416

Showroom



Présentoirs
420

Fin de série



Fin de série
432


Index

Conditions Générales de Vente
520

TOUTE UNE HISTOIRE ENSEMBLE

1890

Création d'Industries Ramon Soler.



1929

Participation à l'Exposition Universelle de Barcelone, où l'entreprise a reçu la Médaille d'Or du mérite Industriel.

L'exposition a créé un grand développement urbain à Barcelone.



1968

Joya Orla.



1986

En 1968, l'entreprise a atteint son apogée lorsqu'elle a commencé à mettre en œuvre des techniques de taille de diamant dans la conception de la robinetterie. La ligne « Joya » (Bijou) est lancée, un robinet révolutionnaire qui marque le début d'une nouvelle ère pour l'entreprise.

1987

Premier mitigeur Solemix.
Il s'agissait d'un grand pas en avant sur le plan technologique, car il réglait le débit et la température de l'eau en une seule commande. C'est actuellement le type de robinet le plus utilisé. Cette même année, la firme reçoit le Prix EUROFAMA 2000 de la technologie et de l'innovation de l'entreprise.



1992

Création de la nouvelle usine à Sant Joan Despí avec une zone de production de 9 000 m^2, atteignant un total de 16 000 m^2 de l'ensemble du complexe industriel de Barcelone.



1994

Premier thermostatique Termosol.
Cette série a rencontré un grand succès pour **ramonsoler** en raison de sa conception et surtout de sa cartouche thermostatique hautement technologique.



1999

L'entreprise a été l'une des premières à conclure un partenariat avec l'industrie hôtelière.
Des collections ont été créées spécifiquement pour le secteur contractuel. Des projets de recherche conjoints ont été mis en place entre Johnson Wax et **ramonsoler** pour assurer un chromage durable.



2005

Collaboration avec des entreprises internationales réputées pour créer de nouvelles collections de robinetterie. Collaboration avec Swarovski, incorporant des éléments en verre dans les poignées du robinet et avec La Cartuja de Seville pour les éléments en céramique des robinets Gaudí.




2007

L'entreprise a été pionnière dans l'intégration des tendances écologiques avec la série Mithos, une collection qui comprend du bois dans son design, en trois tons: Hêtre, Merisier et Wengue.



2008

La chromothérapie est introduite dans les salles de bains et Hidrocrom, le premier arroseur imitant la nature, est lancé, créant 3 effets dans l'eau: oxygénation, ions négatifs et chromothérapie avec des couleurs primaires.



2009

Lancement de la ligne Arola, conçue par Antoni Arola, qui a intégré une technologie très avancée avec sa cartouche progressive, ouvrant le flux d'eau froide afin d'économiser l'eau et l'énergie.



2012

Lancement du système S2-S3/C2-C3 avec économies d'eau et d'énergie intégrées à tous les robinets 40 et 35 mm. Cela garantit des économies de millions de litres d'eau par jour tout en préservant le confort des usagers.



2016

Nouvel entrepôt logistique de 3 000 m2 qui a signifié un grand bond en avant dans la gestion logistique et la facturation pour l'entreprise.
ramonsoler s'est engagé sur la voie de l'investissement dans la R&D, obtenant de nombreux brevets et modèles d'utilité qui ont apporté des améliorations substantielles dans nos produits, y compris le système tourbillon, l'anode sacrificielle revêtement, WC Magnet et systèmes d'ancrage rapide.




2018

Flagship Store à Barcelone.
Situé au centre de Barcelone, où plusieurs espaces emblématiques de marques de design haut de gamme sont implantés.



XI NAN Architecture and Construction Award dans la catégorie Sanitaires, cuisine, robinetterie et accessoires. L'entreprise a reçu ce prix pour ses douches de tète ultra minces, d'une épaisseur de seulement 2 mm.



2020

Médaille de bronze EcoVadis.
Reconnaissance du travail effectué par **ramonsoler** lors de ses nombreux efforts liés aux questions environnementales, de gouvernance et de responsabilité sociale. Chez **ramonsoler**, nous visons à continuer à faire de grands progrès dans la réalisation de notre engagement envers la planète et la société.

Nos nouvelles séries sont présentées aux prestigieux prix internationaux et en 2020, nous remportons le iF Design Award pour la collection Urban Chic.



2021

La collection Cuisine Magnet Kitchen est primée par le iF Design Award. Un prix international reconnu comme sceau d'excellence en matière de design.

Avec une esthétique industrielle et un caractère avant-gardiste, le Cuisine Magnet dispose d'un design ergonomique et fonctionnel avec un bec haut qui pivote à 360° et est amovible avec un système d'aimant très innovant.



2022

En 2022, Cuisine Magnet remporte le prix DELTA.



En 2020, Urban Chic a remporté le prestigieux iF Design Award et, en 2022, il a remporté deux nouveaux prix pour son design exclusif et son système de tourbillon breveté.
Ces prix sont le Red Dot Award 2022 et le German Design.



Jordi Soler, PDG de **ramonsoler**, reçoit le prix «PDG de l'année» du Design et fabrication de robinetterie sanitaire, comme reconnaissance de son expérience et de son rôle dans l´industrie.



2023

L'élégante série Adagio est récompensée par deux prix de design internationaux: German Design Award 2023 et iF Design Award 2023. L'art et la science dans un mitgeur d'une grande beauté.



En 2023, notre Flagship store a ouvert ses portes à Mexico, où nos clients peuvent découvrir directement l'excellence et l'innovation de nos produits.



Lancement des élégantes séries Odisea et Odisea Joya et introduction d'accessoires de salle de bain, qui complètent la salle de bain avec notre large gamme de finitions spéciales.



Le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment France (CSTB) a désigné **ramonsoler** comme membre titulaire du Comité NF077, en collaboration avec d'autres grandes entreprises européennes. En tant que fabricant réputé dans l'industrie, l'entreprise apporte une riche expérience technique et commerciale, notamment sur le marché français.
Le CSTB et l'AFNOR, organismes de certification et de diffusion de la qualité et de la sécurité des produits sanitaires et de plomberie, attestent de la conformité de nos produits aux normes françaises et européennes.



La collection de robinets de cuisine Pure Water est lancée, des robinets de cuisine extractibles, avec un système d'aimant et un système de filtrage d'eau intégré.



Médaille de bronze EcoVadis.

Nouvelle image corporative de **ramonsoler** et transformation vers une plus grande durabilité dans les emballages. Elle couvre l'ensemble de l'entreprise et imprègne aussi bien les personnes qui sont directement à son service que ses clients, fournisseurs, collaborateurs et les millions d'utilisateurs de ses produits et services.

ramonsoler.

La colection Adagio gagne le prix Good Design 2023.

As awarded by
The Chicago Athenaeum:
Museum of Architecture
and Design.



2024

ramonsoler gagne le German Design Award 2024 pour son projet de re-branding 'The Art of Flow'.

La colection Prisma gagne le prix Red Dot 2024.

reddot winner 2024



Prisma



reddot winner 2024



Chrome



Noir mat



Or brossé



Canon du fusil

N New



solerbath

Finitions **spéciales**


Salle de bain



NM **Noir mat**




NC **Nickel brossé**



OC **Or brossé**



CUC **Cuivre brossé**




GR **Canon du fusil**


Accessoires



NM Noir mat




NC Nickel brossé



OC Or brossé



CUC Cuivre brossé




GR Canon du fusil


Cuisine



NM Noir mat




NC Nickel brossé



OC Or brossé



CUC Cuivre brossé



GR Canon du fusil



CU Cuivre

Finitions spéciales

Index des finitions

	Lavabo	Lavabo M	Lavabo L	Lavabo XL	Bidet	Lavabo encastré
Prisma N						
Odisea						
Odisea Joya						
Adagio						
Urban Chic	 Cascada Waterfall					
Alexia						
Tzar						
Drako						
New Fly						

Nous proposons une gamme de finitions de haute qualité disponibles en chrome, nickel brossé, or brossé, cuivre, canon de fusil et noir mat, conçues pour résister à l'épreuve du temps et à l'utilisation quotidienne.

Ces finitions offrent une protection durable contre la rouille, la décoloration et l'usure, garantissant que votre robinetterie conserve son aspect neuf pendant de nombreuses années.

Lavabo colonne	Colonne bain-douche	Douche mitigeur encastrée	Mitigeur bain-douche thermostatique	Douche thermostatique	Douche encastrée thermostatique	Colonne de douche
						
						
						
						
						
						

Salle de bain

Colonnes	Thermostatiques	Mitigées	Thermostatiques	Mitigées	Thermostatiques	Mitigeurs
Blautherm						

	2 Voies	3 Voies
RS Smart		

	WC Magnet	Ensemble WC
WC		

Cuisine



Chrome · Noir mat · Nickel brossé · Cuivre · Cuivre brossé

Poignée	Pure water	Kitchen Magnet	Square	Bec haut	Bec droit
					
					

Hydrothérapie

Douche de tête murale









Douche de tête plafond









Barres de douche




Sortie coudée






Kit




Bec




Siphon



Clic Clac



Arrivee d'eau



Accessoires de salle de bain

Etagère murale



Porte-serviette étagère



Porte-serviette L



Porte-serviette XL



Porte-serviette



Porte peignoir



Dérouleur à papier WC



Porte-savon



Brosse WC murale







Engagement **ramonsoler**

> Transformation culturelle

> Nouvelle identité

> Prix internationaux

> Economie circulaire

> Certifications pour la construction

> Innovation

> Sceau d'entreprise innovante

> I-Design

transformation **culturelle**

Nous poursuivons un processus intégral de transformation culturelle qui englobe tous les aspects de l'entreprise et qui a un impact positif sur les personnes, la société et l'environnement.

Principaux axes:

→ Orientation vers un objectif d'entreprise convenu avec tous les employés, qui stimule et régénère en interne toutes les volontés.

→ Attention particulière portée aux politiques de RSE (responsabilité sociale des entreprises). Protocoles internes, politiques d'égalité des sexes, équilibre entre vie professionnelle et vie privée, conformité pénale et aide sociale, entre autres.

→ Nous travaillons sur un modèle d'économie circulaire qui nous conduit à maximiser la protection de la planète et nous rapproche d'un modèle totalement éco-durable.

Nous prenons soin de votre quotidien, nous protegeons la planete



notre **identité**

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2024

Nous sommes ce dont nous prenons soin, et c'est pourquoi nous avons donné vie à un projet qui englobe toute une philosophie visant à nous harmoniser avec notre environnement.

Le projet de rebranding "The art of flow" résume tout ce que nous avons appris et le condense en simplifiant les lignes, en synthétisant les concepts et en prenant conscience de l'importance de se sentir connecté à notre environnement.

C'est pour cette raison que nous avons une nouvelle fois été récompensés par le prestigieux German Design Award 2024. Cette reconnaissance, l'une des plus remarquables dans le domaine du design au niveau international, a distingué **ramonsoler** pour son approche innovante et l'excellence démontrée dans le renouvellement de l'identité de sa marque.

Nous avons renouvelé notre image à travers une transformation profonde en applicant un processus de retour aux sources et de projection vers un nouvel avenir.

LOGO

ramonsoler.

POWER STATEMENT

El arte de fluir
The art of flow

IMPLANTATION 360°

Catalogues | Papeterie | Packaging | Produit | Exposition






international **design prix**

Notre experience et l'innovation constante de nos produits ont reçu ces dernières années la reconnaissance internationale de certains des meilleurs prix de design.

Ces organismes, dont le jury est composé de prestigieux experts en design, ont valorisé la technologie et la qualité de brevets innovants tels que le système Tourbillon de la collection Urban Chic ou le système magnétique du robinet Kitchen Magnet.

Ces prix récompensent l'excellence du design et la volonté sans faille de toute l'équipe ramonsoler de créer des produits innovants et durables qui améliorent la qualité de vie des personnes et respectent l'environnement.

ramonsoler.
El arte de fluir

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2024



DESIGN AWARD 2023



GOOD DESIGN



GERMAN DESIGN AWARD SPECIAL 2023



Bronze Delta
ADI Awards 2022



reddot winner 2022




GERMAN DESIGN AWARD 2022



DESIGN AWARD 2021



DESIGN AWARD 2020



PREMIOS NAN

economie **circulaire**

Le modèle de l'économie circulaire s'inspire de la nature et de ses processus. Il a la pleine capacité de créer des écosystèmes durables grâce à la spécialisation de chaque fonction: matériaux, procédés, systèmes et personnes.

Processus d'amélioration continue, dans lequel, toutes les personnes de **ramonsoler** sont impliquées collectivement et personnellement.

Chez **ramonsoler** nous travaillons depuis un certain temps à améliorer notre efficacité industrielle dans des domaines tels que:

→ **Prolonger la durée de vie de nos produits** en offrant des conceptions attrayantes de haute qualité et des systèmes de réparation faciles.

→ **Conceptions conçues pour optimiser l'utilisation des matériaux,** l'efficacité des processus, les volumes du transport et le recyclage des matériaux.

→ Nouveaux emballages avec des **matériaux durables et recyclés jusqu'à 70%,** éliminant les plastiques et utilisant exclusivement des matériaux en cellulose.

→ **Optimisation de la consommation d'eau et d'électricité** dans toutes nos installations, minimisant la consommation et réalisant à ce jour la production d'énergie couvrant actuellement 50% de nos besoins grâce à des panneaux solaires.



certifications pour **la construction**

Nous travaillons dans le respect des réglementations des organismes de certification qui attestent de notre qualité et assurent notre garantie.

→ Nouvelles références avec certificat **BREEAM, LEED et GREEN** pour des bâtiments durables.

→ **Bibliothèque de modèles BIM** pour l'efficacité dans la construction de bâtiments.

→ **Règlement AENOR, NF, DVGW, NOM, BELGAQUA,...**

→ **Membre du Comité NF077 ROBINETTERIE du CSTB**, comité de la Norme Française de la robinetterie sanitaire.

→ Partenaire fondateur du **programme FDES pour le calcul de l'empreinte carbone.**

→ Audit externe **ECOVADIS.**

Nous prenons soin de nous



Innovtech

Notre engagement ferme envers l'innovation, notre programme **ramonsoler Innovtech** et notre **Programme d'Amélioration Préventive**, a généré plus de 20 brevets et modèles d'utilité générés au cours des quatre dernières années, à savoir:



Système de fixation




Pure Water



Système Tourbillon



Cuisines Magnet




Anode sacrificielle



WC Magnet



Règlages des Temporisés



Ecrou à oreilles



innovation **PYME**



En 2023, **nous avons reçu le prestigieux titre d'entreprise innovante** décerné par le ministère espagnol des sciences et de l'innovation. Cette reconnaissance reflète **notre engagement particulier à l'égard de l'innovation et de la promotion de la technologie.** L'obtention de ce label d'innovation souligne l'engagement constant de ramonsoler en faveur de l'excellence, de la créativité et de la recherche sans relâche de solutions novatrices. Cette étape importante nous incite à continuer à explorer de nouvelles frontières, à stimuler la recherche et le développement et à apporter une contribution significative à la croissance durable.




N Amélioration des systèmes de fixation:

L'amélioration du système profite avant tout à l'installateur, puisque le temps d'installation est considérablement réduit et simplifié. Les outils ne sont plus nécessaires pour installer le mitigeur.

Gain de temps d'installation et de sécurité

Système d´étrier rapide

FAST





Application générale dans nos séries

Nouvel étrier surmoulé (breveté) pour système de fixation M8.



01

Etrier surmoulé breveté.



02

Visser et l´étrier se maintient sur l´écrou.



03

Serrer la vis pour une bonne fixation.



04

Anode sacrificielle sur les connexions flexibles.

Système de fixation TOOL FREE


VOIR VIDEO





Système de fixation fileté M32

· Raccords flexibles et jointure du corps préinstallés.
· Distribue la force de serrage à 360°.
· Anode sacrificielle sur les connexions flexibles.



Visser le tube M32 sur la base du mitigeur.



Maintenir stable a 360°.



Serrer l´écrou manuellement pour une bonne fixation (option de serrage avec une clé).

Ecrou à aile: application générale



Introduire l´écrou sur le flexible.



Visser le flexible sur le robinet.




Serrer manuellement pour obtenir une bonne fixation.



Pure **Water**




REVÊTEMENT EN SILICONE
BEC HAUT PIVOTANT 360°
LEVIER D'EAU FILTRÉE
CHAMP MAGNÉTIQUE
LEVIER MITIGEUR


THE HOW NOT TO
COOKBOOK
Lessons Learned the Hard Way

Cuisine Magnet



Système innovant d'aimant de néodyme, qui permet au bec de la douchette de revenir en douceur à sa position initiale grâce au téflon le recouvrant.




Système de Tourbillon



ramonsoler a créé et breveté un circuit d'eau unique et exceptionnel qui contrôle la force et la tension de l'eau, pour la délivrer de manière claire, silencieuse et douce. Comme sortie d'une source.

L'eau passe par une cartouche standard où sa température et son débit sont contrôlés. Elle est envoyée dans la partie inférieure du robinet, où elle touche le fond et perd de sa bravoure, pour remonter dans un circuit en spirale. De là, elle est redirigée vers la sortie où elle est libérée.




01 Cartouche de faible consommation où la température et le débit et le débit sont contrôlés.

02 Envoyée vers la partie inférieure où elle se heurte au fond et perd son ardeur.

03 Remonte dans un circuit en spirale où elle perd son ardeur pour finir en cascade.

RS **Smart**


Choix de la sortie d´eau et de débit
ramonsoler.
38°C
+
-
Régulation de la température


ramonsoler.
38°C

RS Smart


La douche intelligente

RS Smart est un encastré thermostatique intelligent à 2 et 3 voies, capable de fonctionner en même temps avec différentes sorties d'eau et avec une régulation de débit individuelle pour chaque sortie d'eau. De cette façon, RS Smart s'adapte à tout moment aux besoins de l'utilisateur.

Avec RS Smart, vous obtenez une douche parfaite: sélection de la température, sélection de la sortie d'eau et sélection de l'intensité de l'eau à travers le flux, le tout à l'aide de boutons double fonction créés par **ramonsoler.**

Le design minimaliste permet à RS Smart de se combiner avec toute la gamme de produits **ramonsoler**, en particulier l'hydrothérapie avec de grandes douches de tête, et permet également d'économiser de l'espace dans la salle de bain. Il est disponible en finitions chrome, noir mat et PVD en or brossé et nickel brossé.

Avantages de la RS Smart






Symboles des différentes voies interchangeables.

Contrôle intelligent:





· Boutons double fonction: le bouton-poussoir ouvre et ferme le débit et pivote pour régler le débit.


· Manette pour changer la température.

· Plusieurs sorties d'eau simultanées peuvent être sélectionnées en même temps.




Design de bouton avec rainure ergonomique spéciale.

RS Smart



Boîtier complètement étanche qui empêche les fuites d'eau à l'intérieur du mur. Il peut être installé sur n'importe quel type de mur, par exemple, placo ou standard.

Installation facile de la boîte avec une profondeur minimale de 72 mm et un gain de place dans la salle de bain au moyen d'une plaque métallique ultramince d'épaisseur 2mm et d'une dimension maximale de la manette de 50 mm.



Cartouche thermostatique de haute précision.

Entretien facile : permet de changer la cartouche ou les boutons-poussoirs sans avoir à désinstaller le robinet.



Or brossé



Noir mat




Nickel brossé

WC **Magnet**


Double système de fermeture.
Plus de fuites!




1. Ouvert.




2. Premier contact.



3. Totalement fermé.





WC Magnet

Plus de fuite!


ramonsoler a créé et breveté un double système de fermeture pour les douchettes de WC.

Quand nous reposons la douchette sur son support, nous oublions presque toujours de fermer le robinet. La pression de l'eau force sur le flexible pendant des heures et même des jours... Il existe un grand DANGER de fuite et même d'inondation! **ramonsoler** a réalisé une intelligente innovation en incorporant à l'intérieur du corps du mitigeur un double clapet de sécurité qui se ferme après avoir replacé la douchette dans le support. Un aimant aide à ce que la fermeture soit parfaite.


VOIR VIDEO




01 Ouvert



02 Premier contact



03 Fermé




Solestop

Un temps de fermeture plus court est possible

INSTALLATION RAPIDE! Sans démonter le robinet et avec rien de plus qu'un simple tournevis, nous pouvons régler la position de l'aiguille hydraulique qui nous permettra d'ajuster le timing quelles que soient les conditions d'alimentation.



RÉGULATION DU TEMPS DE SORTIE DE L'EAU.




VOIR VIDEO


4 Positions pour générer un débit différent

Grâce à la position de la capsule, nos robinets peuvent réguler le débit dans 4 positions, générant des niveaux plus élevés d'économies d'eau.

Positions



Régulation du débit d'eau.



l-design

Santé



ANTILEGIONELLOSE

Conformément aux normes et règlements, nous disposons de différents systèmes qui évitent la prolifération de la légionellose. Nos robinets sont fabriqués avec des matériaux résistants aux traitements à forte concentration de chlore, ainsi qu'aux températures élevées nécessaires pour réaliser le choc thermique prévu par la loi (RD 865/2003).



EXIGENCES SANITAIRES

Nos robinetteries passent les test exigeants des Normes KTW (Allemagne), WRAS (Royaume Unit) et ACS (France) qui garantissent que les matériaux en contact avec l'eau n'entraînent aucun risque pour la santé.



PROTECTION ACOUSTIQUE

Notre robinetterie est équipée de différents filtres acoustiques aussi bien dans les entrées d'eau des robinets qu'à l'intérieur de leurs mécanismes de régulation, en optimisant la protection acoustique.



TERMOSTOP

Les robinets thermostatiques sont dotés d'un système limiteur de température qui indique à l'utilisateur la limite de température efficiente de 38°C à 42°C. Grâce à une butée, ce système limite la rotation du volant de température vers l'eau chaude. Pour augmenter la température, il suffit de dépasser ce point dur en appuyant sur un bouton.

Sécurité

HOTBLOCK

En cas de coupure soudaine de l'eau froide, notre cartouche thermostatique est dotée d'un système qui verrouille automatiquement la sortie d'eau à haute température, pour éviter que l'utilisateur se brûle.

COOLTOUCH

Nous garantissons que les surfaces chaudes ne peuvent pas provoquer de brûlure au toucher. Les robinets mitigeurs et thermostatiques de Ramon Soler® restent toujours froids-tièdes au toucher, ce qui garantit la sécurité de ses utilisateurs et élimine le risque de brûlure. Une fois le risque de brûlure écarté, grands et petits peuvent profiter d'une douche agréable en toute tranquilité.

WC MAGNET

Une double sécurité contre le risque d'inondation.

Economie

C3/S3

Nos robinets disposent d'un système d'aération de l'eau, ce qui suppose une économie considérable dans sa consommation, tandis qu'il garantit une utilisation plus confortable, en évitant des éclaboussures. Mélanger de l'air et de l'eau permet une économie hydrique de 30% et un plus grand confort.

C2/S2

Nos robinets mitigeurs d'économie d'eau. Ils sont dotés d'une butée intermédiaire sur le tracé vertical du levier. Ainsi, l'utilisateur rencontrera une légère résistance qui place le levier du mitigeur sur une position intermédiaire, en dispensant un débit qui permet d'économiser 50 % d'eau. Pour augmenter le débit, il suffit de passer ce point dur et d'ouvrir entièrement le robinet. Ce système est également connu comme ouverture échelonnée ou en deux phases.

OXYGÉNATION

Nos robinets disposent d'un système d'aération de l'eau, ce qui suppose une économie considérable dans sa consommation, tandis qu'il garantit une utilisation plus confortable, en évitant des éclaboussures. Mélanger de l'air et de l'eau permet une économie hydrique de 30% et un plus grand confort.

LIMITEURS DE DÉBIT

Nos différents systèmes de limitation de débit permettent de choisir le débit maximal pour chaque robinetterie, ce qui réduit la consommation d'eau tout en maintenant le confort d'utilisation.

Confort

FINITION DIAMANT

Les surfaces de toutes nos robinetteries sont très résistantes et possèdent une finition brillante supplémentaire, grâce à un processus de chromage soigné et aux contrôles de qualité très stricts.

SENSIBILITÉ

Nos cartouches pour mitigeurs et thermostatiques permettent de régler facilement la température désirée en mélangeant l'eau progressivement, sans changments brusque de température. En outre, nos cartouches thermostatiques réagissent en moins d'une seconde aux changements de température et de débit, en maintenant la température demandée.

TOURBILLON

Un mécanisme sophistiqué en spirale parvient à contrôler l'impulsion de l'eau pour une chute douce et cristalline.

ANODE SACRIFICIELLE

Nous protégeons de la corrosion les surfaces de robinetteries avec une anode sacrificielle en zinc-magnésium, qui est placée sur toutes nos séries, que ce soit sur les ancrages verticaux ou sur les ancrages muraux. En outre, nos manettes sont aussi protégées. Ce système breveté par Ramon Soler triple la durée de vie de nos revêtements en raison de la corrosion externe. Protection contre la corrosion externe.

ANTICALCAIRE

Nos pommes de douche sont dotées de becs en silicone flexibles qui permettent de retirer facilement le calcaire et les
impuretés, même avec les doigts. Ramon Soler® utilise des becs de grande qualité, qui résistent à l'usure et permettent au jet d'être 100 % sûr. À long terme, un bon entretien évite les incidents techniques.

DURABILITÉ

Notre robinet se distingue surtout pour sa grande résistance car tous les composants externes sont en métal , ce qui augmente la longévité du produit.

ERGONOMIE

Le design ergonomique de notre robinetterie permet un usage facile pour tous les utilisateurs.

Certifications

AENOR

Cet organisme certifie qu'un produit industriel ou de consommation remplit les caractéristiques de qualité définies par les normes espagnoles et européennes.

WATER LABEL

La robinetterie non seulement au niveau de l'hygiène mais aussi pour répondre à des problématiques d'économie d'eau et d'énergie, s'est associée à l'organisation European Water Label afin de proposer des produits écoefficaces respectueux de l'environnement.

NF

La marque NF certifie qu'un produit industriel ou de consommation remplit les caractéristiques de qualité définies par les normes françaises et européennes.

ACS

Certification française qui régit les matériaux qui sont au contact de l'eau.

BELGAQUA

Fédération belge du secteur de l'eau.

NOM

Réglementation technique obligatoire. L'objectif de NOM est de réglementer les produits locaux comme ceux exportés au Mexique, au niveau des exigences techniques, durables et de soutenables. Nos têtes de douche se conforment à la norme, sans perte de confort, proposant à la fois système C2 en douches et C3 en robinetterie mitigeur.

DVGW

Certification auprès des fabricants de produits, des entreprises spécialisées, des entreprises de services publics et des experts attestant de la conformité avec les exigences les plus récentes.

PUB

Agence nationale de l'eau de Singapour.

EOS

L'Organisation égyptienne de normalisation (EOS) établit les critères écologiques obligatoires concernant l'efficacité de la consommation d'eau, les matériaux en contact avec l'eau potable, les substances interdites, la longévité du produit, l'emballage et les informations utilisateur. Avoir le label ECOLABEL est une garantie de la réalisation de nos produits.

flagship **stores**

Avec plus de 130 ans d'histoire, **ramonsoler** possède un magasin phare au cœur de Barcelone. Situé au 107 de la rue Vía Augusta, l'espace se distingue par son style industriel puissant.


L'entreprise y présente une boutique phare où elle vous invite à découvrir son vaste catalogue de robinetterie et d'accessoires pour les salles de bains, les cuisines, les collectivités et les espaces publics.


La décoration intérieure, signée **Carmen Barasona**, emmène le visiteur dans un voyage expérientiel où le design et l'eau sont les protagonistes. En octobre 2023, ramonsoler a inauguré son nouveau Flagship Store à Mexico.

Le nouveau **Flagship Store a été inauguré à Mexico**. Cet espace ultramoderne présente non seulement une exposition de produits de robinetterie et d'accessoires, mais reflète également l'engagement de l'entreprise en matière d'innovation et de durabilité.

Le nouveau magasin est situé au cœur de Mexico et permettra aux clients de découvrir directement la qualité et le design qui font la réputation de **ramonsoler.**

Avec plus de 130 ans d'expérience dans la conception et la fabrication de robinetterie de haute qualité, **ramonsoler** démontre qu'elle continue à se développer et cette présence au Mexique est une étape très importante pour nous.





HOTEL
RADISSON
Barcelona



CLÍNICA
GIRONA
Girona





MARRIOT
LOS SUEÑOS
Costa Rica



HOTEL HILTON
ALEXANDRIA
Egypt





PALLADIUM
HOTEL
Ibiza



HOTEL
2122
Punta del Este






SEDE
CUATRECASAS
Barcelona




HOTEL
IKOS
Porto Petro




CRUCERO
QUEEN
MARY


WALDORF
ASTORIA
Dubai


GRAND
PALLADIUM
Jamaica


LE MOOREA
SOFITEL
Tahiti

Projets réalisés **dans le monde**

Les robinets et douches de **ramonsoler** sont certifiés conformes aux normes les plus exigeantes et ses réseaux commerciaux sont présents dans plus de 40 pays. Grâce à ses nombreuses références hôtelières internationales, la marque est présente auprès des chaînes hôtelières. Des millions d'usagers utilisent chaque jour nos produits et nous font confiance. **ramonsoler** est présent dans les installations les plus importantes : chaînes hôtelières internationales, grands hôpitaux, navires transatlantiques, grands yachts, hôtels de charme, prestigieuses promotions immobilières et même dans les constructions pionnières et sensibilisées en faveur de l'économie de l'eau et de la protection de l'environnement.

N New

Disponible en juillet

reddot winner 2024

Prisma

Caractéristiques Techniques

- Cartouche céramique Ø25 mm.
- Cartouches pour mitigeur avec Système Termostop Block de limitation de la température maximum d'eau chaude et Système d'économie d'eau S2 (disponible en C2 dans certains modèles) permet l'ouverture de la poignée en deux phases.
- Cartouche thermostatique avec Système Hot Block anti-brûlure et Système Termostop de blocage de la température à 38°. Disponible en C2 sur certains modèles.
- Débit à 3 bar: Lavabo et évier (de 11 l/min). Bidet (5 l/min). Douche (12 l/min). Bain-douche (20 l/min).
- Niveau acoustique à 3 bar: < 20 dB.
- Chromage laiton: 15 microns d'épaisseur de nickel, 0.3 microns de chrome.
- Prestations de confort au niveau de fidélité, sensibilité et constance dans la sélection de température.
- Résistance dans les pressions statiques ≤ 10 bar et coup de bélier de 25 bar.
- Température d'eau recommandée: 55°C. Température maximum à 65°C. Maximum 1h à 90°C.
- Pression entre 1 et 5 bar. Recommandée à 3 bar.
- Résistant aux chocs thermiques et agents chimiques antilégionelles.
- Garantie 5 ans (robinetterie) et 3 ans (accessoires).





CH



NM




OC



GR


aolerbath





420401
42A309570

420401NM
42A309585


420401OC
42A309614

420401GR
42A309638

Mitigeur lavabo M avec point dur.

Cartouche: 25000-2 (4750)





420201
42A309571

420201NM
42A309594


420201OC
42A309615

420201GR
42A309639

Mitigeur lavabo XL avec point dur.

Cartouche: 25000-2 (4750)





420301
42B309572

420301NM
42B309595


420301OC
42B309617

420301GR
42B309640

Mitigeur bidet.

Cartouche: 25000-2 (4750)

Recommandations




1219L
197106

1219LNM
99Z302477

1219LOC
99Z302478

Vidage métallique système CLIC CLAC
Laiton.



3790
198960


3790NM
99Z302332


3790OC
99Z302333

Siphon laiton.









422001
42A309573
XX20CF+KXB20+CLEU+4200N-35

422001NM
42A309596
XX20CFNM+KXB20NM+CLEUNM+4200N-35NM


422001OC
42A309618
XX20CFOC+KXB20OC+CLEUOC+4200N-35OC


422001GR
42A309641
XX20CFGR+KXB20GR+CLEUGR+4200N-35GR

Mitigeur lavabo mural à encastrer. Economie d´eau. Corps encastré inclus.

Cartouche: 35100-2







422002
42A309574
XX20CF+KXB20+CLEA+4200N-35

422002NM
42A309597
XX20CFNM+KXB20NM+CLEAN-M+4200N-35NM


422002OC
42A309619
XX20CFOC+KXB20OC+CLEAOC+4200N-35OC

422002GR
42A309642
XX20CFGR+KXB20GR+CLEAGR+4200N-35GR

Mitigeur lavabo mural à encastrer. Economie d´eau. Corps encastré inclus.

Cartouche: 35100-2





427603
42A309584


427603NM
42A309605

427603OC
42A309628

Mitigeur lavabo sur colonne.

Cartouche: 35000-2





428503S
42C309586

428503SNM
42C309606

428503SOC
42C309630

Mitigeur bain-douche sur colonne.



428503MR
42C309587
428502S+4716MR+2471C

428503MRNM
42C309607
428503SNM+4716MRNM+2475CNM


428503MROC
42C309631
428503SOC+4716MROC+2475COC

Mitigeur bain-douche sur colonne avec ensemble de douche MR. Douchette 1 jet.

Cartouche: 35000-2

1 Voie





421801S
42D309575
XX1801+KX1+4200N-35

421801SNM
42D309598
XX1801NM+KX1NM+4200N-35NM

421801SOC
42D309620
XX1801OC+KX1OC+4200N-35OC


421801SGR
42D309643
XX1801GR+KX1GR+4200N-35GR

Mitigeur douche à encastrer 1 voie avec plaque métallique.
Corps encastré inclus.

Cartouche: 35100 (6689-2)

2 Voies





421502S
42D309576
XX1502+KX2+945100+4200N-35

421502SNM
42D309599
XX1502NM+KX2NM+945100NM+4200N-35NM

421502SOC
42D309621
XX1502OC+KX2OC+945100OC+4200N-35OC


421502SGR
42D309644
XX1502GR+KX2GR+945100GR+4200N-35GR

Mitigeur douche à encastrer 2 voies avec plaque métallique.
Corps encastré inclus.

Cartouche: 35100 (6689-2)

3 Voies





421503S
42D309577
XX1502+KX2+945100+4200N-35

421503SNM
42D309600
XX1502NM+KX2NM+945100NM+4200N-35NM

421503SOC
42D309622
XX1502OC+KX2OC+945100OC+4200N-35OC


421503SGR
42D309645
XX1502GR+KX2GR+945100GR+4200N-35GR

Mitigeur douche à encastrer 3 voies avec plaque métallique.
Corps encastré inclus.

Cartouche: 35100 (6689-2)

1 Voie







K4218012
42D309590
421801S+BH02RK300

K4218012NM
42D309610
421801SNM+BH02RK300NM

K4218012OC
42D309634
421801SOC+BH02RK300OC


K4218012GR
42D309653
421801SGR+BH02RK300GR

Mitigeur douche à encastrer 1 voie. Douche de tête suspendue. Corp encastré inclus.

Cartouche: 35100 (6689-2)

2 Voies









K4215021
42D309591
421502S+BH02RK300+4716MR+4796+2471C

K4215021NM
42D309611
421502SNM+BH02RK300NM+4716MRNM+4798NM+2475CNM

K4215021OC
42D309635
421502SOC+BH02RK300OC+4716MROC+4798OC+2475COC

K4215021GR
42D309654
421502SGR+BH02RK300GR+4716MRGR+4798GR+2475CGR

Mitigeur à encastrer 2 voies avec douche de tête métallique suspendue. Corps encastré inclus


Cartouche: 35100 (6689-2)
















MR

423401S
42D309578

423401SNM
42D309601

423401SOC
42D309623

423401SGR
42D309646

Thermostatique de douche, sans ensemble de douche.
Poignées métalliques. Blocage T 38°C

423401MR
42D309581
423401S+4716MR+4726M+2471C

423401MRNM
42D309602
423401SNM+4716MRNM+472602NM+2475CNM


423401MROC
42D309624
423401SOC+4716MROC+472602OC+2475COC


423401MRGR
42D309647
423401SGR+4716MRGR+472602GR+2475CGR

Thermostatique de douche. Avec ensemble de douche MR,
douchette 1 jet. Poignées métalliques. Blocage T 38°C.

Cartouche: 1703T + 1700C1/2"









MR

423901S
42C309582

423901SNM
42C309603

423901SOC
42C309626

423901SGR
42C309648

Thermostatique bain-douche sans ensemble de douche.
Poignées métalliques.

423901MR
42C309583
423901S+4716MR+4726M+2471C

423901MRNM
42C309604
423901SNM+4716MRNM+472602NM+2475CNM

423901MROC
42C309627
423901SOC+4716MROC+472602OC+2475COC


423901MRGR
42C309649
423901SGR+4716MRGR+472602GR+2475CGR

Thermostatique bain-douche avec ensemble de douche MR.
Douchette 1 voie. Poignées métalliques.

Cartouche: 1703T + 4000

1 Voie





422411S
42D309588
XX2411+KTX1+425000+425100

422411SNM
42D309608
XX2411NM+KTX1NM+425000NM+425100NM

422411SOC
42D309632
XX2411OC+KTX1OC+425000OC+425100OC


422411SGR
42D309650
XX2411GR+KTX1GR+425000GR+425100GR

Thermostatique de douche à encastrer 1 voie avec plaque métallique. Corps encastré inclus. Blocage T 38°C.

Cartouche: 1703T + 1700C3/4"

2 Voies





428712S
42D309589
XX8712+KTX2+425000+425100

428712SNM
42D309609
XX8712NM+KTX2NM+425000NM+425100NM

428712SOC
42D309633
XX8712OC+KTX2OC+425000OC+425100OC

428712SGR
42D309651
XX8712GR+KTX2GR+425000GR+425100GR


Thermostatique de douche à encastrer 2 voies avec plaque métallique. Corps encastré inclus. Blocage T 38°C

Cartouche: 1703T + 4000



1 Voie







K4224012
42D309592
422411S+BH02RK300

K4224012NM
42D309612
422411SNM+BH02RK300NM

K4224012OC
42D309636
422411SOC+BH02RK300OC


K4224012GR
42D309655
422411SGR+BH02RK300GR

Thermostatique de douche à encastrer 1 voie avec plaque métallique. Douche de tête suspendue. Corps encastré inclus. Blocage T 38°C.

Cartouche: 1703T + 1700C3/4"

2 Voies











K4287011
42D309593
428712S+BH02RK300+4716MR+4796+2472C

K4287011NM
42D309613
428712SNM+BH02RK300NM+4716MRNM+4798NM+2475CNM

K4287011OC
42D309637
428712SOC+BH02RK300OC+4716MROC+4798OC+2475COC

K4287011GR
42D309656
428712SGR+BH02RK300GR+4716MRGR+4798GR+2475CGR

Thermostatique de douche à encastrer 2 voies avec plaque métallique. Douche de tête suspendue et ensemble de douche MR. Douchette 1 jet. Corps encastré inclus. Blocage T 38°C.

Cartouche: 1703T + 4000

Odisea

Caractéristiques Techniques


- Cartouche céramique Ø35 mm.
- Cartouche thermostatique avec système de Hotblock de sécurité anti-brûlure et sytème Thermostop pour bloquer la température à 38°.
- Débit à 3 bar : Lavabo, bidet et évier (de 9 à 12 l/min).
- Douche (de 12 à 16 l/min). Bain douche (≥20 l/min).
- Niveau acoustique à 3 bar < 20 dB.
- Laiton chromé: 15 microns d´épaisseur.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar, recommandé 3 bar. Résiste aux pressions statiques ≤ 10 bar et aux coups de bélier de 25 bar.
- Température recommandée de l'eau chaude 55°C.
- Température maximale de fonctionnement 65°C. Maximum 1h à 90°C.
- Résistant aux chocs thermiques et agents chimiques anti-légionelles.
- Cooltouch, système qui permet d´éviter les brûlures.



CH 
NM 
OC 
CUC 







390401
39A307053

390401NM
39A307055


390401OC
39A307056

390401CUC
39A307250

Mitigeur lavabo M.

Cartouche: 35001-3





390201
39A307243

390201NM
39A307245


390201OC
39A307247

390201CUC
39A307251

Mitigeur lavabo XL.

Cartouche: 35001-3





390301
39B307244

390301NM
39B307246

390301OC
39B307248

390301CUC
39B307252

Mitigeur bidet.

Cartouche: 35001-3

Recommandations




1219L
197106

1219LNM
99Z302477

1219LOC
99Z302478

1219LCUC 56,30 €
AAZ308201

Vidage métallique système CLIC CLAC Laiton.



3790
198960


3790NM
99Z302332


3790OC
99Z302333

3790CUC 168,50 €
AAZ308681

Siphon laiton







392101
39A307430
XX20CT+RB21S+RB21H+CLET+3900N-35

392101NM
39A307432
XX20CT+RB21SNM+RB21HNM+CLETNM+3900N-35NM


392101OC
39A307434
XX20CTOC+RB21SOC+RB21HOC+CLETOC+3900N-35OC


392101CUC
39A307436
XX20CTCUC+RB21SCUC+RB21HCUC+CLETCUC+3900N-35CUC

Mitigeur lavabo mural à encastrer avec bec de 19cm. Corps encastré inclus.

Cartouche: 35100-2







392103
39A307431
XX20CT+RB21S+RB21H+CLET+3900N-35

392103NM
39A307433
XX20CT+RB21SNM+RB21HNM+CLETNM+3900N-35NM


392103OC
39A307435
XX20CTOC+RB21SOC+RB21HOC+CLETOC+3900N-35OC

392103CUC
39A307437
XX20CTCUC+RB21SCUC+RB21HCUC+CLET24CUC+3900N-35CUC

Mitigeur lavabo à encastrer mural bec de 24 cm. Corps encastré inclus.

Cartouche: 35100-2





3916902
39A309440
XX1801+3900N-35+16902+RB21H


3916902NM
39A309441
XX1801NM+3900N-35NM+16902NM+RB21HNM

3916902OC
39A309442
XX1801OC+3900N-35OC+16902OC+RB21HOC

3916902CUC
39A309443
XX1801CUC+3900N-35CUC+16902CUC+RB21HCUC

Mitigeur lavabo mural à encastrer avec bec cascade. Corps encastré inclus.





397603
39A309754

397603NM
39A309755


397603OC
39A309756

397603CUC
39A307488

Mitigeur lavabo sur colonne.

Cartouche: 35100-2





398503S
39C307496

398503SNM
39C307497

398503SOC
39C307498

398503SCUC
39C307499

Mitigeur bain-douche sur colonne sans ensemble de douche.



MO

398503MO
39C307489

398503DNM
39C307490

398503DOC
39C307491


398503DCUC
39C307493

Mitigeur bain-douche sur colonne. Avec ensemble de douche D, douchette 1 jet.

Cartouche: 35100-2







390501S
39C307417

390501SNM
39C307419

390501SOC
39C308571

390501SCUC
39C308664

Mitigeur bain-douche sans ensemble de douche.

Cartouche: 35100 (6689-2)



390501MO
39C307416
390501S+3713M+3726M+2471C

390501DNM
39C307418
390501SNM+3714NM+372602NM+2475CNM


390501DOC
39C308570
390501SOC+3714OC+372602OC+2475COC

390501DCUC
39C308663
390501SOC+3714OC+372602OC+2475COC

Mitigeur bain-douche. Avec ensemble de douche MO, douchette 1 jet. Poignées métalliques.







390801S
39D307424

390801SNM
39D307426

390801SOC
39D308573

390801SCUC
39D308666

Mitigeur douche sans ensemble de douche.

Cartouche: 35100-3



390801MO
39D307423
390801S+3713M+3726M+2471C

390801DNM
39D307425
390801SNM+3714NM+372602NM+2475CNM


390801DOC
39D308572
390801SOC+3714OC+372602OC+2475COC

390801DCUC
39D308665
390801SCUC+3714CUC+372602CUC+2475CCUC

Mitigeur douche avec ensemble de douche MO. Douchette 1 jet.

1 Voie





391801S
39D307473
XX1801+KX1+3900N-35

391801SNM
39D307475
XX1801+KX1+3900N-35

391801SOC
39D307476
XX1801+KX1+3900N-35


391801SCUC
39D307477
XX1801+KX1+3900N-35

Mitigeur douche à encastrer 1 voie avec plaque métallique.
Corps encastré inclus.

Cartouche: 35100 (6689-2)

2 Voies





391512S
39D307323
XX1512+KX2+395001+3900N-35

391512SNM
39D307482
XX1512NM+KX2NM+395001NM+3900N-35NM

391512SOC
39D307324
XX1512OC+KX2OC+395001OC+3900N-35OC


391512CUC
39D307484
XX1512CUC+KX2CUC+395001CUC+3900N-35CUC

Mitigeur douche à encastrer 2 voies avec plaque métallique.
Corps encastré inclus.

Cartouche: 35100 (6689-2) + 4004

3 Voies





391513S
39D307478
XX1513+KX3+395001+3900N-35

391513SNM
39D307479
XX1513+KX3+395001+3900N-35

391513SOC
39D307480
XX1513+KX3+395001+3900N-35

391513SCUC
39D307481
XX1513+KX3+395001+3900N-35

Mitigeur douche à encastrer 3 voies avec plaque métallique.
Corps encastré inclus.


Cartouche: 35100 (6689-2) + 4003



1 Voie







K3918013
39D309465
391801S+BH02RM300
N

K3918013NM
39D309466
391801SNM+BH02RM300NM
N

K3918013OC
39D309468
391801SOC+BH02RM300OC
N

K3918013CUC
39D309469
391801SCUC+BH02RM300CUC
N

Mitigeur à encastrer 1 voie avec douche de tête métallique Ø300mm. Corps encastré inclus.


Disponible en juillet

Cartouche: 35100 (6689-2)

2 Voies







K3915122
39D309470
391512S+BH02RM300+3713M+3796+2471C
N

K3915122NM
39D309471
391512SNM+BH02RM300NM+3714NM+3796NM+2475CNM
N

K3915122OC
39D309473
391512SOC+BH02RM300OC+3714OC+3796OC+2475CO
N

K3915122CUC
39D309474
391512SCUC+BH02RM300CUC+3714CUC+3796CUC+2475CCUC
N

Mitigeur à encastrer 2 voies avec douche de tête métallique Ø300mm. Corps encastré inclus.


Inclus



Disponible en juillet

Cartouche: 35100 (6689-2)





393401S
39D307509

393401SNM
39D307511

393401SOC
39D307512

393401SCUC
39D307513

Thermostatique de douche, sans ensemble de douche. Poignées métalliques. Blocage T 38°C.

Cartouche: 1703T+4000



393401MO
39D307514
393401S+3713M+3726M+2471C


393401DNM
39D307515
393401SNM+3714NM+372602NM+2475CNM

393401DOC
39D307516
393401SOC+3714OC+372602OC+2475COC

393401DCUC
39D307518
393401SCUC+3714CUC+372602CUC+2475CCUC

Thermostatique de douche. Avec ensemble de douche MO, douchette 1 jet. Poignées métalliques. Blocage T 38°C.





393901S
39C307524

393901SNM
39C307526

393901SOC
39C307529

393901SCUC
39C307531

Thermostatique bain-douche sortie cascade sans ensemble de douche. Poignées métalliques.

Cartouche: 1703T+4000



393901MO
39C307587
393901S+3713M+3726M+2471C

393901DNM
39C307588


393901DOC
39C307589

393901DCUC
39C307590

Thermostatique bain-douche sortie cascade. Avec ensemble de douche MO, douchette 1 jet. Poignées métalliques. Blocage T 38°C.

1 Voie





392421S
39D307592
XX2421+KTX1+395000(x2)

392421SNM
39D307593
XX2421NM+KTX1NM+395000NM(x2)

392421SOC
39D307594
XX2421OC+KTX1OC+395000OC(x2)


392421SCUC
39D307595
XX2421CUC+KTX1CUC+395000CUC(x2)

Thermostatique de douche à encastrer 1 voie avec plaque métallique. Corps encastré inclus. Blocage T 38°C.

Cartouche: 1703T + 1700C3/4"

2 Voies





398722S
39D307596

398722SNM
39D307597

398722SOC
39D307598

398722SCUC
39D307599

Thermostatique de douche à encastrer 2 voies avec plaque métallique. Corps encastré inclus. Blocage T 38°C.


Cartouche: 1703T + 4000



1 Voie







K3924023
39D309475
392421S+BH02RM300

K3924023NM
39D309476
392421SNM+BH02RM300NM

K3924023OC
39D309477
392421SOC+BH02RM300OC

K3924023CUC
39D309478
392421SCUC+BH02RM300CUC

Thermostatique à encastrer thermostatique 1 voie avec douche de tête métallique Ø300mm. Corps encastré inclus. Blocage T 38°C.


Disponible en juillet

Cartouche: 35100 (6689-2)

2 Voies







K3987022
39D309479
398722S+BH02RM300+3713M+3796+2472C

K3987022NM
39D309480
398722SNM+BH02RM3000NM+3714NM+3796NM+2475CNM

K3987022OC
39D309481
398722SOC+BH02RM300OC+3714OC+3796OC+2475COC

K3987022CUC
39D309482
398722SCUC+BH02RM300CUC+3714CUC+3796CUC+2475CCUC

Thermostatique à encastrer 1 voie avec douche de tête métallique Ø300mm. Corps encastré inclus. Blocage T 38°C.


Inclus



Disponible en juillet

Cartouche: 35100 (6689-2)





395401RM300
39D307610
391202S+DN132D+RM300+3713M+2472C

395401RM300NM
39D307611
391202SNM+DN132DNM+RM300NM+3714NM+2475CNM

395401RM300OC
39D307612
391202SOC+DN132DOC+RM300OC+3714OC+2475COC

395401RM300CUC
39D307613
391202SCUC+DN132DCUC+RM300CUC+3714CUC+2475CCUC

Colonne télescopique thermostatique avec douche de tête métallique de 300mm. Poignées métalliques. Blocage T 38°C.

Cartouche: 35100 (6689-2)




Odisea Joya

Esprit innovant dans une collection de robinetterie remplie d´histoire.

Odisea Joya présente un design exceptionnel, un corps cylindrique avec une base en forme de jupon et un bec verseur cylindrique et raffiné, avec une inclinaison singulière pour une sortie d'eau plus précise et contrôlée. Le contrôle est l'un de ses éléments les plus caractéristiques, grâce à ses dimensions et à sa manette arrondie avec une encoche à son extrémité.

Le corps de l´Odisea Joya exprime le mouvement et le dynamisme, qualités de l'architecture contemporaine qui rappellent des oeuvres telles que le "Chrysler Building" de William Van Alen à Manhattan, ou la tour "30 St Mary Axe" à Londres de Norman Foster. Un design inspiré de la célèbre série Joya, créée en 1968 par Ramon Soler Roger, fondateur de Ramon Soler.





590401
59A307253


590401OC
59A307256

590401CUC
59A307260

Mitigeur lavabo M.

Cartouche: 35001-3





590201
59A307254


590201OC
59A307257

590201CUC
59A307261

Mitigeur lavabo XL.

Cartouche: 35001-3





590301
59B307255

590301OC
59B307259


590301CUC
59B307262

Mitigeur bidet.

Cartouche: 35001-3

Recommandations






1219L
197106

1219LOC
99Z302478

1219LCUC
AAZ308201

Vidage métallique système CLICK CLACK Laiton.





3790
198960

3790OC
99Z302333


3790CUC
AAZ308681


Siphon laiton
.











592101
59A307439


592101OC
59A307441


592101CUC
59A307443

Mitigeur lavabo mural à encastrer avec bec de 19cm. Corps encastré inclus.

Cartouche: 40200-2







592103
59A307440


592103OC
59A307442

592103CUC
59A307444

Mitigeur lavabo à encastrer mural bec de 24 cm. Corps encastré inclus.

Cartouche: 40200-2






5916902
59A309444
XX1801+5900N-35+16902+RB21H

5916902OC
59A309445
XX1801OC+5900N-35OC+16902OC+RB21HOC

5916902CUC
59A309446
XX1801CUC+5900N-35CUC+16902CUC+RB21HCUC

Mitigeur lavabo mural à encastrer avec bec cascade. Corps encastré inclus.





597603
59A309758


597603OC
59A309759

597603CUC
59A307696

Mitigeur monocommande pour lavabo sur colonne.

Tête: 1701C1/2 + 1702C1/2





598503S
59C307701

598503SOC
59C307702

598503SCUC
59C307703

Mitigeur bain-douche sur colonne sans ensemble de douche.

Tête: 1701C1/2 + 1702C1/2



598503MO
59C307697


598503DOC
59C307699

598503DCUC
59C307700

Mitigeur bain-douche sur colonne. Avec ensemble de douche MO, douchette 1 jet.

Tête: 1701C1/2 + 1702C1/2





590501S
59C307422

Mitigeur bain-douche sans ensemble de douche.


Cartouche: 35100 (6689-2)



590501MO
59C307421
590501S+3713M+3726M+2471C

Mitigeur bain-douche. Avec ensemble de douche MO, douchette1 jet. Poignées métalliques.





590801S
59D307428

Odisea Joya, mitigeur monocommande douche.

Cartouche: 35100-3




590801MO
59D307427

Mitigeur douche avec ensemble de douche MO, douchette 1 jet.

1 Voie





591801S
59D307685

591801SOC
59D307686


591801SCUC
59D307687

Mitigeur douche à encastrer 1 voie avec plaque métallique.
Corps encastré inclus.

Cartouche: 35100 (6689-2)

2 Voies





591512S
59D307688

591512SOC
59D307689


591512SCUC
59D307690

Mitigeur douche à encastrer 2 voies avec plaque métallique.
Corps encastré inclus.

Cartouche: 35100 (6689-2) + 4004

3 Voies





591513S
59D307691

591513SOC
59D307692

591513SCUC
59D307693


Mitigeur douche à encastrer 3 voies avec plaque métallique.
Corps encastré inclus.

Cartouche: 35100 (6689-2) + 4003

1 Voie







K5918013
59D309486
591801S+BH02RM300
N

K5918013OC
59D309487
591801SOC+BH02RM300OC
N

K5918013CUC
59D309488
591801SCUC+BH02RM300CUC
N

Mitigeur à encastrer 1 voie avec douche de tête métallique Ø300mm. Corps encastré inclus


Disponible en juillet

Cartouche: 35100 (6689-2)

2 Voies







K5915122
59D309483
591512S+BH02RM300+3713M+3796+2471C
N

K5915122OC
59D309484
(591512SOC+BH02RM300OC+3714OC+3796OC+2475COC
N

K5915122CUC
59D309485
591512SCUC+BH02RM300CUC+3714CUC+3796CUC+2475CCUC
N

Mitigeur à encastrer 2 voies avec douche de tête métallique Ø300mm. Corps encastré inclus.


Inclus



Disponible en juillet

Cartouche: 35100 (6689-2)+4004





593401S
59D307710

593401SOC
59D307711

593401SCUC
59D307712

Thermostatique de douche, sans ensemble de douche. Poignées métalliques. Blocage T 38°C.



593401MO
59D307713


593401DOC
59D307714


593401DCUC
59D307715


Thermostatique de douche. Avec ensemble de douche MO, douchette 1 jet. Poignées métalliques. Blocage T 38°C.

Cartouche: 35100-3









593901S
59C307716

593901SOC
59C307717

593901SCUC
59C307718

Thermostatique bain-douche sortie cascade sans ensemble de douche. Poignées métalliques.



593901MO
59C307719

593901DOC
59C307720


593901DCUC
59C307721


Thermostatique bain-douche sortie cascade. Avec ensemble de douche MO, douchette 1 jet. Poignées métalliques. Blocage T 38°C.


Cartouche: 35100-3

1 Voie









592421S
59D307722

592421SOC
59D307723


592421SCUC
59D307724

Thermostatique de douche à encastrer 1 voie avec plaque métallique. Corps encastré inclus. Blocage T 38°C.

1805S + 655501 D1 (3524D1+3544+1128C)

2 Voies





598722S
59D307725

598722SOC
59D307726

598722SCUC
59D307727


Thermostatique de douche à encastrer 2 voies avec plaque métallique. Corps encastré inclus. Blocage T 38°C.

1805S + 655501 D1 (3524D1+3544+1128C)



1 Voie







K5924023 N
59D309489
592421S+BH02RM300

K5924023OC N
59D309491
592421SOC+BH02RM300OC

K5924023CUC N
59D309492
592421SCUC+BH02RM300CUC


Thermostatique à encastrer 1 voie avec douche de tête métallique Ø300mm. Corps encastré inclus. Blocage T 38°C.

Disponible en juillet

Cartouche: 35100 (6689-2)

2 Voies







K5987022
59D309493
598722S+BH02RM300+3713M+3796+2472C

K5987022OC
59D309494
598722SOC+BH02RM300OC+3714OC+3796OC+2475COC

K5987022CUC
59D309495
598722SCUC+BH02RM300CUC+3714CUC+3796CUC+2475CCUC

Thermostatique à encastrer 2 voies avec douche de tête métallique Ø300mm. Corps encastré inclus. Blocage T 38°C


Inclus



Disponible en juillet

Cartouche: 35100 (6689-2)+4004





595401RM300
59D307734
591202S+DN132D+RM300+3713M+2472C

595401RM300OC
59D307736
591202SOC+DN132DOC+RM300OC+3714OC+2475COC

595401RM300CUC
59D307737
591202SCUC+DN132DCUC+RM300CUC+3714CUC+2475CCUC

Colonne thermostatique télescopique avec douche de tête métallique Ø300mm. Poignées métalliques. Blocage T 38°C.

591202S
59D307738

591202SOC
59D307739

591202SCUC
59D307740

Corps thermostatique pour colonne de douche. Poignées métalliques. Blocage T 38°C.

Cartouche: 35100 (6689-2)+4004



VOIR VIDÉO

Adagio

Caractéristiques Techniques

- Tête céramique de ½".
- Cartouche thermostatique avec système Hot Block de sécurité anti-brûlure et système Thermostop de blocage de la température à 38 °C.
- Débit à 3 bar: lavabo, bidet et évier (de 9 à 12 l/min). Douche (de 12 à 16 l/min). Bain (≥20 l/min).
- Niveau acoustique à 3 bar < 20 dB.
- Chromé laiton: épaisseur du nickel :15 microns, épaisseur du chrome: 0,3 microns.
- Pression d'utilisation 1-5 bar, recommandée à 3 bar. Résiste aux pressions statiques ≤ 10 bar et coups de bélier de 25 bar.
- Température d'eau recommandée: 55°C. Température maximale d'utilisation: 65°C. Maximum 1 h à 90°C.
- Résistant aux chocs thermiques et agents chimiques anti-légionelles.
- Garantie 5 ans (robinetterie) et 3 ans (accessoires).




CH


NM



OC


GR

Finition canon du fusil disponible en juillet







910101
91A306076

910101NM
91A306109


910101OC
91A306126

910101GR
91A308763

Mélangeur lavabo bec orientable de 170mm.

Tête: 1701C1/2 + 1702C1/2





910102
91A306078

910102NM
91A306110


910102OC
91A306127

910102GR
91A308764

Mélangeur lavabo bec orientable de 190mm.

Tête: 1701C1/2 + 1702C1/2





911001
91A306094

911001NM
91A306111

911001OC
91A306128


911001GR
91A308765

Mélangeur lavabo haut bec orientable de 190mm.

Tête: 1701C1/2 + 1702C1/2

Recommandations






1219L
197106

1219LNM
99Z302477

1219LOC
99Z302478

Vidage métallique système CLIC CLAC
Laiton.





3790
198960


3790NM
99Z302332

3790OC
99Z302333

Siphon laiton.







910301
91B307902

910301NM
91B307903

910301OC
91B307904

910301GR
91B308766

Mélangeur bidet.


N

TOOL FREE

BREEAM

Tête: 1701C1/2 + 1702C1/2





912001
91A306096

912001NM
91A306113

912001OC
91A306130


912001GR
91A308767

Mélangeur lavabo à encastrer mural. Corps encastré inclus.

Tête: 1701C1/2 + 1702C1/2







914201
91A306098

914201NM
91A306115

914201OC
91A306132


914201GR
91A308769

Batterie 3 trous pour lavabo. Bec orientable 170mm.

Tête: 1701C1/2 + 1702C1/2







914202
91A306099

914202NM
91A306116


914202OC
91A306133

914202GR
91A308770

Batterie 3 trous pour lavabo. Bec orientable 190mm.

Tête: 1701C1/2 + 1702C1/2





912001ML
91A306097

912001MLNM
91A306114

912001MLOC
91A306131

912001MLGR
91A308768


N

Mélangeur lavabo à encastrer mural. Corps encastré inclus.

Tête: 1701C1/2 + 1702C1/2







914201ML
91A306100

914201MLNM
91A306117

914201MLOC
91A306134

914201MLGR
91A308771


N

Batterie 3 trous pour lavabo. Bec orientable 170mm.

Tête: 1701C1/2 + 1702C1/2







914202ML
91A306101

914202MLNM
91A306118

914202MLOC
91A306135


914202MLGR
91A308772

N

Batterie 3 trous pour lavabo. Bec orientable 190mm.

Tête: 1701C1/2 + 1702C1/2





917603
91A307883

917603NM
91A307884


917603OC
91A307885

917603GR
91A308773

Mitigeur monotrou de colonne pour lavabo.

Cartouche: 35100-2





918503S
91C306103

918503SNM
91C306120

918503SOC
91C306137

918503SGR
91C308774

Mitigeur bain-douche sur colonne sans ensemble de douche.



918503MO
91C306308
918503S+3713M+2471C

918503DNM
91C306309
918503SNM+3714NM+2475CNM

918503DOC
91C306310
918503SOC+3714OC+2475COC


918503DGR
91C308775

Mitigeur bain-douche sur colonne. Avec ensemble de douche D, douchette 1 jet.

Cartouche: 35100-2

1 Voie





911801S
91D306106
XX1801+KX1+9100N-35

911801SNM
91D306123
XX1801NM+KX1NM+9100N-35NM

911801SOC
91D306140
XX1801OC+KX1OC+9100N-35OC


911801SGR
91D308776
XX1801GR+KX1GR+9100N-35GR

Mitigeur douche à encastrer 1 voie avec plaque métallique.
Corps encastré inclus.

Cartouche: 35100 (6689-2)

2 Voies





911512S
91D306107
XX1512+KX2+915001+9100N-35

911512SNM
91D306124
XX1512NM+KX2NM+915001NM+9100N-35NM

911512SOC
91D306141
XX1512OC+KX2OC+915001OC+9100N-35OC


911512SGR
91D308777
XX1512GR+KX2GR+915001GR+9100N-35GR

Mitigeur douche à encastrer 2 voies avec plaque métallique.
Corps encastré inclus.

Cartouche: 35100 (6689-2)+4004

3 Voies





911513S
91D308366
XX1513+KX3+915001+9100N-35

911513SNM
91D308367
XX1513NM+KX3NM+915001NM+9100N-35NM

911513OC
91D308368
XX1513OC+KX3OC+915001OC+9100N-35OC


911513SGR
91D308778
XX1513GR+KX3GR+915001GR+9100N-35GR

Mitigeur douche à encastrer 3 voies avec plaque métallique.
Corps encastré inclus.

Cartouche: 35100 (6689-2)+4004







913901S
91C306104

913901SNM
91C306121

913901SOC
91C306138

913901SGR
91C308779

Thermostatique bain-douche sortie cascade sans ensemble de douche. Poignées métalliques.

Cartouche: 1703T+4000







MO

913901MO
91C306311
913901S+3713M+3726M+2471C


913901DNM
91C306312
913901SNM+3714NM+372602NM+2475CNM

913901DOC
91C306313
913901SOC+3714OC+372602OC+2475COC

913901DGR
91C308780

Thermostatique bain-douche sortie cascade. Avec ensemble de douche D, douchette 1 jet. Poignées métalliques. Blocage T 38°C.





913401S
91D306105

913401SNM
91D306122

913401SOC
91D306139

913401SGR
91D308781

Thermostatique de douche, sans ensemble de douche. Poignées métalliques. Blocage T 38°C.

Cartouche: 1703T+1700 1/2"



MO

913401MO
91D306314
913401S+3713M+3726M+2471C

913401DNM
91D306315
913401SNM+3714NM+372602NM+2475CNM

913401DOC
91D306316
913401SOC+3714OC+372602OC+2475COC

913401DGR
91D308782
913401SGR+3714GR+372602GR+2475CGR

Thermostatique de douche. Avec ensemble de douche D, douchette 1 jet. Poignées métalliques. Blocage T 38°C


1 Voie











912421S
91D306143
XX2421+KTX1+915000+915000ML

912421SNM
91D306145
XX2421NM+KTX1NM+915000NM+915000MLNM

912421SOC
91D306147
XX2421OC+KTX1OC+915000OC+915000MLOC

912421SGR N
91D308783

Thermostatique de douche à encastrer 2 voies avec plaque métallique. Corps encastré inclus. Blocage T 38°C.

Cartouche: 1703T + 1703C3/4


2 Voies











918722S
91D306144
XX8722+KTX2+915000+915000ML

918722SNM
91D306146
XX8722NM+KTX2NM+915000NM+915000MLNM


918722SOC
91D306148
XX8722OC+KTX2OC+915000OC+915000MLOC

918722SGR N
91D308784

Thermostatique bain-douche à encastrer 2 voies avec plaque métallique. Corps encastré inclus. Blocage T 38°C.

Cartouche: 1703T+4000





915411RM300
91D309415
911202S+DN132D+RM300+3713M+2471C

915411RM300NM
91D309418
911202SNM+DN132DNM+RM300NM+3714NM+2475CNM


915411RM300OC
91D309417
911202SOC+DN132DOC+RM300OC+3714OC+2475COC

915411RM300GR
91D308785
911202SGR+DN132DGR+RM300GR+3714GR+2475CGR

N

Colonne thermostatique télescopique avec douche de tête métallique Ø300mm. Poignées métalliques. Blocage T 38°C.





911202S
91D306108

911202SNM
91D306125

911202SOC
91D306142


911202SGR
91D308786

N

Corps thermostatique pour colonne de douche. Poignées métalliques. Blocage T 38°C.

Cartouche: 1703T + 4000





914002
91E307197


914002NM
91E307198

914002OC
91E307199

Evier batterie 2 trous.

Disponible en juillet





914102
91E307202


914102NM
91E307205

914102OC
91E307206

Adagio, évier avec douchette et bec de 190mm.

Disponible en juillet





910601
91E306095

Mélangeur cuisine. Tête céramique 1/4 tour. Bec haut mobile 220 mm.

Tête: 1701C1/2 + 1702C1/2



VOIR VIDÉO

Urban Chic

Caractéristiques Techniques

- Cartouche céramique Ø25 / Ø 35 mm.
- Cartouche thermostatique avec Système Hot Block de sécurité avec anti-brûlures et un Système Termostop de blocage de température à 38°C.
- Débit à 3 bar : Lavabo et Évier (de 9 l/min). Bidet (6 l/min). Douche (12l/min). Bain Douche (20 l/min).
- Niveau acoustique à 3 bar : 20 dB.
- Laiton Chromé : 15 microns d'épaisseur de nickel, 0.3 microns en chrome.
- Prestations de confort à un niveau de fidélité, de sensibilité et de constance dans la sélection de la température.
- Résiste aux pressions statiques = bar et aux coups de bélier de 25 bar.
- Température d'eau recommandée: 55°C. Température maximale d'usage 65°C maximum 1h à 90°C.
- Pression d'usage entre 1-5 bar. Recommandée 3 bar.
- Garantie 5 ans (robinetterie) et 3 ans (accessoires).
- Résistant aux chocs thermiques et agents chimiques antilégionellose.
- Système breveté de contrôle de l´écoulement de l´eau.




CH 
NM 
NC 
OC 



Système Tourbillon





210101
21A302396

210101NM
21A303167


210101NC
21A303166

210101OC
21A303168

Mitigeur lavabo M.

Cartouche: 25000-2 (4750)





211001
21A302397

211001NM
21A303607


211001NC
21A303627

211001OC
21A303626

Mitigeur lavabo XL.

Cartouche: 25000-2 (4750)





213101
21A302399

213101NC
21A303629


213101OC
21A303628

Mitigeur lavabo bec cascade ouvert.

Cartouche: 25000-2 (4750)

Recommandations





1219L
197106


1219LNM
99Z302477

1219LNC
99Z302476

1219LOC
99Z302478

Vidage métallique système CLIC CLAC
Laiton.





3790
198960

3790NM
99Z302332

3790NC
99Z302331

3790OC
99Z302333

Siphon laiton.














210301
21B302401

210301NM
21B303618


210301NC
21B303632


210301OC
21B303630

Mitigeur bidet sortie cascade.

Cartouche: 25000-2 (4750)







212001
21A302400
XX20CF+KXB20+CLEU+2100N-35

212001NM
21A303619
XX20CFNM+KXB20NM+CLEUNM+2100N-35NM


212001NC
21A303635
XX20CFNC+KXB20NC+CLEUNC+2100N-35NC

212001OC
21A303634
XX20CFOC+KXB20OC+CLEUOC+2100N-35OC

Mitigeur lavabo mural à encastrer. Economie d´eau. Corps encastré inclus.

Cartouche: 35100-2





2116902
21A309429
XX1801+RB21H+16902+2100N-35

2116902NM
21A309430
XX1801NM+2100N-35NM+16902NM+RB21HNM


2116902OC
21A309431
XX1801OC+2100N-35OC+16902OC+RB21HOC

Mitigeur lavabo mural à encastrer avec bec cascade. Corps encastré inclus.

Cartouche: 35100







217603
21A307867


217603NM
21A307869

217603NC
21A307868

217603OC
21A307870

Mitigeur lavabo sur colonne.







MO

218503S
21C303358

218503SNM
21C305234

218503SNC
21C305233

218503SOC
21C305235

Mitigeur bain-douche sur colonne sans ensemble de douche.

218503MO
21C303359
218503S+3713M+2471C


218503DNM
21C305231
218503SNM+3714NM+2475CNM

218503DNC
21C305230
218503SNC+3714NC+2475CNC

218503DOC
21C305232
218503SOC+3714OC+2475COC

Mitigeur bain-douche sur colonne. Avec ensemble de douche D, douchette 1 jet.





210501S
21C302404

Mitigeur bain-douche sans ensemble de douche. Sortie cascade. Verre de sécurité.



210501K1
21C302405
210501S+4912K1+3726M+2472C

Mitigeur bain-douche avec ensemble de douche K1. Sortie cascade. Tablette en verre de sécurité. Douchette 1 jet.




210501K3
21C302406
210501S+4913K3+3726M+2472C

Mitigeur bain-douche avec ensemble de douche K3. Sortie cascade. Tablette en verre de sécurité. Douchette 3 jets.

Cartouche: 35100 + 4004





210801S
21D302408

Mitigeur douche sans ensemble de douche. Sortie cascade. Verre de sécurité.



210801K1
21D302409
210801S+4912K1+3726M+2472C

Mitigeur douche avec ensemble de douche K1. Sortie cascade. Tablette en verre de sécurité. Douchette 1 jet.



210801K3
21D302410
210801S+4913K3+3726M+2472C

Mitigeur douche avec ensemble de douche K3. Sortie cascade. Tablette en verre de sécurité. Douchette 3 jets.

Cartouche: 35100-3




1 Voie











211801S
21D302418
XX1801+KU1+2100N-35

211801SNM
21D303620
XX1801NM+KU1NM+2100N-35NM

211801SNC
21D303637
XX1801NC+KU1NC+2100N-35NC

211801SOC
21D303636
XX1801OC+KU1OC+2100N-35OC

Mitigeur douche à encastrer 1 voie avec plaque métallique.
Corps encastré inclus.

Cartouche: 35100 (6689-2)


2 Voies











211502S
21C302419
XX1502+KU2+215100-2100N-35

211502SNM
21C303700
XX1502NM+KU2NM+215100NM-2100N-35NM

211502SNC
21C303708
XX1502NC+KU2NC+215100NC-2100N-35NC

211502SOC
21C303704
XX1502OC+KU2OC+215100OC-2100N-35OC

Mitigeur douche à encastrer 2 voies avec plaque métallique.
Corps encastré inclus.

Cartouche: 35100 (6689-2) + 4004


3 Voies











211503S
21C302420
XX1503+KU3+215100-2100N-35

211503SNM
21C303701
XX1503NM+KU3NM+215100NM-2100N-35NM

211503SNC
21C303709
XX1503NC+KU3NC+215100NC-2100N-35NC

211503SOC
21C303705
XX1503OC+KU3OC+215100OC-2100N-35OC


Mitigeur douche à encastrer 3 voies avec plaque métallique.
Corps encastré inclus.

Cartouche: 35100 (6689-2) + 4003

1 Voie







K2118013
21D309496
211801S+BH02RM300

K2118013NM
21D309497
211801SNM+BH02RM300NM

K2118013OC
21D309498
211801SOC+BH02RM300OC

Mitigeur à encastrer 1 voie avec douche de tête métallique ø300mm. Corps encastré inclus.


Disponible en juillet

Cartouche: 35100 (6689-2)

2 Voies







K2115022
21D309500
211502S+BH02RM300+3713M+3796+2472C

K2115022NM
21D309501
211502SNM+BH02RM300NM+3714NM+3796NM+2475CNM

K2115022OC
21D309502
211502SOC+BH02RM300OC+3714OC+3796OCC+2475COC

Mitigeur à encastrer 2 voies avec douche de tête métallique ø300mm. Corps encastré inclus.

Inclus



Disponible en juillet


Cartouche: 35100 (6689-2)











213901S
21C302414

213901SNM
21C303621

213901SNC
21C303639

213901SOC
21C303638

Thermostatique bain-douche. Bec cascade et tablette en verre de sécurité.



213901MRNM
21C303779
213901SNM+4716MRNM+472602NM+2475CNM

213901MRNC
21C303785
213901SNC+4716MRNC+472602NC+2475CNC

213901MROC
21C303782
213901SOC+4716MROC+472602OC+2475COC

Thermostatique bain-douche avec ensemble de douche MR. Douchette 1 jet. Bec cascade et tablette en verre de sécurité.



213901K3
21C302417
213901S+4913K3+3726M+2472C

Thermostatique bain-douche avec ensemble de douche K3. Douchette 3 jet. Bec cascade et tablette en verre de sécurité.


Cartouche: 1703T+4000











213401S
21D302411

213401SNM
21D303623

213401SNC
21D303642

213401SOC
21D303641

Thermostatique douche. Bec cascade et tablette en verre de sécurité.



213401MRNM
21D303780
213401SNM+4716MRNM+472602NM+2475CNM

213401MRNC
21D303786
213401SNC+4716MRNC+472602NC+2475CNC

213401MROC
21D303783
213401SOC+4716MROC+472602OC+2475COC

Thermostatique douche avec ensemble de douche MR. Douchette 1 jet. Bec cascade et tablette en verre de sécurité.




213401K3
21D302413
213401S+4913K3+3726M+2472C

Thermostatique douche avec ensemble de douche K3. Douchette 3 jet. Bec cascade et tablette en verre de sécurité.

Cartouche: 1703 T +1700C 1/2"

1 Voie





212411S
21D302536
XX2411+KTU1+215100+215000

212411SNM
21D303625
XX2411NM+KTU1NM+215100NM+215000NM

212411SNC
21D303644
XX2411NC+KTU1NC+215100NC+215000NC


212411SOC
21D303643
XX2411OC+KTU1OC+215100OC+215000OC

Thermostatique de douche à encastrer 1 voie avec plaque métallique. Corps encastré inclus. Blocage T 38°C.

Cartouche: 1703T + 1700C3/4

2 Voies





218712S
21D302544
XX8712+KTU2+215100+215000

218712SNM
21D303781
XX8712NM+KTU2NM+215100NM+215000NM

218712SNC
21D303787
XX8712NC+KTU2NC+215100NC+215000NC

218712SOC
21D303784
XX8712OC+KTU2OC+215100OC+215000OC


Thermostatique bain-douche à encastrer 2 voies avec plaque métallique. Corps encastré inclus. Blocage T 38°C.

Cartouche: 1703T + 4000

1 Voie







Disponible en juillet

K2124013
21D309504
212411S+BH02RM300

N

K2124013NM
21D309506
212411SNM+BH02RM300NM


N

K2124013OC
21D309508
212411SOC+BH02RM300OC

N

Thermostatique à encastrer thermostatique 1 voie avec douche de tête métallique ø300mm. Corps encastré inclus. Blocage T 38°c.






213303TM
21C302429
T2133+D2133+3713M+9989SC+CR01+2850C

Ensemble bain-douche thermostatique sur gorge. Poignées métalliques. Blocage T 38°C.






213303TSCAM
21C302430
T2133+D2133+3713M+9989SC+2850C

Ensemble bain-douche thermostatique sur gorge. Poignées métalliques. Sans bec. Blocage T 38°C.

Cartouche: 1700 TE + 4000

Recommandations






100502
AAZ302174

Récupérateur d'eau amovible pour ensemble bain-douche sur gorge.






100502R
AAZ302626

Base amovible pour ensemble bain-douche sur gorge.





SK2187011

21D302763

218712S+3713M+3796+2472C

Ensemble de douche thermostatique 2 voies avec douchette métallique, flexible et coude support sortie d'eau sans douche de tête.


+

RIKS


99Z300707

Douche de tête.









SK2187011NM

21D305099

218712SNM+3714NM+3796NM+2475CNM

Ensemble de douche thermostatique 2 voies avec douchette métallique, flexible et coude support sortie d'eau sans douche de tête.

+


RR02NM

99Z309196

Douche de tête murale.








Disponible en juillet





SK2187011OC

21D305101

218712SOC+3714OC+3796OC+2475COC

Ensemble de douche thermostatique 2 voies avec douchette métallique, flexible et coude support sortie d'eau sans douche de tête.

+


RR02OC

99Z309197

Douche de tête murale.








Disponible en juillet



2 Voies







K2187012
21D309512
218712S+BH02RM300+3713M+3796+2472C

K2187012NM
21D309513
218712SNM+BH02RM300NM+3714NM+3796NM+2475CNM

K2187012OC
21D309514
218712SOC+BH02RM300OC+3714OC+3796OC+2475COC

Thermostatique à encastrer thermostatique 2 voies avec douche de tête métallique ø300mm. Corps encastré inclus. Blocage T 38°c.

Disponible en juillet



9437
94F305436

9437NM
94F305437

9437NC
94F305439

9437OC
94F305438

Inverseur à encastrer 3 voies.

Cartouche: 1000 l

94071/2X1
94F305427

94071/2X1NM
94F305429

94071/2X1NC
94F305432

94071/2X1OC
94F305430

Robinet d'arrêt 1/2".

Montura Head: 5000

94073/4X1
94F305428

94073/4X1NM
94F305433


94073/4X1NC
94F305435

94073/4X1OC
94F305434

Robinet d'arrêt 3/4".

Montura Head: 6000





215411RK300N
21D309419
211201S+DN132D+RK300N+4913K3+2472C

215411RK300NM
21D308635
211201SNM+DN132DNM+RK300NM+4716MRNM+2475CNM

215411RK300NC
21D309420
211201SNC+DN132DNC+RK300NC+4716MRNC+2475CNC


215411RK300OC
21D309421
211201SOC+DN132DOC+RK300OC+4716MROC+2475COC

Colonne télescopique thermostatique avec douche de tête 300 mm. Poignées métalliques. Blocage T 38°C.

Inclus







211201S
21D302426

211201SNM
21D305211

211201SNC
21D305210

211201SOC
21D305212

Corps thermostatique pour colonne de douche. Poignées métalliques. Blocage T 38°c.



Alexia

Caractéristiques Techniques

- Cartouche céramique Ø35 mm.
- Cartouches pour mitigeur avec Système Termostop Block de limitation de la température maximum d'eau chaude et Système d'économie d'eau S2 (disponible en C2 dans certains modèles) permet l'ouverture de la poignée en deux phases.
- Cartouche thermostatique avec Système Hot Block anti-brûlure et Système Termostop de blocage de la température à 38°. Disponible en C2 sur certains modèles.
- Débit à 3 bar: Lavabo et évier (de 11 l/min). Bidet (5 l/min). Douche (12 l/min). Bain-douche (20 l/min).
- Niveau acoustique à 3 bar: < 20 dB.
- Chromage laiton: 15 microns d'épaisseur de nickel, 0.3 microns de chrome.
- Prestations de confort au niveau de fidélité, sensibilité et constance dans la sélection de température.
- Résistance dans les pressions statiques ≤ 10 bar et coup de bélier de 25 bar.
- Température d'eau recommandée: 55°C. Température maximum à 65°C. Maximum 1h à 90°C.
- Pression entre 1 et 5 bar. Recommandée à 3 bar.
- Résistant aux chocs thermiques et agents chimiques anti-légionelles..
- Garantie 5 ans (robinetterie) et 3 ans (accessoires).




CH


NM


NC



OC


GR

Finition canon du fusil disponible en juillet











3604
36A300352

3604NM
36A300617

3604NC
36A302177

3604OC
36A302281

360401GR
36A309064

Mitigeur lavabo M avec point dur.

Cartouche: 35100-3



Economie d'eau
et d'energie




360403
36A301875

360403NM
36A305380

Mitigeur lavabo M avec ouverture en eau froide et point dur.

Cartouche: 35300-3

3602
36A300506

3602NM
36A302271

3602NC
36A302238


3602OC
36A302273

360201GR
36A309065

Mitigeur lavabo XL.

Cartouche: 35100-3






360203
36A305388

360203NM
36A307337

Mitigeur lavabo XL avec ouverture en eau froide et point dur.

Cartouche: 35300-3





367101
36A308943


367101NM
36A308944

367101OC
36A308945

Mitigeur lavabo 1 eau.

Disponible en juillet






3611
36A300354

Mitigeur lavabo avec bec orientable.

Cartouche: 35200 (6689C2)





360302
36B303692

3603NM
36B302276

3603NC
36B302275

3603OC
36B302277

360301GR
36B309066

Mitigeur bidet.





360302VA9065
36B303690

Mitigeur bidet avec vidage ABS Réf. 9065.



360302VA1169
36B303689

Mitigeur bidet avec vidage inox Réf. 1169.



Cartouche: 35100-3

Recommandations




1219L
197106

1219LNM
99Z302477

1219LNC
99Z302476

1219LOC
99Z302478

1219LCUC
AAZ308201




Vidage métallique système CLIC CLAC
Laiton.



121603P
AAZ307804

121603PNM
AAZ307805

Système CLICK CLACK Lavabo en PVC.






3790
198960

3790NM
99Z302332

3790NC
99Z302331


3790OC
99Z302333

3790CUC
AAZ308681



Siphon laiton.





362103
36A301455
XX20CT+RB21S+RB21H+CLET24+3600N-35

362103NM
36A302124
XX20CTNM+RB21SNM+RB21HNM+CLET24NM+3600N-35NM

362103NC
36A302306
XX20CTNC+RB21SNC+RB21HNC+CLET24NC+3600N-35NC


362103OC
36A302307
XX20CTOC+RB21SOC+RB21HOC+CLET24OC+3600N-35OC


362103GR
36A309069
XX20CTGR+RB21SGR+RB21HGR+CLETGR+3600N-35GR

Mitigeur lavabo à encastrer mural bec de 24 cm. Corps encastré inclus.

Cartouche: 35100-2







362101
36A300359
XX20CT+RB21S+RB21H+CLET+3600N-35

362101NM
36A302899
XX20CTNM+RB21SNM+RB21HNM+CLETNM+3600N-35NM

362101NC
36A302902
XX20CTNC+RB21SNC+RB21HNC+CLETNC+3600N-35NC


362101OC
36A302900
XX20CTOC+RB21SOC+RB21HOC+CLETOC+3600N-35OC


362101GR
36A309068
XX20CTGR+RB21SGR+RB21HGR+CLETGR+3600N-35GR

Mitigeur lavabo mural à encastrer avec bec de 19cm. Corps encastré inclus.

Cartouche: 35100-2







3620
36A300588
XX20CF+KXB20+CLEA+3600N-35

3620NM
36A302303
XX20CFNM+KXB20NM+CLEANM+3600N-35NM


3620NC
36A302302
XX20CFNC+KXB20NC+CLEANC+3600N-35NC

3620OC
36A30230
XX20CFOC+KXB20OC+CLEAOC+3600N-35OC

Mitigeur lavabo mural à encastrer. Economie d´eau. Corps encastré inclus.

Cartouche: 35100-2





3616902
36A309437
XX1801+3600N-35+16902+RB21H

3616902NM
36A309438
XX1801NM+3600N-35NM+16902NM+RB21HNM


3616902OC
36A309439
XX1801OC+3600N-35OC+16902OC+RB21HOC

Mitigeur lavabo mural à encastrer avec bec cascade. Corps encastré inclus.

Cartouche: 35100







367603
36A307876

367603NM
36A307877

367603NC
36A307878


367603OC
36A307879

367603GR
36A309083

Mitigeur lavabo sur colonne.

Cartouche: 35001-2





368503S
36C303354

368503SNM
36C303375

368503SNC
36C303377

368503SOC
36C303376

368503SGR
36C309084

Mitigeur bain-douche sur colonne sans ensemble de douche.



368503MO
36C303355

368503DNM
36C303380

368503DNC
36C303382

368503DOC
36C303381

368503DGR
36C309085

Mitigeur bain-douche sur colonne. Avec ensemble de douche D, douchette 1 jet.

Cartouche: 35001-2

















3605S
36C300356

360501SNM
36C303662

360501SNC
36C307765

360501SOC
36C307764

360501SGR
36C309070

Mitigeur bain-douche sans ensemble de douche.



TR

3605TR
36C300628
3605S+2877TR+3726M+2472C

Mitigeur bain-douche. Avec ensemble de douche TR, douchette 3 jets. Poignées métalliques.



T1

3605T1
36C300627
3605S+3520T1+3726M+2472C

Mitigeur bain-douche. Avec ensemble de douche T1, douchette 1 jet. Poignées métalliques.



BT

360501BTNM
36C303666
360501SNM+2876BTNM+372602NM+2475CNM

Mitigeur bain-douche avec ensemble de douche BT, douchette 3 jets.



Q3

360501Q3NC
36C307766
360501SNC+4914Q3NC+372602NC+2475CNC

360501Q3OC
36C307767
360501SOC+4914Q3OC+372602OC+2475COC

360501Q3GR
36C309071
360501SGR+4914Q3GR+372602GR+2475CGR

Mitigeur bain-douche. Avec ensemble de douche Q3, douchette 3 jet.

Cartouche: 35100 (6689-2)














3608S
36D300357

360801SNM
36D303663

360801SNC
36D307761

360801SOC
36D307760

360801SGR
36D309072

Mitigeur douche sans ensemble de douche.



3608TR
36D300632
3608S+2877TR+3726M+2472C

Mitigeur douche avec ensemble de douche TR. Douchette 3 jets.



3608T1
36D300631
3608S+3520T1+3726M+2472C

Mitigeur douche avec ensemble de douche T1. Douchette 1 jet.



360801BTNM
36C303668
360801SNM+2876BTNM+372602NM+2475CNM

Mitigeur douche avec ensemble de douche BT, douchette 3 jets.



360801Q3NC
36D307762
360801SNC+4914Q3NC+372602NC+2475CNC

360801Q3OC
36D307763
360801SOC+4914Q3OC+372602OC+2475COC


360801Q3GR
36D309073
360801SGR+4914Q3GR+372602GR+2475CGR

Mitigeur douche avec ensemble de douche Q3, douchette 3 jets.

Cartouche: 35100-3

1 Voie





Cartouche: 35100 (6689-2)

361801S
36D300365
XX1801+KX1+3600N-35

361801SNM
36C302298
XX1801NM+KX1NM+3600N-35NM

361801SNC
36C302297
XX1801NC+KX1NC+3600N-35NC


361801SOC
36C302300
XX1801OC+KX1OC+3600N-35OC

361801SGR N
36D309074
XX1801GR+KX1GR+3600N-35GR

Mitigeur douche à encastrer 1 voie avec plaque métallique. Corps encastré inclus.

2 Voies





Cartouche: 35100 (6689-2) + 4004

361502S
36C300363
XX1502+KX2+365100+3600N-35

361502SNM
36C302116
XX1502NM+KX2NM+365100NM+3600N-35NM

361502SNC
36C302291
XX1502NC+KX2NC+365100NC+3600N-35NC


361502SOC
36C302292
XX1502OC+KX2OC+365100OC+3600N-35OC

361502SGR N
36C309075
XX1502GR+KX2GR+365100GR+3600N-35GR

Mitigeur douche à encastrer 2 voies avec plaque métallique. Corps encastré inclus.

3 Voies





Cartouche: 35100 (6689-2) + 4003

361503S
36C300360
XX1503+KX3+365100+3600N-35

361503SNM
36C302149
XX1503NM+KX3NM+365100NM+3600N-35NM

361503SNC
36C302294
XX1503NC+KX3NC+365100NC+3600N-35NC

361503SOC
36C302295
XX1503OC+KX3OC+365100OC+3600N-35OC


361503SGR N
36C309076
XX1503GR+KX3GR+365100GR+3600N-35GR

Mitigeur douche à encastrer 3 voies avec plaque métallique. Corps encastré inclus.

1 Voie







K3618013
36D309515
361801S+BH02RM300

K3618013NM
36D309516
361801SNM+BH02RM300NM

K3618013OC
36D309517
361801SOC+BH02RM300OC

Mitigeur à encastrer 1 voie avec douche de tête métallique Ø300mm. Corps encastré inclus.


Disponible en juillet

Cartouche: 35100 (6689-2)

2 Voies







K3615022
36D309518
361502S+BH02RM300+3713M+3796+2472C

K3615022NM
36D309519
361502SNM+BH02RM300NM+3714NM+3796NM+2475CNM

K3615022OC
36D309520
361502SOC+BH02RM300OC+3714OC+3796OC+2475COC

Mitigeur à encastrer 2 voies avec douche de tête métallique Ø300mm. Corps encastré inclus.

Disponible en juillet

Cartouche: 35100 (6689-2)+4004














363901S
36C300369

363901SNM
36C302315

363901SNC
36C302314

363901SOC
36C302316

363901SGR
36C309079

N

Thermostatique bain-douche sortie cascade sans ensemble de douche. Poignées métalliques.



TR

363901TR
36C300641
363901S+2877TR+3726M+2472C

Thermostatique bain-douche sortie cascade. Avec ensemble de douche T1, douchette 1 jet. Poignées métalliques. Blocage T 38°C.



T1

363901T1
36C300640
363901S+3520T1+3726M+2472C

Thermostatique bain-douche sortie cascade. Avec ensemble de douche T1, douchette 1 jet. Poignées métalliques. Blocage T 38°C.



D

363901DNM
36C302667
363901SNM+3714NM+372602NM+2475CNM

363901DNC
36C302666
363901SNC+3714NC+372602NC+2475CNC

363901DOC
36C302669
363901SOC+3714OC+372602OC+2475COC

363901DGR
36C309080
363901SGR+3714GR+372602GR+2475CGR

N

Thermostatique bain-douche sortie cascade. Avec ensemble de douche D, douchette 3 jets. Poignées métalliques. Blocage T 38°C.

Cartouche: 1701 T + 4001














363402S
36D306697

363402SNM
36D306702

363402SNC
36D306703

363402SOC
36D306704

363402SGR
36D309077

N

Thermostatique de douche, sans ensemble de douche. Poignées métalliques. Blocage T 38°C.



363402TR
36D306706
363402S+2877TR+3726M+2472C

Thermostatique de douche. Avec ensemble de douche TR, douchette 3 jets. Poignées métalliques. Blocage T 38°C.



363402T1
36D306705
363402S+3520T1+3726M+2472C

Thermostatique de douche. Avec ensemble de douche D, douchette 1 jet. Poignées métalliques. Blocage T 38°C.



363402DNM
36D306698
363402SNM+3714NM+372602NM+2475CNM

363402DNC
36D306699
363402SNC+3714NC+372602NC+2475CNC

363402OC
36D306701
363402SOC+3714OC+372602OC+2475COC

363402DGR
36D309078
363401SGR+3714GR+372602GR+2475CGR


N

Thermostatique de douche. Avec ensemble de douche D, douchette 1 jet. Poignées métalliques. Blocage T 38°C.

Cartouche: 1701 T + 1700C 1/2"

1 Voie





Cartouche: 1703T + 1700C3/4"

362411S
36D302528
XX2411+KTX1+365000+365100

362411SNM
36D302468
XX2411NM+KTX1NM+365000NM+365100NM

362411SNC
36D302467
XX2411NC+KTX1NC+365000NC+365100NC


362411SOC
36D302469
XX2411OC+KTX1OC+365000OC+365100OC

362411SGR N
36D309081
XX2411GR+KTX1GR+365000GR+365100GR

Thermostatique de douche à encastrer 1 voie avec plaque métallique. Corps encastré inclus. Blocage T 38°C.

2 Voies





Cartouche: 1703T + 4000

368712S
36D302537
XX8712+KTX2+365000+365100

368712SNM
36D302473
XX8712NM+KTX2NM+365000NM+365100NM

368712SNC
36D302472
XX8712NC+KTX2NC+365000NC+365100NC


368712SOC
36D302474
XX8712OC+KTX2OC+365000OC+365100OC

368712SGR N
36D309082
XX8712GR+KTX2GR+365000GR+365100GR

Thermostatique douche à encastrer 2 voies avec plaque métallique. Corps encastré inclus. Blocage T 38°C.

3 Voies





3627S
36D300814
ETDI+K23+3651+3655+3653


Thermostatique douche à encastrer 3 voies avec plaque métallique. Corps encastré inclus. Blocage T 38°C.

Cartouche: 1700TE + 1700C3/4" + 1000I

1 Voie







K3624013
36D309521
362411S+BH02RM300
N

K3624013NM
36D309522
362411SNM+BH02RM300NM
N

K3624013OC
36D309523
362411SOC+BH02RM300OC
N

Thermostatique à encastrer 1 voie avec douche de tête métallique Ø300mm. Corps encastré inclus. Blocage T 38°C.

Disponible en juillet


Cartouche: 1703T + 1700C3/4"

2 Voies









K3687012
36D309524
368712S+BH02RM300+3713M+3796+2472C
N

K3687012NM
36D309525
368712SNM+BH02RM300NM+3714NM+3796NM+2475CNM
N

K3687012OC
36D309527
368712SOC+BH02RM300OC+3714OC+3796OC+2475COC
N

Thermostatique à encastrer thermostatique 2 voies avec douche de tête métallique Ø300mm. Corps encastré inclus. Blocage T 38°C.

Disponible en juillet

Cartouche: 1703T + 4000



9437
94F305436

9437NM
94F305437

9437NC
94F305439

9437OC
94F305438

Inverseur à encastrer 3 voies.

Cartouche: 1000 I

94071/2X1
94F305427

94071/2X1NM
94F305429

94071/2X1NC
94F305432

94071/2X1OC
94F305430

Robinet d'arrêt 1/2".

Tete: 5000

94073/4X1
94F305428

94073/4X1NM
94F305433


94073/4X1NC
94F305435

94073/4X1OC
94F305434


Robinet d'arrêt 3/4".


Tete: 6000











SK3615021

36C301400

361502S+3713M+3796+2472C

Mitigeur à encastrer 2 voies sans douche de tête. Corps encastré inclus.

+


RIKS


99Z300707

Douche de tête murale incliné.









SK3615031

36C301401

361503S+3713M+3796+2472C) SUBKIT ALEXIA

Mitigeur à encastrer 2 voies sans douche de tête. Corps encastré inclus.

+


RR02

99Z309195

Duche de tête murale.

Disponible en juillet





365412RM300
36D308546
361202S+DN132D+RM300+3713M+2472C


365412RM300NM
36D309422
361202SNM+DN132DNM+RM300NM+3714NM+2475CNM

365412RM300NC
36D309424
361202SNC+DN132DNC+RM300NC+3714NC+2475CNC

365412RM300OC
36D309423
361202SOC+DN132DOC+RM300OC+3714OC+2475COC

365412RM300GR
36D309086
361202SGR+DN132DGR+RM300GR+3714GR+2475CGR

Colonne thermostatique télescopique avec douche de tête métallique Ø300mm. Poignées métalliques. Blocage T 38°C.



361202S
36D303733

361202SNM
36D303745


361202SNC
36D303743

361202SOC
36D303747

361202SGR
36D309087

Corps thermostatique pour colonne de douche. Poignées métalliques. Blocage T 38°C.






360602
36E301593

Mitigeur évier.

Cartouche: 35100 (6689-2)





3633TSCAM


36C300368

T3633+D3633+3713M+9989SC+2850C

Ensemble bain-douche thermostatique sur gorge. Poignées métalliques. Sans bec. Blocage T 38°C.

Cartouche: 1700 TE + 4000





363302TM


36C301648

T3633+D3633+3713M+9989SC+C623302+2850C

Ensemble bain-douche thermostatique sur gorge. Poignées métalliques. Blocage T 38°C.

Cartouche: 1700 TE + 4000





363303TM

36C302908


T3633+D3633+3713M+9989SC+CR01+2850C

Ensemble bain-douche thermostatique sur gorge. Poignées métalliques. Blocage T 38°C.

Cartouche: 1700 TE + 4000

Recommandations






100502

AAZ302174

Récupérateur d'eau amovible pour ensemble bain-douche sur gorge.





100502R

AAZ302626

Base amovible pour ensemble bain-douche sur gorge.



Tzar

Caractéristiques Techniques


- Cartouche céramique Ø35 mm.
- Cartouches pour mitigeur avec Système Termostop Block de limitation de la température maximum d'eau chaude et Système d'économie d'eau S2 (disponible sur certains modèles) permet l'ouverture de la poignée en deux phases.
- Cartouche thermostatique avec Système Hot Block anti-brûlure et Système Termostop de blocage de la température à 38°.
- Débit à 3 bar: Lavabo et évier (de 11 l/min). Bidet (5 l/min). Douche (12 l/min). Bain-douche (20 l/min).
- Niveau acoustique à 3 bar: < 20 dB.
- Chromage laiton: 15 microns d'épaisseur de nickel, 0.3 microns de chrome.
- Prestations de confort au niveau de fidélité, sensibilité et constance dans la sélection de température.
- Résistance aux pressions statiques ≤ 10 bar et au coup de bélier de 25 bar.
- Température d'eau recommandée: 55°C. Température maximum à 65°C. Maximum 1h à 90°C.
- Pression entre 1 et 5 bar. Recommandée à 3 bar.
- Résistant aux chocs thermiques et agents chimiques antilégionelles.
- Garantie 5 ans (robinetterie) et 3 ans (accessoires).




CH
NM
NC
OC







340401
34A302435

340401NM
34A302369


340401NC
34A302368

340401OC
34A302370

Mitigeur lavabo M.

Cartouche: 35100-3





340201
34A302436

340201NM
34A302352

340201NC
34A302351

340201OC
34A302354

Mitigeur lavabo XL.

Cartouche: 35100-3

Recommandations




1219L
197106

1219LNM
99Z302477

1219LNC
99Z302476

1219LOC
99Z302478

Vidage métallique système CLIC CLAC Laiton.



3790
198960

3790NM
99Z302332


3790NC
99Z302331

3790OC
99Z302333

Siphon laiton







340301
34B302438

340301NM
34B302365

340301NC
34B302364

340301OC
34B302366

Mitigeur bidet.


Cartouche: 35100-3




















Cartouche: 35100-2

342101
34A302440
XX20CT+RB21S+RB21H+CLET+3400N-35

342101NM
34A302903
XX20CTNM+RB21SNM+RB21HNM+CLETNM+3400N-35NM

342101NC
34A302905
XX20CTNC+RB21SNC+RB21HNC+CLETNC+3400N-35NC

342101OC
34A302904
XX20CTOC+RB21SOC+RB21HOC+CLETOC+3400N-35OC

Mitigeur lavabo mural à encastrer avec bec de 19cm. Corps encastré inclus.

342103
34A302441
XX20CT+RB21S+RB21H+CLET24+3400N-35


342103NM
34A302489
XX20CTNM+RB21SNM+RB21HNM+CLET24NM+3400N-35NM


342103NC
34A302487
XX20CTNC+RB21SNC+RB21HNC+CLET24NC+3400N-35NC

342103OC
34A302490
XX20CTOC+RB21SOC+RB21HOC+CLET24OC+3400N-35OC

Mitigeur lavabo à encastrer mural.Corps encastré inclus.







Cartouche: 35100-2

342001
34A302439
XX20CF+KXB20+CLEA+3400N-35


342001NM
34A302484
XX20CFNM+KXB20NM+CLEANM+3400N-35NM


342001NC
34A302483
XX20CFNC+KXB20NC+CLEANC+3400N-35NC

342001OC
34A302485
XX20CFOC+KXB20OC+CLEAOC+3400N-35OC

Mitigeur lavabo mural à encastrer. Economie d´eau. Corps encastré inclus.







3416902
34A309433
XX1801+3400N-35+16902+RB21H


3416902NM
34A309434
XX1801NM+3400N-35NM+16902NM+RB21HNM

3416902OC
34A309435
XX1801OC+3400N-35OC+16902OC+RB21HOC

Mitigeur lavabo mural à encastrer avec bec cascade. Corps encastré inclus.

Cartouche: 35100





347603
34A307872

347603NM
34A307873


347603NC
34A307874

347603OC
34A307875

Mitigeur lavabo sur colonne.

Cartouche: 35100-2







MO

348503S
34C303356

348503SNM
34C303383

348503SNC
34C303386

348503SOC
34C303384

Mitigeur bain-douche sur colonne sans ensemble de douche.

348503MO
34C303357
348501S+3713M+2471C

348503DNM
34C303387
348503SNM+3714NM+2475CNM

348503DNC
34C303389
348503SNC+3714NC+2475CNC

348503DOC
34C303388
348503SOC+3714OC+2475COC


Mitigeur bain-douche sur colonne. Avec ensemble de douche D, douchette 1 jet.

Cartouche: 35100-2









340501S
34C302442

340501SNM
34C303664

Mitigeur bain-douche sans ensemble de douche.



340501TR
34C302444

340501S+2877TR+3726M+2472C

Mitigeur bain-douche. Avec ensemble de douche TR, douchette 3 jets. Poignées métalliques.



340501BTNM
34C303669


340501SNM+2876BTNM+372602NM+2475CNM

Mitigeur bain-douche avec ensemble de douche BT, douchette 3 jets.

Cartouche: 35100 (6689 C2)







340801S
34D302445

340801SNM
34D303665

Mitigeur douche sans ensemble de douche



340801TR
34D302446

340801S+2877TR+3726M+2472C

Mitigeur douche avec ensemble de douche TR. Douchette 3 jets.



340801BTNM
34C303670


340801SNM+2876BTNM+372602NM+2475CNM

Mitigeur douche avec ensemble de douche BT, douchette 3 jets.

Cartouche: 35100-3

1 Voie





341801S
34D302466
XX1801+KU1+3400N-35

341801SNM
34C302393
XX1801NM+KU1NM+3400N-35NM

341801SNC
34C302392
XX1801NC+KU1NC+3400N-35NC


341801SOC
34C302481
XX1801OC+KU1OC+3400N-35OC

Mitigeur douche à encastrer 1 voie avec plaque métallique.
Corps encastré inclus.

Cartouche: 35100 (6689-2)

2 Voies





341502S
34C302454
XX1502+KU2+345100+3400N-35

341502SNM
34C302384
XX1502NM+KU2NM+345100NM+3400N-35NM

341502SNC
34C302383
XX1502NC+KU2NC+345100NC+3400N-35NC


341502SOC
34C302385
XX1502OC+KU2OC+345100OC+3400N-35OC

Mitigeur douche à encastrer 2 voies avec plaque métallique.
Corps encastré inclus.

Cartouche: 35100 (6689-2) + 4004

3 Voies





341503S
34C302525
XX1503+KU3+345100+3400N-35

341503SNM
34C302388
XX1503NM+KU3NM+345100NM+3400N-35NM

341503SNC
34C302387
XX1503NC+KU3NC+345100NC+3400N-35NC

341503SOC
34C302390
XX1503OC+KU3OC+345100OC+3400N-35OC


Mitigeur douche à encastrer 3 voies avec plaque métallique.
Corps encastré inclus.

Cartouche: 35100 (6689-2) + 4003

1 Voie







K3418013
34D309528
341801S+BH02RM300

K3418013NM
34D309529
341801SNM+BH02RM300NM

K3418013OC
34D309530
341801SOC+BH02RM300OC

Mitigeur à encastrer 1 voie avec douche de tête métallique Ø300mm. Corps encastré inclus..


Disponible en juillet

Cartouche: 35100

2 Voies







K3415022
34D309531
341502S+BH02RM300+3713M+3796+2472C

K3415022NM
34D309532
341502SNM+BH02RM300NM+3714NM+3796NM+2475CNM

K3415022OC
34D309533
341502SOC+BH02RM300OC+3714OC+3796OC+2475COC


Mitigeur à encastrer 2 voies avec douche de tête métallique Ø300mm. Corps encastré inclus.

Disponible en juillet

Cartouche: 35100+4004







343901S
34C302449

343901SNM
34C302502

343901SNC
34C302501

343901SOC
34C302503

Thermostatique bain-douche sortie cascade sans ensemble de douche. Poignées métalliques.



TR

343901TR
34C302464
343901S+2877TR+3726M+2472C

Thermostatique bain-douche sortie cascade. Avec ensemble de douche T1, douchette 1 jet. Poignées métalliques. Blocage T 38°C.



BT

343901DNM
34C302680
343901SNM+3714NM+372602NM+2475CNM

343901DNC
34C302679
343901SNC+3714NC+372602NC+2475CNC


343901DOC
34C302681
343901SOC+3714OC+372602OC+2475COC


Thermostatique bain-douche sortie cascade. Avec ensemble de douche D, douchette 3 jets. Poignées métalliques. Blocage T 38°C.


Cartouche: 1701 T + 1700C 1/2"











343402S
34D306712

343402SNM
34D306713

343402SNC
34D306714

343402SOC
34D306715

Thermostatique de douche, sans ensemble de douche. Poignées métalliques. Blocage T 38°C.



343402TR
34D306716
343402S+2877TR+3726M+2472C

Thermostatique de douche. Avec ensemble de douche TR, douchette 3 jets. Poignées métalliques. Blocage T 38°C.



343402DNM
34D306708
343402SNM+3714NM+372602NM+2475CNM

343402DNC
34D306710
343402SNC+3714NC+372602NC+2475CNC


343402DOC
34D306711
343402SOC+3714OC+372602OC+2475COC

Thermostatique de douche. Avec ensemble de douche D, douchette 1 jet. Poignées métalliques. Blocage T 38°C.

Cartouche: 1701 T + 1700C 1/2"

1 Voie





342411S
34D302526
XX2411+KTU1+345000+345100

342411SNM
34D302493
XX2411NM+KTU1NM+345000NM+345100NM

342411SNC
34D302492
XX2411NC+KTU1NC+345000NC+345100NC


342411SOC
34D302494
XX2411OC+KTU1OC+345000OC+345100OC

Thermostatique de douche à encastrer 1 voie avec plaque métallique. Corps encastré inclus. Blocage T 38°C.

Cartouche: 1703T + 1700C3/4"

2 Voies





348712S
34D302527
XX8712+KTU2+345000+345100

348712SNM
34D302511
XX8712SNM+KTU2NM+345000NM+345100NM

348712SNC
34D302510
XX8712SNC+KTU2NC+345000NC+345100NC

348712SOC
34D302512
XX8712SOC+KTU2OC+345000OC+345100OC


Thermostatique bain-douche à encastrer 2 voies avec plaque métallique. Corps encastré inclus. Blocage T 38°C.

Cartouche: 1703T + 4000

1 Voie







K3424013
34D309534
342411S+BH02RM300
N

K3424013NM
34D309536
342411SNM+BH02RM300NM
N

K3424013OC
34D309537
342411SOC+BH02RM300OC
N

Thermostatique à encastrer 1 voie avec douche de tête métallique Ø300mm. Corps encastré inclus. Blocage T 38°C.


Disponible en juillet

Cartouche: 35100

2 Voies







K3487012
34D309538
348712S+BH02RM300+3713M+3796+2472C
N

K3487012NM
34D309539
348712SNM+BH02RM300NM+3714NM+3796NM+2475CNM
N

K3487012OC
34D309540
348712SOC+BH02RM300OC+3714OC+3796OC+2475COC
N

Thermostatique à encastrer thermostatique 2 voies avec douche de tête métallique Ø300mm. Corps encastré inclus. Blocage T 38°C.

Inclus



Disponible en juillet


Cartouche: 35100+4004











SK3487011

34D302764

348712S+3713M+3796+2472C

Ensemble de douche thermostatique 2 voies avec douchette métallique, flexible et coude support sortie d'eau sans douche de tête.

+

RE1450


N

99Z309550


Douche de tête ronde encastrée Ø450mm.

Disponible en juillet









SK3487011NM

34D305400

348712SNM+3714NM+3796NM+2475CNM

Ensemble de douche thermostatique 2 voies avec douchette métallique, flexible et coude support sortie d'eau sans douche de tête.

+

RE1450NM


N

99Z309551


Douche de tête ronde encastrée Ø450mm.

Disponible en juillet









SK3487011OC

34D305401

348712SOC+3714OC+3796OC+2475COC

Ensemble de douche thermostatique 2 voies avec douchette métallique, flexible et coude support sortie d'eau sans douche de tête.

+


RE1450OC

99Z309552

Douche de tête ronde encastrée Ø450mm.

Disponible en juillet





345412RM300
34D308555
341202S+DN132D+RM300+3713M+2472C


345412RM300NM
34D309425
341202SNM+DN132DNM+RM300NM+3714NM+2475CNM

345412RM300OC
34D309426
341202SOC+DN132DOC+RM300OC+3714OC+2475COC

345412RM300NC
34D309428
341202SNC+DN132DNC+RM300NC+3714NC+2475CNC

Colonne thermostatique télescopique avec douche de tête métallique Ø300mm. Poignées métalliques. Blocage T 38°C.





341202S
34D303525


341202SNM
34D303744

341202SNC
34D303742

341202SOC
34D303746

Corps thermostatique pour colonne de douche. Poignées métalliques. Blocage T 38°C.





343303TM


34C302458

T3433+D3433+3713M+9989SC+CR01+2850C

Ensemble bain-douche thermostatique sur gorge. Poignées métalliques. Blocage T 38°C.

Cartouche: 1700 TE + 4000





343303TSCAM

34C302459


T3433+D3433+3713M+9989SC+2850C

Ensemble bain-douche thermostatique sur gorge. Poignées métalliques. Sans bec. Blocage T 38°C.

Cartouche: 1700 TE + 4000

Recommandations






100502

AAZ302174

Récupérateur d'eau amovible pour ensemble bain-douche sur gorge.





100502R

AAZ302626

Base amovible pour ensemble bain-douche sur gorge.

Drako

Caractéristiques Techniques

- Cartouches céramiques mitigeur de Ø 40 mm pour Lavabo haut, douche, B/D, évier italien, et rabattable Ø 35 pour lavabo medium, bidet, encastrés (Lavabo, B/D, douche) et évier.
- Cartouches céramiques mitigeur avec système Thermostop Block de limitation de la température maximale de l'eau chaude et système d'économie d'eau (S2-C2) par ouverture de la manette en deux temps.
- Cartouche thermostatique avec système Hot Block de sécurité anti-brûlure et système
- Thermostop de blocage de la température à 38°C.
- Débit à 3 bar: lavabo, bidet et évier (de 9 à 12 l/min). Douche (de 12 à 16 l/min). Bain (≥20 l/min).
- Prestations de confort en matière de fidélité, sensibilité et constance dans la sélection de la température.
- Niveau acoustique à 3 bar < 20 dB.
- Chromé laiton: épaisseur du nickel: 15 microns, épaisseur du chrome : 0,3 microns.
- Pression d'utilisation 1-5 bar, recommandée à 3 bar. Résiste aux pressions statiques ≤ 10 bar et coup de bélier de 25 bar.
- Température d'eau chaude recommandée: 55°C. Température maximale d'utilisation: 65°C. Maximum 1 h à 90°C.
- Résistant aux chocs thermiques et agents chimiques anti-legionelles.
- Garantie 5 ans (robinetterie) et 3 ans (accessoires).




CH 

NM 







330402
33A300825

3304NM
33A307846

Mitigeur lavabo (M).

NF E0 C2 A2 U3
CERQ HQE: 1PT

330402VA1169
33A304230

Mitigeur lavabo avec vidage en inox.

330402VA1167
33A300500

Mitigeur lavabo (M). Mitigeur lavabo avec vidage laiton.

Cartouche: 35100 -3



Economie d'eau
et d'energie



330403
33A300846

330403NM
33A307847

Mitigeur de lavabo, ouverture en eau froide.

NF E0 C3 A2 U3
CERQ HQE: 2PT

330403VA1169
33A304232


Mitigeur évier 1¼ " en inox avec vidage automatique, Réf.1169, ouverture en eau froide.

330403VA1167
33A300591

Mitigeur lavabo avec système d'ouverture en eau froide. Avec vidage laiton.

Cartouche: 35300 -3






3310
218562

3310NM
33A307848

Mitigeur lavabo haut. Economie d´eau.

Cartouche: 40100 (3388)






3371AX1
227823

Robinet lave-mains pas mélangeur. Tête céramique 1/4 de tour. Arrivée d'eau 1/2", (1 unité).

Tête: 3390F 3/4"







330302
33B302519

330302NM
33B307849

Mitigeur bidet. Economie d'eau.

330302VA1169
33B304231

Mitigeur bidet. Economie d'eau. Avec vidage laiton.

330403VA1167
33A300591

Mitigeur bidet. Economie d'eau. Avec vidage inox.

Cartouche: 35100-3


Recommandations



121603P
AAZ307804

121603PNM
AAZ307805


Vidage CLIC CLAC en PVC.





1219L
197106


Vidage métallique système CLIC CLAC Laiton.





3790
198960


Siphon laiton.






3788
198969

Vanne d'angle.







331102
33A301603

Mitigeur lavabo bec orientable. Economie d'eau.

331102VA1167
33A301604

Mitigeur Lavabo bec orientable avec vidage laiton.


Ref. 1167 BRASS


Cartouche: 35200 (6689)

EO C2 A2 U3
CERQ. HQE: 1 PT









331602S
33C303509

Mitigeur monotrou bain-douche. Sans ensemble.

E3/1 C2 A2 U3
CERQ HQE: 1PT

Cartouche: 35200


3316KS
300256

Mitigeur monotrou bain-douche. Sans ensemble.

E3/1 C2 A3 U3
CERQ HQE: 1PT

Cartouche: 40101







3316902
33A309432
XX1801+3300N-35+16902+RB21H

Mitigeur lavabo mural à encastrer avec bec cascade. Corp encastré inclus.

Cartouche: 35100(6689-2)







332102
33A300690
XX20CT+RB21S+RB21H+CLET+3300N-35

Mitigeur lavabo mural à encastrer bec 190mm. Corp encastré inclus.


332103
33A301459
XX20CT+RB21S+RB21H+CLET24+3300N-35

Mitigeur lavabo mural à encastrer bec 240mm. Corp encastré inclus.

Cartouche: 35100-2








332002

33A300691

XX20CT+RB20+CLET+3300N-35

Mitigeur lavabo mural à encastrer bec 190mm. Corp encastré inclus.



332003


33A301458

XX20CT+RB20+CLET24+3300N-35

Mitigeur lavabo mural à encastrer bec 240mm. Corp encastré inclus.

Cartouche: 35100-2





337603

33A307871


Mitigeur lavabo sur colonne..

N

S2

Cartouche: 35001-2







338503S

33C303360

Mitigeur bain-douche sur colonne sans ensemble de douche..

S2

METAL

338503MO


33C303361

338503S+3713M+2471

Mitigeur bain-douche sur colonne avec ensemble de douche MO. Douchette 1 jet..

Cartouche: 35001-2





3305S
217221

Mitigeur bain-douche.

E3/1 C2 A1 U3



3305T3
257829
3305S+5840T3+3726+1128C

Mitigeur bain-douche, avec ensemble T3. Douchette 3 jets.




3305D
217075
3305S+3713P+3726+1128C

Mitigeur bain-douche, avec ensemble D. Douchette 1 jet.

Cartouche: 40200 (3388KC2)





3308S
217230

Mitigeur de douche.

E1 C2 A3 U3
CERQ. HQE: 1 PT



3308T3
257847
3308S+5840T3+3726+1128C

Mitigeur douche, avec ensemble T3. Douchette 3 jets.




3308D
217084
3308S+3713P+3726+1128C

Mitigeur douche, avec ensemble D. Douchette 1 jet.

Cartouche: 40200 (3388KC2)





333202S

33C301650

Mitigeur sur gorge seul.

333302TM


33C301652

333202S+C623302+1009+9989SC+3713M+2850C

Ensemble bain-douche thermostatique sur gorge. Poignées métalliques. Blocage T 38°C..

Cartouche: 40101





333302SCAM

33C301653


333202S+1009+9989SC+3713M+2850C

Ensemble bain-douche thermostatique sur gorge. Poignées métalliques. Sans bec. Blocage T 38°C.

Cartouche: 40101

Recommandations






100502

AAZ302174

Récupérateur d'eau amovible pour ensemble bain-douche sur gorge..





100502R


AAZ302626


Base amovible pour ensemble bain-douche sur gorge.

1 Voie









331801S
33D300662
XX1801+KX1+3300N-35

331801SNM
33D307852


Mitigeur douche à encastrer 1 voie avec plaque métallique.
Corps encastré inclus.


Cartouche: 35100 (6689-2)

2 Voies









331502S
33C300664
XX1502+KX2+335100+3300N-35


331502SNM
33D307850


Mitigeur douche à encastrer 2 voies avec plaque métallique.
Corps encastré inclus.

Cartouche: 35100 (6689-2) + 4004

3 Voies







331503S
33C300665
XX1503+KX3+335100+3300N-35


331503SNM
33D307851

Mitigeur douche à encastrer 3 voies avec plaque métallique.
Corps encastré inclus.

Cartouche: 35100 (6689-2) + 4003

1 Voie







K3318013

33D309541

331801 S+BH02RM300

Mitigeur à encastrer 1 voie avec douche de tête métallique Ø300mm. Corps encastré inclus.


N

Disponible en juillet

Cartouche: 35100 (6689-2)

2 Voies







K3315022

33D309542

331502S+BH02RM300+3713M+3796+2471C


Mitigeur à encastrer 2 voies avec douche de tête métallique Ø300mm. Corps encastré inclus.

N

Disponible en juillet

Cartouche: 35100 (6689-2)+4004





3339S
219453

Thermostatique bain-douche sans ensemble de douche.
Poignées métalliques.



3339D
219444
3339S+3713P+3726+1128C

Thermostatique bain-douche avec ensemble de douche D.
Douchette 1 jet. Poignées métalliques.



3339T3
257964
3339S+5840T3+3726+1128C

Thermostatique bain-douche avec ensemble de douche T3.
Douchette 3 jets. Poignées métalliques.




3339AS
241458
3339S+5811AS+3726+2471C

Thermostatique bain-douche avec ensemble de douche AS.
Douchette 3 jets. Poignées métalliques.

Cartouche: 4000





333403S

33D306764

Thermostatique douche sans ensemble de douche. Poignées métalliques.



333403D

33D306760

333403S+3713P+3726+1128C

Thermostatique douche avec ensemble de douche D. Douchette 1 jet. Poignées métalliques.



333403T3

33D306765

333403S+5840T3+3726+1128C

Thermostatique douche avec ensemble de douche T3. Douchette 3 jets. Poignées métalliques.



333403AS


33D306759

333403S+5811AS+3726+2471C

Thermostatique douche avec ensemble de douche AS. Douchette 3 jets. Poignées métalliques.

Cartouche: 1701T + 1700C 1/2





3335S

221829

3339S+1370X2+3517

Mitigeur bain-douche sur colonne sans ensemble de douche.

3335M

257973


3339S+1370X2+3517+3713M+2471C

Mitigeur bain-douche sur colonne. Avec ensemble de douche, douchette 1 jet.

LAITON

Cartouche: 1700T + 4000





333303TM

33C301654


T3333+D3333+3713M+9989SC+C623302+2850C

Ensemble bain-douche thermostatique sur gorge. Poignées métalliques. Blocage T 38°C.

LAITON

Cartouche: 1700TE + 4000





3333TSCAM

255876

T3333+D3333+3713M+9989SC+2850C


Ensemble bain-douche thermostatique sur gorge. Poignées métalliques. Sans bec. Blocage T 38°C.

LAITON

Cartouche: 1700TE + 4000







335413RM300

33D308551

331203S+DN132D+RM300+3713M+2471C

Colonne télescopique thermostatique avec douche de tête 300 mm. Poignées métalliques. Blocage T 38°C.

331203S


33D303732

Corps thermostatique pour colonne de douche. Poignées métalliques. Blocage T 38°C.

Cartouche: 35200+4004

1 Voie





332411S

33D302535


XX2411+KTX1+335100+335000

Thermostatique de douche à encastrer 1 voie avec plaque métallique. Corps encastré inclus. Blocage T 38°C.

Cartouche: 1703T + 1700C3/4"

2 Voies





338712S

33D302543


XX8712+KTX2+335100+335000

Thermostatique douche à encastrer 2 voies avec plaque métallique. Corps encastré inclus. Blocage T 38°C.

Cartouche: 1703T + 4000

3 Voies





3327S

229560

ETDI+K23+3351+3352+3353


Thermostatique douche à encastrer 3 voies avec plaque métallique. Corps encastré inclus. Blocage T 38°C.

Cartouche: 1700TE + 1700C 3|4 + 1000I

1 Voie







K3324013

33D309543

332411S+BH02RM300

Thermostatique à encastrer 1 voie avec douche de tête métallique Ø300mm. Corps encastré inclus. Blocage T 38°C.

.

N

LAITON

Disponible en juillet


Cartouche: 1703TE + 1700C 3|4

2 Voies









K3387012

33D309544

338712S+BH02RM300+3713M+3796+2471C

Thermostatique à encastrer thermostatique 2 voies avec douche de tête métallique Ø300mm. Corps encastré inclus. Blocage T 38°C.

.


N

LAITON

Disponible en juillet

Cartouche: 1703T + 4000





3337

219489

Inverseur mural à 3 voies.

33071/2X1

219471

Robinet d'arrêt de 1/2".

33073/4X1

219480

Robinet d'arrêt de 3/4".

Tête: 6000

Gaudí

Caractéristiques Techniques


- Cartouche céramique mitigeur de Ø 35 mm (lavabo haut, orientable et évier).
- Tête céramique de ½".
- Cartouche thermostatique avec système Hot Block de sécurité anti-brûlure et système Thermostop de blocage de la température à 38°C.
- Débit à 3 bar : lavabo, bidet et évier (de 9 à 12 l/min). Douche (de 12 à 16 l/min). Bain (≥20 l/min).
- Niveau acoustique à 3 bar < 20 dB.
- Chromé laiton: épaisseur du nickel: 15 microns, épaisseur du chrome : 0,3 microns.
- Pression d'utilisation 1-5 bar, recommandée à 3 bar. Résiste aux pressions statiques ≤ 10 bar et coup de bélier de 25 bar.
- Température d'eau recommandée: 55°C. Température maximale d'utilisation: 65°C. Maximum 1 h à 90°C.
- Résistant aux chocs thermiques et agents chimiques anti-legionelles.
- Garantie 5 ans (robinetterie) et 3 ans (accessoires).



CH 







310102C
31A308918


Mélangeur lavabo bec fondu. Tête céramique 1/2 tour.

310102CVA1167
31A308919

Mélangeur lavabo bec fondu. Tête céramique 1/2 tour avec vidage laiton.

Tête: 1700C1/2"





3103C
261829

Mélangeur bidet bec fondu. Tête céramique 1/2 tour.


3103CVA1167
261830

Mélangeur bidet bec fondu. Tête céramique 1/2 tour avec vidage laiton.

Ref. 1167

Tête: 1700C1/2"






3120C
31A301590

Batterie trois trous pour lavabo. Tête céramique 1/2 tour.

Tête: 1700C1/2"





3110C
300154

Mélangeur lavabo avec bec tube orientable. Tête Céramique 1/2 tour.


3110CVA1167
300155

Avec vidage laiton.

Ref. 1167

Tête: 1700C1/2"





3142C
261861

Batterie 3 trous pour lavabo. Tête céramique 1/2 tour.


3142CVA1167
261865

Avec vidage laiton.

Ref. 1167

Tête: 1700C1/2"





3105CS
261851

Mélangeur bain-douche. Tête céramique 1/2 tour.


3105CG
261852

3105CS+1224+1126+1128C

Mélangeur bain-douche avec ensemble. Tête céramique 1/2 tour.

Tête: 1700C1/2"





3108CS
261853

Mélangeur douche. Tête Céramique 1/2 tour.


3108CG
261854


3108CS+1224+1126+1128C

Mélangeur douche. Tête Céramique 1/2 tour avec ensemble.

Tête: 1700C1/2"







3135CG


261862

3105CS+1370SX2

Mélangeur bain-douche sur colonne de 800 mm. avec ensemble. Tête céramique 1/2 tour.

Tête: 1700C1/2"





3132CG

261860


3132CS+1224+3189SC+2851C

Batterie 5 trous bain-douche

Tête: 1700C1/2"

Recommandations






100502

AAZ302174

Récupérateur d'eau amovible pour ensemble bain-douche sur gorge.






100502R

AAZ302626

Base amovible pour ensemble bain-douche sur gorge.





3158CG


261866

3108C S+DT110+I3064+T20+RG200+1224+1128

Colonne de douche. Tube fixe. Douche de tête laiton Ø 200mm. Douchette laiton. Tête céramique 1/2 tour.

Tête: 1700C1/2"






3044

194433

Thermostatique de douche. Blocage T 38°C.

Cartouche: 1700TE + 1700C 1/2"






3048

220461

Thermostatique de bain-douche. Blocage T 38°C.

Cartouche: 1700TE + 1700C 1/2"





3064G


194325

3044+DT110+T20+I3064+RG200+1224+1128C

Colonne de douche thermostatique. Blocage T38C. Tube fixe. Douche de tête laiton Ø 200 mm. Douchette laiton.

Cartouche: 1700TE+1700C 1/2"





3068G

218499


3048+DT110+T75+I3064+RG200+1224+1128C

Colonne bain-douche thermostatique. Blocage T°38°C. Tube fixe. Douche de tête laiton Ø 200 mm. Douchette laiton.

Cartouche: 1700TE + 1700C 1/2"

1 Voie





302411S

30D302534


1224+1126+1128C

Thermostatique douche à encastrer, 1 voie. Poignées laiton.
Blocage T 38°C.

Cartouche: 1703T + 1700C3/4"

2 Voies





308712S


30D302542

XX8712+KTX2+305100+30500

Thermostatique douche à encastrer, 2 voies. Poignées laiton.
Blocage T° 38°C.

Cartouche: 1703T + 4000






3107C1/2X1
300153

Robinet d'arrêt 1/2".

Tête: 1700C1/2"






3037
209832

Inverseur à encastrer 3 voies.

Cartouche: 1000I






3117C
300156

Mélangeur évier mural bec tube orientable.

Tête: 1700C1/2"





3109C
261867

Mélangeur évier bec tube orientable. Tête céramique.

Tête: 1700C1/2"



New Fly

Caractéristiques Techniques

- Cartouches céramiques mitigeur: Ø 35 mm sur lavabos hauts, bidet, douche, bain-douche, évier mural et évier vertical, douche encastrée, bain-douche encastré. Ø 40 mm sur lavabo.
- Cartouches céramiques mitigeur avec système Thermostop Block de limitation de la température maximale de l'eau chaude et système d'économie d'eau (S2-C2) par ouverture de la manette en deux temps. Le système d'ouverture centrale à froid (S3-C3) est disponible sur certains modèles.
- Débit à 3 bar : lavabo, bidet et évier (de 9 à 12 l/min). Douche (de 12 à 16 l/min). Bain (≥20 l/min).
- Prestations de confort en matière de fidélité, sensibilité et constance dans la sélection de la température.
- Niveau acoustique à 3 bar < 20 dB.
- Chromé laiton : épaisseur du nickel :15 microns, épaisseur du chrome : 0,3 microns.
- Pression d'utilisation 1-5 bar, recommandée à 3 bar. Résiste aux pressions statiques ≤ 10 bar et coup de bélier de 25 bar.
- Température de l'eau chaude recommandée : 55°C. Température maximale d'utilisation: 65°C. Maximum 1 h à 90°C.
- Résistant aux chocs thermiques et agents chimiques antilégionelles.
- Garantie 5 ans (robinetterie) et 3 ans (accessoires).




CH  NM 



Système Tool-free





Cartouche: 35200-3

570122
57A308272
Mitigeur lavabo.

570111NM
57A305996
Mitigeur lavabo.

570122VA9065
57A308274
Mitigeur lavabo. Avec vidage ABS.

570122VA1169
57A308273
Mitigeur lavabo. Avec vidage inox.

Ref. 9065 ABS

Ref. 1169 INOX

E0 C2 A2 U3
CERQ HQE: 1PT

Economie d'eau et d'energie



Cartouche: 35300-3

579121
57A308946
Mitigeur lavabo. Cartouche économie d'eau.

579121VA9065
57A308948
Mitigeur lavabo. Cartouche économie d'eau. Avec vidage ABS.


579121VA1169
57A308947
Mitigeur lavabo. Cartouche économie d'eau. Avec vidage inox.

Ref. 9065 ABS

Ref. 1169 INOX

E0 C3 A2 U3
CERQ HQE: 2PT





Cartouche: 35100-3

579322
57A308682
Mitigeur lavabo.

579322VA9065
57A308684
Mitigeur lavabo. Avec vidage ABS.

579322VA1169
57A308683
Mitigeur lavabo. Avec vidage inox.

Ref. 9065 ABS

Ref. 1169 INOX

E0 C2 A2 U3
CERQ HQE: 1PT

Economie d'eau et d'energie



Cartouche: 35300-3

579323
57A308685
Mitigeur lavabo. Cartouche économie d'eau.

579323VA9065
57A308687
Mitigeur lavabo. Cartouche économie d'eau. Avec vidage ABS.


579323VA1169
57A308686
Mitigeur lavabo. Cartouche économie d'eau. Avec vidage inox.

Ref. 9065 ABS

Ref. 1169 INOX

E0 C3 A2 U3
CERQ HQE: 2PT






571011
57A306082

571011NM
57A306083

Mitigeur lavabo haut (L).

Cartouche: 35100 (6689-2)






571101
57A303579

Mitigeur lavabo bec haut. Économie d'eau.

E0 C2 A2 U3
CERQ. HQE: 1 PT

Cartouche: 35200 (6689C2)





570321
57B307815

570321NM
57B307817

Mitigeur bidet économie d'eau.

570321VA(9065)
57B307819

Mitigeur bidet économie d'eau. Avec vidage ABS.

Ref. 9065 ABS


570321VA(1169)
57B307818

Mitigeur bidet économie d'eau. Avec vidage inox.

Ref. 1169 INOX

Cartouche: 35100-3





572201
57D303556
572201S+9989SC+9553+2950C


Mitigeur spécial coiffeur avec douchette.

572201S
57D303555

Mitigeur spécial coiffeur sans ensemble.

Cartouche: 40101






571601S
57C304370

Mitigeur monotrou bain-douche. Inverseur. Sans ensemble.

NF E3/1 C2 A3 U3
CERQ HQE: 1PT

Cartouche: 40200





571602S
57C303514

Mitigeur monotrou bain-douche. Inverseur. Sans ensemble.

NF E3/1 C2 A2 U3
CERQ HQE: 1PT

Cartouche: 35200


Recommandations



1219L
197106

1219LNM
99Z302477

Vidage métallique système CLIC CLAC
Laiton.






121603P
AAZ307804

121603PNM
AAZ307805


Système CLIC CLAC Lavabo en PVC.






1290
204405

Siphon laiton.







570502S
57C303572

570502SNM
57C303580

Mitigeur bain-douche. Inverseur.

Cartouche: 35200-2

E3/1 C2 A2 U3
CERQ. HQE: 1 PT



570502T1
57C303574
570502S+3520T1+3726+1128C

Mitigeur bain-douche avec ensemble T1. Douchette 1 jet.



570502T3
57C303573
570502S+5840T3+3726+1128C


Mitigeur bain-douche avec ensemble T3. Douchette 3 jets.



570502BTNM
57C303581
570502SNM+2876BTNM+372602NM+2475CNM

Mitigeur bain-douche avec ensemble BT. Douchette 3 jets.





570802S
57D303575

570802SNM
57D303699

Mitigeur douche.

Cartouche: 35200-2

E1 C2 A3 U3
CERQ. HQE: 1 PT



570802T1
57D303577
570802S+3520T1+3726+1128C

Mitigeur bain-douche avec ensemble T1. Douchette 1 jet.



570802T3
57D303576
570802S+5840T3+3726+1128C

Mitigeur bain-douche avec ensemble T3. Douchette 3 jets.




570802BTNM
57D303583
570802SNM+2876BTNM+372602NM+2475CNM

Mitigeur bain-douche avec ensemble BT. Douchette 3 jets.

1 Voie





571801S
57D303551
XX1801+KX1+5700N-35


571801SNM
57D303569
XX1801NM+KX1NM+5700N-35NM

Mitigeur douche à encastrer 2 voies avec plaque métallique.
Corps encastré inclus.

Cartouche: 35100 (6689-2)

2 Voies






571502S
57C303552
XX1502+KX2+945100+5700N-35

571502SNM
57C303570
XX1502NM+KX2NM+945100NM+5700N-35NM


Mitigeur douche à encastrer 2 voies avec plaque métallique.
Corps encastré inclus.


Cartouche: 35100 (6689-2)+4004



1 Voie









K5718012
57D304228
571801S+BHRP240

K5718012NM
57D304229
571801SNM+BHRP240NM


Mitigeur à encastrer 1 voie avec douche de tête métallique Ø250mm. Corps encastré inclus.

Cartouche: 35100 (6689-2)

2 Voies








K5715021
57C304225
571502S+BHRP240+2876BT+3796+2471C

K5715021NM
57D304226
571502SNM+BHRP240NM+2876BTNM+3796NM+2475CNM

Mitigeur à encastrer 2 voies avec douche de tête métallique Ø240mm. Corps encastré inclus.

Cartouche: 35100 (6689-2)+4004






572601
57E303550

Mitigeur évier vertical col de cygne avec bec orientable.

Cartouche: 35100-3






570611
57E303548

570611NM
57E306167

Mitigeur évier vertical col de cygne avec bec orientable.

Cartouche: 35100 (6689-2)






579221
57E308951

Mitigeur évier vertical col de cygne avec bec orientable.

Cartouche: 35100-3

E0 C2 A2 U3
CERQ HQE: 1PT






571701CC
57E303557

Mitigeur evier mural bec orientable.

Cartouche: 35100






570701CCB14
57E303558

Mitigeur evier mural bec bas orientable.

Cartouche: 35100-3






570701CC
57E303559

Mitigeur evier mural bec bas orientable.

Cartouche: 35100-3






570901
57E303549

Mitigeur évier bec orientable. Économie d'eau.

E0 C2 A2 U3

Cartouche: 40200-2





579901
57E303578

Mitigeur évier bec orientable. Économie d'eau.

E0 C3 A2 U3

Cartouche: 40200-2

Ypsilon Plus

Caractéristiques Techniques


- Cartouches céramiques mitigeur: Ø 35 mm sur lavabos, bidet, douche, bain-douche, éviers verticaux et évier mural et encastrées.
- Cartouches céramiques mitigeur avec système Thermostop Block de limitation de la température maximale de l'eau chaude et système d'économie d'eau (S2-C2) par ouverture de la manette en deux temps. Le système d'ouverture centrale à froid (S3-C3) est disponible sur certains modèles.
- Débit à 3 bar : lavabo, bidet et évier (de 9 à 12 l/min). Douche (de 12 à 16 l/min). Bain (≥20 l/min).
- Prestations de confort en matière de fidélité, sensibilité et constance dans la sélection de la température.
- Niveau acoustique à 3 bar < 20 dB.
- Chromé laiton : épaisseur du nickel :15 microns, épaisseur du chrome : 0,3 microns.
- Pression d'utilisation 1-5 bar, recommandée à 3 bar. Résiste aux pressions statiques ≤ 10 bar et coup de bélier de 25 bar.
- Température de l'eau chaude recommandée : 55°C. Température maximale d'utilisation : 65°C. Maximum 1 h à 90°C.
- Résistant au choc thermique et agent chimique anti-légionellose.
- Garantie 5 ans (robinetterie) et 3 ans (accessoires).

CH









640211
64A308677

Mitigeur lavabo Économie d'eau.

640211VA1167
64A308678

Mitigeur lavabo avec vidage laiton.

640211VA9065
64A308679

Mitigeur lavabo avec vidage ABS.

640211VA1169
64A308680

Mitigeur lavabo avec vidage inox.

C2

NF

E0 C2 A2 U3
CERQ HQE: 1PT

Cartouche: 35100-3

Ref. 9065 ABS

Ref. 1169 INOX

Economie d'eau et d'energie



649111
64A308532

Mitigeur lavabo. Économie d'eau et energy.

649111VA1167
64A308533

Mitigeur lavabo. Économie d'eau et energy. Avec vidage laiton.

649111VA9065
64A308534

Mitigeur lavabo. Économie d'eau et energy. Avec vidage ABS.

649111VA1169
64A308535

Mitigeur lavabo. Économie d'eau et energy. Avec vidage inox.

C3

NF


E0 C3 A2 U3
CERQ HQE: 2PT

Cartouche: 35300-3

Ref. 9065 ABS

Ref. 1169 INOX





641011
64A308537

Mitigeur lavabo haut. Économie d'eau.

S2

TOOL FREE

Cartouche: 35100-3


Recommandations



1219L
197106

1219LNM
99Z302477

Vidage métallique système CLIC CLAC Laiton.






121603P
AAZ307804

121603PNM
AAZ307805


Système CLIC CLAC Lavabo en PVC.






1290
204405

Siphon Laiton.









6411
300088

Mitigeur lavabo bec orientable. Économie d'eau.

6411VA9065
300089

Mitigeur lavabo bec orientable. Économie d'eau. Avec vidage ABS.

6411VA1167
300090

Mitigeur lavabo bec orientable. Économie d'eau. Vidage laiton.


E0 C2 A2 U3
CERQ HQE: 1PT

Cartouche: 35200

Ref. 9065 ABS

Ref. 1167





640311
64B308538

Mitigeur bidet. Économie d'eau.

640311VA9065
64B308539

Mitigeur bidet. Économie d'eau. Avec vidage ABS.

640311VA1167
64B308540

Mitigeur bidet. Économie d'eau. Vidage laiton.

640311VA1169
64B308541


Mitigeur bidet. Économie d'eau. Vidage inox.

Cartouche: 35100-3

Ref. 9065 ABS

Ref. 1169 INOX






642002

64A300697

XX20CT+RB20+CLET+6400N-35

Mitigeur lavabo mural à encastrer. Économie d'eau. Bec 190 mm.
Corp encastré inclus.



642003


64A301465

XX20CT+RB20+CLET24+6400N-35

Mitigeur lavabo mural à encastrer. Économie d'eau. Bec 240 mm.
Corp encastré inclus.

Cartouche: 35100-2






642102

64A300696

XX20CT+RB21S+RB21H+CLET+6400N-35

Mitigeur lavabo mural à encastrer. Économie d'eau. Bec 190 mm.
Corp encastré inclus.



642103


64A301466

XX20CT+RB21S+RB21H+CLET24+6400N-35

Mitigeur lavabo mural à encastrer. Économie d'eau. Bec 240 mm.
Corp encastré inclus.

Cartouche: 35100-2






642201
64D301619

Mitigeur spécial coiffeur de douche.

Cartouche: 40101






642201S
64D301618

Mitigeur monotrou bain-douche. Inverseur. Sans ensemble.

Cartouche: 40101






6416S
261759

Mitigeur monotrou bain-douche. Invenseur automatique. Sans ensemble.

NF E3/1 C2 A2 U3
CERQ HQE: 1PT

Cartouche: 35200






641602S
64C303510

Mitigeur monotrou bain-douche. Inverseur. Sans ensemble.

NF E3/1 C2 A3 U3
CERQ HQE: 1PT

Cartouche: 40200 (3388K C2)





640511S
64C308542

Mitigeur bain-douche.

E3/1 C2 A2 U3
CERQ HQE: 2PT



640511T1
64C308672

Mitigeur bain-douche avec ensemble douche T1. Douchette 1 jet.




640511T3
64C308673

Mitigeur bain-douche avec ensemble douche T3. Douchette T3.

Cartouche: 35200-2





640811S
64D308674

Mitigeur douche. Économie d'eau.

E1 C2 A3 U3
CERQ HQE: 2PT



640811T1
64D308675

Mitigeur douche avec ensemble douche T1. Douchette 1 jet.




640811T3
64D308676

Mitigeur douche avec ensemble douche T3. Douchette T3.

Cartouche: 35200-3





641801S

64D300676


XX1801+KX1+6400N-35

Mitigeur douche 1 voie à encastrer sans ensemble de douche. Corp encastré inclus.

Cartouche: 35100 (6689-2)

2 Voies





641502S

64C300677


XX1502+KX2+945100+6400N-35

Mitigeur douche 2 voies à encastrer sans ensemble de douche. Corp encastré inclus.

Cartouche: 35100 (6689-2)+ 4004

3 Voies





641503S

64C300678


XX1503+KX3+945100+6400N-35

Mitigeur douche 3 voies à encastrer sans ensemble de douche. Corp encastré inclus.

Cartouche: 35100 (6689-2)+ 4003

1 Voie





K6418011

64D301394

641801S+3713P+3796+2471C


Mitigeur douche 1 voie à encastrer sans ensemble de douche. Corp encastré inclus.

Cartouche: 35100 (6689-2)

1 Voie









K6418012

64D301395

641801S+BHRP240

Mitigeur douche 2 voies à encastrer sans ensemble de douche. Corp encastré inclus.



K6418013

64D301396

641801S+BNRPK225


Ensemble mitigeur de douche encastré 1 voie avec douche de tête carrée 225mm.Corp encastré inclus.

Cartouche: 35100 (6689-2)

2 Voies









K6415021

64C301397

641502S+BHRP240+3713P+3796+2471C

Ensemble mitigeur de douche encastré 1 voie avec douche de tête ronde 240mm et ensemble de douche..Corp encastré inclus.



K6415022


64C301487

641502S+BNRPK225+3713P+3796+2471C

Ensemble mitigeur de douche encastré 1 voie avec douche de tête carrée 225mm avec ensemble de douche..Corp encastré inclus.

Cartouche: 35100 (6689-2)+ 4004






6417CC
260034

Mitigeur évier mural bec haut orientable. Économie d'eau.

Cartouche: 35100 (6689-2)






640702CCB14
64E300625

Mitigeur évier mural bec bas conformé 14 cm.

Cartouche: 35100-3






640702CC
64E301621

Mitigeur évier mural bec bas conformé 22.5 cm

Cartouche: 35100-3





6499
261762

Mitigeur évier bec moulé. Économie d'eau.

E0 C3 A2 U3
CERQ HQE: 1PT

6409
64E300726


Mitigeur évier bec moulé. Économie d'eau.

E0 C2 A2 U3
CERQ HQE: 2PT

Cartouche: 40200-2







640602

64E301620

Mitigeur évier bec tube orientable. Économie d'eau.

Cartouche: 35100

Titanium

Caractéristiques Techniques

- Cartouches céramiques mitigeur de Ø 35 mm.
- Débit à 3 bar: lavabo, bidet et évier (de 9 à 12 l/min). Douche (de 12 à 16 l/min). Bain-douche (≥20 l/min).
- Prestations de confort en matière de fidélité, sensibilité et constance dans la sélection de la température.
- Niveau acoustique à 3 bar < 20 dB.
- Chromé laiton: épaisseur du nickel :15 microns, épaisseur du chrome: 0,3 microns.
- Pression d'utilisation 1-5 bar, recommandée à 3 bar. Résiste aux pressions statiques ≤ 10 bar et coup de bélier de 25 bar.
- Température de l'eau chaude recommandée: 55°C. Température maximale d'utilisation: 65°C. Maximum 1 h à 90°C.
- Résistant aux chocs thermiques et agents chimiques antilégionelles.
- Garantie 5 ans (robinetterie) et 3 ans (accessoires).




CH 



Système Tool-free





180202
18A305351

Mitigeur lavabo. Economie d'eau.

180202VA9065
18A305352

Mitigeur lavabo avec vidage ABS. Economie d'eau.

Ref. 9065 ABS

180202VA1167
18A305354

Mitigeur lavabo avec vidage laiton. Economie d'eau.

180202VA1169
18A305353

Mitigeur lavabo avec vidage inox. Economie d'eau.

Ref. 1169 INOX

Cartouche: 35100-3

E0 C2 A2 U3
CERQ HQE: 1PT

Economie d'eau et d'energie



189102
18A305348

Mitigeur lavabo. Économie d'eau et énergie.

189102VA9065
18A305349

Mitigeur lavabo. Économie d'eau et énergie. Avec vidage ABS.

Ref. 9065 ABS

189102VA1169
18A305350


Mitigeur lavabo. Économie d'eau et énergie. Avec vidage laiton.

Ref. 1169 INOX

Cartouche: 35300-3

E0 C3 A2 U3
CERQ HQE: 2PT






1892
18E300514

Mitigeur évier bec haut orientable.

Cartouche: 35200 (6689 C2)

E0 C2 A2 U3
CERQ HQE: 1PT





1809
18E300516

Mitigeur évier bec bas orientable.

E0 C2 A2 U3
CERQ. HQE: 1 pt

Cartouche: 40200-2 (3388-2K C2)


1899
18E261791

Mitigeur évier bec bas orientable.

E0 C3 A2 U3
CERQ. HQE: 2 pt

Cartouche: 40300-2 (3388-2K C3)





1811
261903

Mitigeur lavabo bec orientable.

1811VA9065
300083

Mitigeur lavabo bec orientable. Avec vidage ABS.

Ref 9065


1811VA1167
300086

Mitigeur lavabo bec orientable. Avec vidage laiton.

Ref 1167

E0 C2 A2 U3
CERQ. HQE: 1 PT






183602
18E300515

Mitigeur évier col de cygne orientable.

E0 C2 A2 U3
CERQ. HQE: 1 PT






181602S
18C303513

Mitigeur monotrou bain-douche.

E3/1 C2 A2 U3
CERQ. HQE: 1 PT

Cartouche: 35200





1816S
18C300255


Mitigeur monotrou bain-douche.

E3/1 C2 A3 U3
CERQ. HQE: 1 PT

Cartouche: 40200 (3388K C2)







1895S


18C300513

Mitigeur bain-douche. Inverseur.

Cartouche: 35200

E3/1 C2 A1 U3
CERQ. HQE: 1 PT





1898S


18D300512

Mitigeur douche.

Cartouche: :35200-3

E1 C2 A3 U3
CERQ. HQE: 1 PT





180102
18A305345

Mitigeur lavabo. Economie d'eau.

180102VA9065
18A305346

Mitigeur lavabo avec vidage ABS. Economie d'eau

Ref. 9065 ABS


180102VA1169
18A305347

Mitigeur lavabo avec vidage inox. Economie d'eau.

Ref. 1169 INOX

Cartouche: 35100-3






1801F
18A304164

Mitigeur lave main 1 eau.

Cartouche: 35100-3





180302
18B306079

Mitigeur bidet.

180302VA9065
18B306081

Mitigeur bidet. Avec vidage ABS.

Ref. 9065 ABS


180302VA1169
18B306080

Mitigeur bidet. Avec vidage Inox.

Ref. 1169 INOX

Cartouche: 35100-3





182201
18D301703
182201S+9989SC+9553+2950C


Mitigeur spécial coiffeur de douche avec douchette.

182201S
18D301702

Mitigeur spécial coiffeur de douche sans ensemble.

Cartouche: 40101





1805S
261500

Mitigeur bain-douche. Inverseur.



1805VP2
18C306229
1805S+351502+3544+245002C

Mitigeur bain-douche avec ensemble de douche VP2. Douchette 1 jet.



1805VM2
18C306230
1805S+351502+3544+1128C

Mitigeur bain-douche avec ensemble de douche VM2 Douchette 1 jet.




1805D1
18C306237
1805S+3524D1+3544+1128C

Mitigeur bain-douche avec ensemble de douche D1. Douchette 1 jet.

Cartouche: 35100





1808S
261501

Mitigeur douche sans ensemble de douche.



1808VP2
18D306231
1808S+351502+3544+245002C

Mitigeur douche avec ensemble de douche VP2. Douchette 1 jet.



1808VM2
18D306233
1808S+351502+3544+1128C

Mitigeur bain-douche avec ensemble de douche VM2. Douchette 1 jet.




1808D1
18D306238
1808S+3524D1+3544+1128C

Mitigeur bain-douche avec ensemble de douche D1. Douchette 1 jet.

Cartouche: 35100-3





187402RP240

18D307081

1838S+DN132+IDH1/2+RP240+2876BT+1128C

Colonne mitigeur douche. Tube telescopique, Douche ABS anticalcaire Ø240 mm. Douchette ABS 3 jets. Flexible argenté 1,55 m.

.


BX187402RP240

18G307082

BOX PALET, 5 unités.

Cartouche: 35000-3 (252978)





187802RP230

18D307937

Colonne mitigeur douche. Tube fixe, Douche ABS anticalcaire Ø240 mm. Douchette ABS 3 jets. Flexible argenté 1,55 m.

BX187802RP230


18G307939

BOX PALET, 5 unités.

Cartouche: 35100-3

1 Voie





181801S

18D300667


XX1801+R1+1800N-35

Mitigeur douche à encastrer 1 voie avec plaque métallique.
Corps encastré inclus.

Cartouche: 35100 (6689-2)

2 Voies





181502S


18C300668

XX1502+R2+945100+1800N-35

Mitigeur douche à encastrer 2 voies avec plaque métallique.
Corps encastré inclus.

Cartouche: 35100 (6689-2)+4004





K1818011

18D301860


181801S+3713P+3796+2471C

Ensemble mitigeur encastré 1 voie avec support coude sortie d'eau, flexible, douchette en ABS. Corp encastré inclus.



Cartouche: 35100 (6689-2)





K1815024


18C309404

181502S+720+RP120+168

Ensemble mitigeur encastré 2 voies avec accessoires ABS. Corp encastré inclus.

Cartouche: 35100 (6689-2)





K1818013


18D301862

181801S+BHRP240

Mitigeur à encastrer 1 voie avec douche de tête ronde 240mm. Corp encastré inclus.

Cartouche: 35100 (6689-2)





K1815025


18C309405

181502S+BHRP240+168

Ensemble mitigeur encastré 2 voies avec accessoires ABS.
Corp encastré inclus.

Cartouche: 35100 (6689-2)







K1815021


18C301864

181502S+BHRP240+3713P+3796+2471C

Ensemble mitigeur encastré 2 voies avec accessoires ABS.
Corp encastré inclus.

Cartouche: 35100 (6689-2) + 4004





K1818016


18D309403

181801S+720+RP120

Mitigeur à encastrer 1 voie avec douche de tête ronde 120mm.
Corp encastré inclus.

Cartouche: 35100 (6689-2) + 4004






180601
18E300789

Mitigeur évier bec haut moulé orientable.

Cartouche: 35100 (6689-2)






1817CC
18E300794

Mitigeur évier mural bec haut orientable. Économie d'eau.

Cartouche: 35100 (6689-2)






180701CC
18D301705

Mitigeur évier mural avec bec bas conformé.

Cartouche: 35100-3





180701CCB14
18E301668

Mitigeur évier mural avec bec bas conformé 14 cm.

Cartouche: 35100-3



Arkadia

Caractéristiques Techniques

- Cartouches céramiques mitigeur de Ø 35 mm.
- Débit à 3 bar: lavabo, bidet et évier (de 9 à 12 l/min). Douche (de 12 à 16 l/min). Bain-douche (≥20 l/min).
- Prestations de confort en matière de fidélité, sensibilité et constance dans la sélection de la température.
- Niveau acoustique à 3 bar < 20 dB.
- Chromé laiton: épaisseur du nickel :15 microns, épaisseur du chrome: 0,3 microns.
- Pression d'utilisation 1-5 bar, recommandée à 3 bar. Résiste aux pressions statiques ≤ 10 bar et coup de bélier de 25 bar.
- Température de l'eau chaude recommandée: 55°C.
- Température maximale d'utilisation: 65°C. Maximum 1 h à 90°C.
- Résistant aux chocs thermiques et agents chimiques antilégionelles.
- Garantie 5 ans (robinetterie) et 3 ans (accessoires).






CH



Système Tool-free





520102
52A308875

Mitigeur lavabo. Economie d'eau.


520102VA9065
52A308880

Mitigeur lavabo. Economie d'eau. Avec vidage ABS.

E0 C2 A2 U3

Cartouche: 35200-3





529101
52A308893

Mitigeur lavabo. Économie d'eau et énergie.


529101VA9065
52A308894

Mitigeur lavabo. Économie d'eau et énergie. Avec vidage ABS.

E0 C3 A2 U3

Cartouche: 35200-3






529221
52E308906

Mitigeur évier col de cygne bec orientable.

E0 C2 A2 U3

Cartouche: 35200





520901

52E308908


Mitigeur évier bec bas orientable.

C2

E0 C2 A2 U3

Cartouche: 40300-2





529901

52E308907


Mitigeur évier bec bas orientable.

C3

E0 C2 A2 U3

Cartouche: 40300-2





521602S

52C308902

Mitigeur monotrou bain-douche.


C2

E3/1 C2 A2 U3

Cartouche: 35200







520502S


52C308903

Mitigeur bain-douche. Inverseur.

E3/1 C2 A2 U3

Cartouche: 35200





520802S


52D308904

Mitigeur douche sans ensemble de douche.

E1 C2 A3 U3

Cartouche: 35200-3






520101
52A308909

Mitigeur lavabo. Economie d'eau.

Cartouche: 35100-3






520103
52A308910

Mitigeur lavabo. Économie d'eau et énergie.

Cartouche: 35200-3






520621
52E308916

Mitigeur évier col de cygne bec orientable.

Cartouche: 35100 (6689-2)





520301
52B308898

Mitigeur bidet.


520301VA9065
52B308901

Mitigeur bidet. Avec vidage ABS.

Cartouche: 35100-3







520501S
52C308913

Mitigeur bain-douche. Inverseur.




520501VP2
52C308915

520501S+351502+3544+245002C

Mitigeur douche avec ensemble de douche VP2. Douchette 1 jet.

Cartouche: 35100





520801S
52D308912

Mitigeur douche sans ensemble de douche.



520801VP2
52D308911

520801S+351502+3544+245002C

Mitigeur douche avec ensemble de douche VP2. Douchette 1 jet.

Cartouche: 35100-3

ECO

Caractéristiques Techniques


- Tête céramique de ½”.
- Débit à 3 bar : lavabo, bidet et évier (de 9 à 12 l/min). Douche (de 12 à 16 l/min). Bain-douche (≥20 l/min).
- Niveau acoustique à 3 bar < 20 dB.
- Chromé laiton : épaisseur du nickel :15 microns, épaisseur du chrome : 0,3 microns.
- Pression d’utilisation 1-5 bar, recommandée à 3 bar. Résiste aux pressions statiques ≤ 10 bar et coup de bélier de 25 bar.
- Température d’eau recommandée: 55˚C. Température maximale d’utilisation: 65˚C. Maximum 1 h à 90˚C.
- Résistant aux chocs thermiques et agents chimiques antilégionelles.
- Garantie 5 ans (robinetterie) et 3 ans (accessoires).



CH 







700112E6
70A306297

Mélangeur lavabo. Têtes à clapet. Croisillons laiton.


700112VA9065E6
70A306299

Mélangeur lavabo. Têtes à clapet. Croisillons laiton. Avec vidage ABS.

700112VA1167E6
70A306298

Mélangeur lavabo. Têtes à clapet. Croisillons laiton. Avec vidage laiton.





7003E4
803232

Mélangeur bidet. Têtes à clapet. Croisillons laiton.


7003VA9065E4
158527

Mélangeur bidet. Têtes à clapet. Croisillons laiton. Avec vidage ABS.

7003VA1167E4
162087

Mélangeur bidet. Têtes à clapet. Croisillons laiton. Avec vidage laiton.





7010CE10E4
803189

Mélangeur lavabo bec tube orientable. Têtes à clapet. Croisillons laiton.


7010CE10VA9065E4
158475

Mélangeur lavabo bec tube orientable. Têtes à clapet. Croisillons laiton. Avec vidage ABS.

7010CE10VA1167E4
162078

Mélangeur lavabo bec tube orientable. Têtes à clapet. Croisillons laiton. Avec vidage laiton.





7006SE4
161160

Mélangeur bain-douche. Têtes à clapet. Croisillons laiton.




7006VM2E4
70C306234
7006SE4+351502+3544+1128C

Mélangeur bain-douche avec ensemble douche.

Tête: 5000





7004SE4
156752

Mélangeur douche sans ensemble de douche (150 mm).

7014SE4
191526

Mélangeur douche sans ensemble de douche (110 mm). Têtes à clapet. Croisillons laiton.




7004VM2E4
70D306235
7004SE4+351502+3544+1128C

Mélangeur douche. Têtes à clapet. Croisillons laiton. Avec ensemble de douche VM. Douchette 1 jet.

Tête: 5000






5079E4A
153951

Robinet double pour machine à laver, sortie 3/4". Tête à clapet. Croisillon laiton. Saillie 110 mm.

Tête: 5000






5070/12E4A
803768

Robinet d'office. Tête à clapet. Croisillon laiton. Saillie 115 mm.

Tête: 5000






5070/17E4A
803820

Robinet d'office. Tête à clapet. Croisillon laiton. Saillie 160 mm.

Tête: 5000





5069E4A
803321


Robinet simple pour machine à laver. Tête à clapet. Croisillon laiton. Saillie 60 mm.

5069E4R
70F303235

Robinet simple pour machine à laver. Tête à clapet. Croisillon laiton. Saillie 60 mm.

Tête: 5000





7012X1E4A
253545


Robinet simple Lavabo 1/2". Tête à clapet. Croisillon laiton. Hauteur sous bec 30 mm, saillie 78 mm.

7012X1E4R
253554

Robinet simple Lavabo 1/2". Tête à clapet. Croisillon laiton. Hauteur sous bec 30 mm, saillie 78 mm.

Tête: 5000





7002X1E4A
253491


Robinet simple Lavabo 1/2". Tête à clapet. Croisillon laiton. Hauteur sous bec 17 mm, saillie 90 mm.

7002X1E4R
253500

Robinet simple Lavabo 1/2". Tête à clapet. Croisillon laiton. Hauteur sous bec 17 mm, saillie 90 mm.

Tête: 5000





7005X1E4A
253509

Robinet simple Bidet 1/2". Tête à clapet. Croisillon laiton Eau froide.


7005X1E4R
253518

Robinet simple Bidet 1/2". Tête à clapet. Croisillon laiton. Eau chaude.

Tête: 5000








70073/4X1E4R
253383

Robinet d'arrêt. Tête à clapet. Croisillon laiton. Eau chaude.

70073/4X1E4A
253374

Robinet d'arrêt. Tête à clapet. Croisillon laiton. Eau froide.



70071/2X1E4R
253482


Robinet d'arrêt. Tête à clapet. Croisillon laiton. Eau chaude.

Tête: 5000

70071/2X1E4A
253473

Robinet d'arrêt. Tête à clapet. Croisillon laiton. Eau froide.

Tête: 6000



7007T15X1E4R
253401


Robinet d'arrêt à souder. Tête à clapet. Croisillon laiton. Eau chaude.

Tête: 5000

7007T15X1E4A
253392

Robinet d'arrêt à souder. Tête à clapet. Croisillon laiton. Eau froide.

Tête: 5000



7007T18X1E4R
253446


Robinet d'arrêt à souder. Tête à clapet. Croisillon laiton. Eau chaude.

Tête: 6000

7007T18X1E4A
253410

Robinet d'arrêt à souder. Tête à clapet. Croisillon laiton. Eau froide.

Tête: 6000



7007T22X1E4R
253464

Robinet d'arrêt à souder. Tête à clapet. Croisillon laiton. Eau chaude.


Tête: 6000

7007T22X1E4A
253455

Robinet d'arrêt à souder. Tête à clapet. Croisillon laiton. Eau froide.

Tête: 6000





7028X1CE11E4R
261303


Robinet avec bec tube orientable (CE11). Eau chaude

7028X1CE11E4A
261614

Robinet avec bec orientable (CE 11) Eau froide.

Tête: 5000





7028X1CE10E4R
261294


Robinet avec bec tube orientable (CE10). Eau chaude

7028X1CE10E4A
261613

Robinet avec bec tube orientable (CE10) Eau froide.

Tête: 5000






7008CE08YE4
803278

Mélangeur évier bec tube orientable. Tête à clapet. Croisillons laiton.

Tête: 5000





7028X1CE08YE4A
261611


Robinet avec bec orientable. Tête à clapet. Croisillon laiton. Eau froide.

7028X1CE08YE4R
261276

Robinet avec bec orientable. Tête à clapet. Croisillon laiton. Eau chaude

Tête: 5000





7029X1CAI30E4A
261715


Robinet mural avec bec orientable. Raccord 1/2". Tête à clapet. Croisillon laiton. Saillie 240 mm. Eau froide.

7029X1CAI30E4R
261366

Robinet mural avec bec orientable. Raccord 1/2". Tête à clapet. Croisillon laiton. Saillie 240 mm. Eau chaude.

Tête: 5000





7029X1CB30E4A
261717


Robinet mural avec bec orientable. Raccord 1/2". Tête à clapet. Croisillon laiton. Saillie 240 mm. Eau froide.

7029X1CB30E4R
261384

Robinet mural avec bec orientable. Raccord 1/2". Tête à clapet. Croisillon laiton. Saillie 240 mm. Eau chaude.

Tête: 5000





7029X1CA21E4A
261711


Robinet mural avec bec orientable. Raccord 1/2". Tête à clapet. Croisillon laiton. Saillie 160 mm. Eau froide.

7029X1CA21E4R
261330

Robinet mural avec bec orientable. Raccord 1/2". Tête à clapet. Croisillon laiton. Saillie 160 mm. Eau chaude.

Tête: 5000





7029X1CB21E4A
261713


Robinet mural avec bec orientable. Raccord 1/2". Tête à clapet. Croisillon laiton. Saillie 155 mm. Eau froide.

7029X1CB21E4R
261348

Robinet mural avec bec orientable. Raccord 1/2". Tête à clapet. Croisillon laiton. Saillie 155 mm. Eau chaude.

Tête: 5000






7009CAI30E4

803287

Mélangeur évier mural. Entraxe 150 mm +/- 24 mm. Tête à clapet. Croisillons laiton. Saillie 240 mm

Tête: 5000






7009CB30E4

803296

Mélangeur évier mural. Entraxe 150 mm +/- 24 mm. Tête à clapet. Croisillons laiton. Saillie 240 mm

Tête: 5000






7009CA21E4

803893

Mélangeur évier mural. Entraxe 150 mm +/- 24 mm. Tête à clapet. Croisillons laiton. Saillie 160 mm

Tête: 5000






7009CB21E4

155441

Mélangeur évier mural. Entraxe 150 mm +/- 24 mm. Tête à clapet. Croisillons laiton. Saillie 115 mm

Tête: 5000






7005X1E4A
803303

Mélangeur évier mural. Entraxe 110 mm +/- 24 mm. Tête à clapet. Croisillons laiton. Saillie 240 mm

Tête: 5000






7019CB30E4
803312

Mélangeur évier mural. Entraxe 110 mm +/- 24 mm. Tête à clapet. Croisillons laiton. Saillie 240 mm

Tête: 5000






7019CA21E4
803964

Mélangeur évier mural. Entraxe 110 mm +/- 24 mm. Tête à clapet. Croisillons laiton. Saillie 160 mm

Tête: 5000





7019CB21E4
155502

Mélangeur évier mural. Entraxe 150 mm +/- 24 mm. Tête à clapet. Croisillons laiton. Saillie 155 mm

Tête: 5000

Termotech

Caractéristiques Techniques

- Cadre en céramique de 1/2".
- Cartouche thermostatique avec un système de sécurité Hot Block anti-brûlure et d'un Système Thermostop pour bloquer la température à 38 °C.
- Débit à 3 bars : Douche (de 12 à 16 l/min) et bain (>20 l/min).
- Niveau acoustique à 3 bars <à 20 db.
- Laiton chromé: Nickel de 15 microns d'épaisseur, chrome de 0,3 micron.
- Pression de fonctionnement entre 1-5 bar, recommandée de 3 bars. Résiste aux pressions statiques ≤ 10 bars et aux coups de bélier de 25 bars.
- Température de l'eau chaude recommandée de 55 °C. Température maximale d'utilisation de 65 °C. Maximum 1 h à 90 °C.
- Résistant aux chocs thermiques et agents chimiques antilégionelles.




CH 

NM 







963401S

96D302088

Mitigeur thermostatique douche. Poignées ABS. Blocage T°38°C.

NF E1 C2 A2 U3
CERQ HQE: 1PT



963401NL


96D302565

963401S+3521NL+3726+1128C

Mitigeur thermostatique douche avec ensemble de douche NL
Douchette 1 jet.

Cartouche: 1703T+1700C1/2





963402BT

96D304395

963402S+2876BT+3726+1128C

Thermostatique de douche avec ensemble de douche BT.
Douchette 3 jets.




CX963402BTX6

96G304396

(963402S+2876BT+3726+1128C)x6

Box palet.





969402BT

96D305382

963402S+982402BT

Thermostatique de douche avec ensemble de douche BT.
Douchette 3 jets.


BX969402BT

96G305383

Box palet.

Cartouche: 1703T+1700C1/2






963601S

96C306679

Mitigeur thermostatique bain-douche. Poignées ABS. Blocage T°38°C.






963602S

96C306680

Mitigeur thermostatique bain-douche. Poignées ABS. Blocage T°38°C.





963901S

96C302243

Mitigeur thermostatique bain-douche. Poignées ABS. Blocage T°38°C.



963901NL


96C302566

963901S+3521NL+3726+1128C

Mitigeur thermostatique bain-douche avec ensemble de douche NL. Douchette 1 jet.

Cartouche: 1703T + 4000





965402RP230
96D306604
961202S+DN132D+RP230+3525P1+1125C

965402RP230NM
96D306654
961202SNM+DN132DNM+RP230NM+2879D3NM+2476CNM

Colonne de douche thermostatique avec douche de tête Ø 230 mm.

965402RPK225
96D308205
961202S+DN132D+RPK225+3525P1+1125C

965402RPK225NM
96D308207
961202S+DN132D+RPK225+3525P1+1125C

Colonne de douche thermostatique avec douche de tête carrée 225 mm.


961202S
96D306952

961202SNM
96D306953

Corp de colonne thermostatique de douche.

Cartouche: 1703T + 4000






960701R1/2X1
96F307778

960701A1/2X1
96F307777

Robinet d'arrêt 1/2".

Montura Head: 5000





960701R3/4X1
96F307781

960701A3/4X1
96F307779

Robinet d'arrêt 3/4".

Montura Head: 6000

Blautherm

Caractéristiques Techniques

- Cartouche céramique Ø35 mm.
- Cartouche thermostatique avec un système de sécurité Hot Block anti-brûlure et d'un Système Thermostop pour bloquer la température à 38 °C.
- Inverseur 2 voies.
- Système d'économie d'eau S2 avec ouverture en deux phases.
- Débit à 3 bar : Sortie bain 20 l/min, 12 l/min sortie douchette et 16 l/min sortie douche de tête.
- Résiste aux chocs thermiques et chimiques anti légionelles.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar. Recommandé 3 bar.
- Installation minimale recommandée avec des chauffes eaux gaz ou électriques à partir de 10 litres et puissance de 18 Kw.
- Résiste à des pressions statiques égales ou inférieures à 10 bars et à des coups de bélier de 25 bars.
- Niveau acoustique à 3 bar : moins de 20 dB.
- Performance de confort en termes de fidélité, de sensibilité et de constance dans le choix de la température.
- Température recommandée de l'eau chaude 55°C. Température maximale d'utilisation 65°C. Maximum 1h à 90°C.
- Surface chromée : 15 microns d'épaisseur de nickel, 0,3 microns de chrome.





CH




NM



OC







945404Q3RM300

94D308083

Colonne de douche thermostatique. Tube télescopique. Douche de tête en inox avec picots anticalcaires Ø300mm.




BX945404Q3RM300

94G308084

BOX PALET 5 Unités.

Cartouche: 1703T + 4000





945404FRQ3P300
94D309970
941204S+DN132+RP300+4914Q3+2478C

945412Q3RP300NM
94D309400
941202SNM+DN132DNM+RP300NM+4914Q3NM+2475CNM

945412RP300OC
94D307342
941202SOC+DN132DOC+RP300OC+4914Q3OC+2475COC

Colonne de douche thermostatique. Tube télescopique. Douche de tête avec picots anticalcaires Ø 300 mm en ABS et douchette à bouton 3 jets.



BX945404FRQ3P300
94G309971


BX945412Q3RP300NM
94G309402

BX945412RP300OC
94G307822

BOX PALET 5 Unités.

Cartouche: 1703T + 4000





945404FRPK300
94D308177

945412RPK300NM
94D307345

945412RPK300OC
94D307346
941202SOC+DN132DOC+RPK300OC+4914Q3OC+2475COC

Colonne de douche thermostatique. Tube télescopique. Douche de tête avec picots anticalcaires 300x300 mm en ABS.



BX945404FRPK300
94G308178


BX945412RPK300NM
94G307824

BX945412RPK300OC
94G307826

BOX PALET 5 Unités.

Cartouche: 1703T + 4000





937415RP300
94D308931
932805S+DN132D+RP300+4914Q3+1128C

937415RP300NM
94D308927
932805SNM+DN132DNM+RP300NM+4914Q3NM+2475CNM

937415RP300OC
94D308928
932805SOC+DN132DOC+RP300OC+4914Q3OC+2475COC

Colonne mitigeur douche. Tube télescopique. Douche anticalcaire Ø 300 mm.



BX937415RP300
94G308855


BX937415RP300NM
94G308933

BX937415RP300OC
94G308934

BOX PALET 5 Unités.

Cartouche: 35100-2 (6689-2)+ 4004





937415RPK300
94D308884
932805S+DN132D+RPK300+4914Q3+1128C

937415RPK300NM
94D308929
932805SNM+DN132DNM+RPK300NM+4914Q3NM+2475CNM

937415RPK300OC
94D308930
932805SOC+DN132DOC+RPK300OC+4914Q3OC+2475COC

Colonne mitigeur douche. Tube télescopique. Douche anticalcaire 300x300 mm.



BX937415RPK300
94G308856


BX937415RPK300NM
94G308935

BX937415RPK300OC
94G308936

Colonne mitigeur douche. Tube télescopique. Douche anticalcaire 300x300 mm.

Cartouche: 35100 (6689-2)+ 4004







935612RP300
94C308565
9346S+DN132D02+T18+IDP16+RP300+2876BT+2471C

935612RP300NM
94C308567
9346SNM+DN132D02NM+T18NM+IDP16NM+RP300N-M+2876BTNM+2475CNM

Colonne mitigeur bain-douche. Tube télescopique. Accessoires ABS.


935612RPK300
94C308568
9346S+DN132D02+T18+IDP16+RPK300+4914Q3+2471C

935612RPK300NM
94C308569
9346SNM+DN132D02NM+T18NM+IDP16NM+RPK300N-M+4914Q3NM+2475CNM

Colonne mitigeur bain-douche. Tube télescopique. Accessoires ABS.

Cartouche: 35100 (6689-2) + 4004







945612RP300
94C308561
9446S+DN132D02+T18+IDP16+RP300+2876BT+2471C

945612RP300NM
94C308562
9446SNM+132D02NM+T18NM+IDP16NM+RP300N-M+2876BTNM+2475CNM

Colonne thermostatique bain-douche. Tube télescopique. Accessoires ABS.


945612RPK300
94C308563
9446S+DN132D02+T18+IDP16+RPK300+4914Q3+2471C

945612RPK300NM
94C308564
9446SNM+DN132D02NM+T18NM+IDP16NM+RPK300N-M+4914Q3NM+2475CNM

Colonne thermostatique bain-douche. Tube télescopique. Accessoires ABS.

Cartouche: 1701T + 4000






941202S
94D302999

941202SNM
94D303395

941202SOC
94D308061

Corp thermostatique pour colonne de douche.






932805S
94D308734

932805SNM
94D308837

932805SOC
94D308836

Corp mitigeur pour colonne de douche.






9346S
94C301682

9346SNM
94C304983

Corp mitigeur pour colonne de bain-douche.






9446S
94C301683

9446SNM
94C304984

Corp thermostatique pour colonne de bain-douche.





NF
E1 C2 A2 U3

943402S
94D302071

943402SNM
94D308163

Mitigeur thermostatique douche. Poignées laiton. Blocage T°38°C

Cartouche: 1701T + 1700C1/2"

C3
NF
E1 C3 A1 U3
CERQ. HQE: 1 PT

943403S
94D304490

Mitigeur thermostatique douche. Poignées laiton. Blocage T°38°C

CX943404SX6
94G305529

6 unités thermostatique Blautherm.



943402BT
94D303257
943402S+2876BT+3726+1128C

943404BTNM
94D307783

Thermostatique de douche avec ensemble de douche BT. Douchette 3 jets.

CX943402BTX6
94G303258
(943402S+2876BT+3726+1128C)x6

6 unités thermostatique Blautherm.



943402T1
94D302568
943402S+3520T1+3726+2471C


Mitigeur thermostatique douche avec ensemble de douche T1. Douchette 1 jet.




943402T3
94D302569
943402S+5840T3+3726+2471C

Mitigeur thermostatique douche avec ensemble de douche T3. Douchette 3 jets.

Tête: 1701C1/2 + 1702C1/2





943901S

261649

Mitigeur thermostatique bain-douche. Bec Cascade. Poignées laiton. Inverseur à la poignée. Blocage T° 38°C. Entraxe 150 mm +/- 24 mm



943901T1

261652

943901S+3520T1+3726+2471C

Mitigeur thermostatiqu bain-douche. Bec Cascade. Poignées laiton. Inverseur à la poignée, avec ensemble T1. Douchette 1 jet.



943901T3


94C301946

943901S+5840T3+3726+2471C

Mitigeur thermostatique bain-Douche Bec cascade. Poignées laiton. Blocage T 38C. Avec ensemble T3. Douchette 3 jets.

Cartouche: 1701 T + 4001





943801S
94C302075

943801SNM
94C307784

Mitigeur thermostatique bain-Douche Poignées laiton. Blocage T°38°C sans ensemble.



943801T1
94C302571
943801S+3520T1+3726+2471C

Mitigeur thermostatique bain-Douche Poignées laiton. Blocage T°38°C avec ensemble T1. Douchette 1 jet.



943801T3
94C302572
943801S+5840T3+3726+2471C

Mitigeur thermostatique bain-Douche Poignées laiton. Blocage T°38°C avec ensemble T3. Douchette 3 jets.




943801BTNM
94C307785

Mitigeur thermostatique bain-Douche Poignées laiton. Blocage T°38°C avec ensemble BT. Douchette 3 jets.

Cartouche: 1701 T + 4000






943601S
94C306437

Mitigeur thermostatique bain-Douche Poignées laiton. Blocage T°38°C.

E3/1 C2 A1 U3






943602S
94C306598

Mitigeur thermostatique bain-Douche Poignées laiton. Blocage T°38°C.

E3/1 C3 A1 U3







941502RP240
94C301586
941502S+B350+RP240+3796+2876BT+2471C

941502RP240NM
94D303675
941502SNM+B350NM+RP240NM+3796NM+2876BTNM+2475CNM


Ensemble encastré mitigeur douche 2 voies avec douche de tête ABS anticalcaire Ø240 mm et douchette ABS 3 jet, coude support sortie d'eau et flexible. Corp encastré inclus.



941502RM250
94D302556
941502S+B350+RM250+3796+2876BT+2471C

Ensemble encastré mitigeur douche 2 voies avec douche de tête métallique anticalcaire Ø250 mm et douchette ABS 3 jet, coude support sortie d'eau et flexible. Corp encastré inclus.






941801S
94D301584
XX1801+KX1+940001N-35

Mitigeur encastré 1 voie. Corp encastré inclus.





941502S
94C301585
XX1502+KX2+945100+940001N-35

941502SNM
94C303682
XX1502NM+KX2NM+945100NM+940001N-35NM

Mitigeur encastré 2 voies. Corp encastré inclus.


BX941502RP240
94G301706

BX941502RP240NM
94G303677

BX941502RM250
94G302557

BOX PALET, 6 unités.





941502RPK225

94C301587

941502KS+B350+RPK225+4796+4713P+2471C

Ensemble encastré mitigeur douche 2 voies avec douche de tête ABS anticalcaire 225*225 mm et douchette ABS 3 jet, coude support sortie d'eau et flexible. Corp encastré inclus.






941502RK250

94D302558

941502KS+B350+RK250+4796+4713P+2471C

Ensemble encastré mitigeur douche 2 voies avec douche de tête 250*250 mm et douchette ABS 3 jet, coude support sortie d'eau et flexible. Corp encastré inclus.






941801KS

94D301699

XX1801+K1+940001N-35

Mitigeur encastré 1 voie. Corp encastré inclus.





941502KS

94C301700

XX1502+K2+945100+940001N-35

Mitigeur encastré 2 voies. Corp encastré inclus.

BX941502RPK225

94G301707


BX941502RK250

94G302559

BOX PALET, 6 unités







948712RP240
94D302547
948712S+BHRP240+2876BT+3796+2471C

948712RP240NM
94D303671
948712SNM+BHRP240NM+2876BTNM+3796NM+2475CNM


Ensemble encastré thermostatique douche 2 voies avec douche de tête ABS anticalcaire Ø240 mm et douchette ABS 3 jet, coude support sortie d'eau et flexible. Corp encastré inclus.



948712RM250
94D302551
948712S+BHRM250+2876BT+3796+2471C

Ensemble encastré thermostatique douche 2 voies avec douche de tête métallique 250 mm et douchette ABS 3 jet, coude support sortie d'eau et flexible. Corp encastré inclus.






942411S
94D302545
XX2411+KTX1+945000+945100

Thermostatique douche à encastrer, 1 voie. Poignées laiton. Blocage T° 38°C. Corp encastré inclus.





948712S
94D302546
XX8712+KTX2+945000+945100

948712SNM
94D303683
XX8712NM+KTX2NM+945000NM+945100NM

Thermostatique douche à encastrer, 2 voies. Poignées laiton. Blocage T° 38°C. Corp encastré inclus.



BX948712RP240
94G302548


BX948712RP240NM
94G303672

BX948712RM250
94G302552

BOX PALET, 5 unités







948712RPK225

94D302549

948712KS+BNRPK225+4716PR+4796+2471

Ensemble encastré thermostatique douche 2 voies avec douche de tête ABS anticalcaire 225*225 mm et douchette ABS 3 jet, coude support sortie d'eau et flexible. Corp encastré inclus.




948712RK250

94D302553

948712KS+RK250+B350+4716PR+4796+2471C

Ensemble encastré thermostatique douche 2 voies avec douche de tête ABS anticalcaire 250*250 mm et douchette ABS 3 jet, coude support sortie d'eau et flexible. Corp encastré inclus.





948712KS

94D302915

XX8712+KT2+945000+945100

Thermostatique douche à encastrer, 2 voies. Poignées laiton. Blocage T° 38°C. Corp encastré inclus.



BX948712RPK225

94G302550

BX948712RK250

94G302555

BOX PALET, 6 unités.

RS Smart

Caractéristiques Techniques

- Monture céramique 1/2".
- Cartouche thermostatique avec système de sécurité antibrûlure Hot Block et système de blocage de température Thermostop à 38°C.
- Débit à 3 bars : Douche (de 12 à 16 l/min) et Bain-Douche (>20 l/min).
- Niveau acoustique à 3 bar < 20 dB.
- Laiton chromé: 15 microns d'épaisseur de nickel , 0,3 microns de chrome.
- Pression d´utilisation comprise entre 1 et 5 bar, recommandée 3 bar. Résiste aux pressions statiques ≤ 10 bars et aux coups de bélier de 25 bars.
- Température recommandée de l'eau chaude 55°C.
- Température maximale de fonctionnement 65°C. Maximum 1h à 90°C.
- Résistent aux chocs thermiques et chimiques antilégionelles.



CH 

NM 

NC 

OC 

RS Smart


La douche intelligente

RS Smart est un encastré thermostatique intelligent à 2 et 3 voies, capable de fonctionner en même temps avec différentes sorties d'eau et avec une régulation de débit individuelle pour chaque sortie d'eau, de cette façon, RS Smart s'adapte à tout moment aux besoins de l'utilisateur.

Avec RS Smart, vous obtenez une douche parfaite: sélection de la température, sélection de la sortie d'eau et sélection de l'intensité de l'eau à travers le flux, le tout à l'aide de boutons double fonction.

Le design minimaliste permet à RS Smart de se combiner avec toute la gamme de produits Ramon Soler, en particulier l'hydrothérapie avec de grandes douches de tête, et permet également d'économiser de l'espace dans la salle de bain. Il est disponible en finitions chrome, noir mat et PVD en or brossé et nickel brossé.

Avantages de la RS Smart






Symboles des différentes voies interchangeables.

Contrôle intelligent:





· Boutons double fonction: le bouton-poussoir ouvre et ferme le débit et pivote pour règler le débit.

· Manette pour changer la température.


· Plusieurs sorties d'eau simultanées peuvent être sélectionnées en même temps.



Design de bouton avec rainure ergonomique spéciale.

RS Smart





Boîte complètement étanche qui empêche les fuites d'eau à l'intérieur du mur. Il peut être installé sur n'importe quel type de mur, par exemple, placo ou standard.

Installation facile de la boîte avec une profondeur minimale de 72 mm et un gain de place dans la salle de bain au moyen d'une plaque métallique ultramince d'épaisseur 2mm et d'une dimension maximale de la manette de 50 mm.

Cartouche thermostatique de haute précision.

Entretien facile : permet de changer la cartouche ou les boutons-poussoirs sans avoir à désinstaller le robinet.



Or brossé



Noir mat





Nickel brossé



2 Voies







85T201S
85D307806

Encastrée thermostatique 2 voies, système de sélection push avec contrôle du débit. Sans ensemble de douche.







85T201SNM
85D308096


85T201SNC
85D308100


85T201SOC
85D308098

Encastrée thermostatique 2 voies, système de sélection push avec contrôle du débit. Sans ensemble de douche.

3 Voies







85T301S
85D307808

Encastrée thermostatique 3 voies, système de sélection push avec contrôle du débit. Sans ensemble de douche.







85T301SNM
85D308097

85T301SNC
85D308101

85T301SOC
85D308099

Encastrée thermostatique 3 voies, système de sélection push avec contrôle du débit. Sans ensemble de douche.


Hydrothérapie

ramonsoler.









COLEX1

99Z309567


Colonne de douche, 1 voie pour piscine. Extérieur en acier inoxydable AISI 316.

N

INOX

Disponible en juillet





COLEX2

99Z309569


Colonne de douche, 2 voies pour piscine. Extérieur en acier inoxydable AISI 316.

N

INOX

Disponible en juillet





BV10RT100
99H309301
BV10+RT100

BV10RT100NM
99H309302
BV10NM+RT100NM


BV10RT100OC
99H309303
BVK1502OC+RK300OC

BV10RT100CUC
99H309304
BV10CUC+RT100CUC

Ensemble de bras au plafond avec douche de tête ronde Ø100mm.

Disponible en juillet





BV10RT150
99H309305
BV10+RT150

BV10RT150NM
99H309306
BV10NM+RT150NM


BV10RT150OC
99H309307
BV10OC+RT150OC

BV10RT150CUC
99H309308
BV10CUC+RT150CUC

Ensemble de bras au plafond avec douche de tête ronde Ø150mm.

Disponible en juillet





BV10RT200
99H309309
BV10+RT200

BV10RT200NM
99H309310
BV10NM+RT200NM

BV10RT200OC
99H309311
BV10OC+RT200OC

BV10RT200CUC
99H309312
BV10CUC+RT200CUC


Ensemble de bras au plafond avec douche de tête ronde Ø200mm.

Disponible en juillet









RCON300
99Z309211

RCON300NM
99Z309213


RCON300OC
99Z309214

RCON300CUC
99Z309215

Bras mural avec douche de tête conique de Ø200 mm.

Disponible en juillet





987202
99Z309019

987202NM
99Z309140


987202OC
99Z309142

987202CUC
99Z309143

Jet de douche latéral cylindrique.

Disponible en juillet





477202
99Z309018

477202NM
99Z309137

477202OC
99Z309138

477202CUC
99Z309139

Jet de douche latéral carré.


Disponible en juillet














RE1450
99Z309550

RE1450NM
99Z309551


RE1450OC
99Z309552


RE1450CUC
99Z309553

Douche de tête ronde encastrée Ø450mm.

Disponible en septembre







RE2450
99Z309554

RE2450NM
99Z309555

RE2450OC
99Z309556

RE2450CUC
99Z309557

Douche de tête ronde encastrée avec cascade Ø450mm.

Disponible en septembre














RE1K450
99Z309558

RE1K450NM
99Z309559


RE1K450OC
99Z309560

RE1K450CUC
99Z309561

Douche de tête carré encastrée 450mm.

Disponible en septembre





RE2K450
99Z309563

RE2K450NM
99Z309564

RE2K450OC
99Z309565


RE2K450CUC
99Z309566

Douche de tête carré encastrée avec cascade 450mm.

Disponible en septembre








RERK
99Z300717

Douche à encastrer. Plaque 700 x 400 mm.






RELNRK
99Z300718


Douche à encastrer avec nébulisateur Plaque 700 x 400 mm.






RELED570
99Z302619

Douche de tête ronde 570 encastrée au plafond avec pluie et chromothérapie.






REKLEDNC570
99Z302618

Douche de pluie carré, 570 x 570 mm, chromothérapie, cascade et brumisateur.







RIK02
99Z309173

RIK02NM
99Z309020


RIK02OC
99Z309177

RIK02CUC
99Z309179

Douche de tête murale carrée.

Disponible en juillet





RIR02
99Z309180

RIR02NM
99Z309181


RIR02OC
99Z309182

RIR02CUC
99Z309183

Douche de tête murale cylindrique.

Disponible en juillet





RR02
99Z309195

RR02NM
99Z309196


RR02OC
99Z309197

RR02CUC
99Z309198

Douche de tête murale avec effet pluie.

Disponible en juillet





RCR02
99Z309191

RCR02NM
99Z309022


RCR02OC
99Z309192

RCR02CUC
99Z309194

Douche de tête murale avec effet pluie et cascade.

Disponible en juillet





RRK02
99Z309187

RRK02NM
99Z309188


RRK02OC
99Z309189

RRK02CUC
99Z309190

Douche de tête murale avec effet pluie.

Disponible en juillet





RCRK02
99Z309184

RCRK02NM
99Z309023

RCRK02OC
99Z309185

RCRK02CUC
99Z309186

Douche de tête murale avec effet pluie et cascade.

Disponible en juillet






PREMIOS NAN








RIKS
99Z300707


RIKSNM
99Z309021

Douche de tête murale inclinée.

Disponible en juillet







RMVOL
99Z302616

RMVOLNM
99Z305271


RMVOLNC
99Z305270

RMVOLOC
99Z305272

RMVOLCUC
99Z309106

Douche de tête ronde volumétrique Ø312mm.





BV02RMVOL
99H309313
BV1502+RMVOL

BV02RMVOLNM
99H309314
BV1502NM+RMVOLNM

BVRMVOLNC
99H305053
BV15NC+RMVOLNC


BV02RMVOLOC
99H309316
BV1502OC+RMVOLOC

BV02RMVOLCUC
99H309317
BV1502CUC+RMVOLCUC

Ensemble de bras mural avec douche de tête ronde Ø312mm.

Disponible en juillet





BH02RMVOL
99H309318
B400+RMVOL

BH02RMVOLNM
99H309319
B400NM+RMVOLNM

BHRMVOLNC
99H305284
B350NC+RMVOLNC

BH02RMVOLOC
99H309320
B400OC+RMVOLOC


BH02RMVOLCUC
99H309322
B400CUC+RMVOLCUC

Ensemble de bras mural avec douche de tête ronde Ø312mm.

Disponible en juillet







16902
99Z309101

16902NM
99Z309102


16902OC
99Z309104

16902CUC
99Z309105

Bec cascade pour lavabo encastré.

Disponible en juillet






CR01
99Z302617

Bec de cascade pour baignoire.






RCE02

99Z300701

Plaque cascade encastrée. Rectangulaire 270x50mm.

INOX






RC

99Z300698

Plaque cascade encastrée. Arrondie 380 x 350 mm.

INOX





RCEXT


99Z303345

Plaque cascade encastrée. Pour extérieur. Finition mat brossé.

INOX







RM250
255516

RM250NM
99Z302136


RM250NC
99Z302345


RM250OC
99Z302162

RM250CUC
99Z307675

Douche de tête ronde métallique Ø250mm.







RM300
99Z304574

RM300NM
99Z305267


RM300NC
99Z305266

RM300OC
99Z305268


RM300CUC
99Z307674

RM300GR
99Z309090

Douche de tête ronde métallique Ø300mm.








RM400
255534

Douche de tête ronde métallique Ø400mm.





BH02RM250 N
99H309257
B400+RM250

BH02RM250NM N
99H309262
B400NM+RM250NM

BH02RM250OC N
99H309263
B400OC+RM250OC

Ensemble de bras mural avec douche de tête ronde Ø250mm.

BH02RM300 N
99H309256
B400+RM300

BH02RM300NM N
99H309275
B400NM+RM300NM

BH02RM300OC N
99H309272
B400OC+RM300OC

BH02RM300CUC N
99H309464
B400CUC+RM300CUC


Ensemble de bras mural avec douche de tête ronde Ø300mm.

BH02RM400 N
99H309258
B400+RM400

Ensemble de bras mural avec douche de tête ronde Ø400mm.

Disponible en juillet





BV02RM250 N
99H309279
BV1502+RM250

BV02RM250NM N
99H309284
BV1502NM+RM250NM

BV02RM250OC N
99H309286
BV1502OC+RM250OC

Ensemble de bras vertical avec douche de tête ronde Ø250mm.

BV02RM300 N
99H309281
BV1502+RM300

BV02RM300NM N
99H309287
BV1502NM+RM300NM

BV02RM300OC N
99H309288
BV1502OC+RM300OC

Ensemble de bras vertical avec douche de tête ronde Ø300mm.


BV02RM400 N
99H309280
BV1502+RM400

Ensemble de bras vertical avec douche de tête ronde Ø400mm.

Disponible en juillet







RK250
255543


RK250NM
99Z305261


RK250NC
99Z305259


RK250OC
99Z305262

RK250CUC
99Z309244

Douche de tête carrée métallique 250mm.







RK300N
255552


RK300NM
99Z305263


RK300NC
99Z305264


RK300OC
99Z305265

RK300GR
99Z309690

Douche de tête carrée métallique 300mm.








RK400
255561

Douche de tête carrée métallique 400mm.





BH02RK250 N
99H309261
BK400+RK250

BH02RK250NM N
99H309267
BK400NM+RK250NM

BH02RK250OC N
99H309268
BK400OC+RK250OC

Ensemble de bras mural avec douche de tête carrée 250mm.

BH02RK300 N
99H309253
BK400+RK300N

BH02RK300NM N
99H309269
BK400NM+RK300NM

BH02RK300OC N
99H309271
BK400OC+RK300OC

BH02RK300GR N
99H309695
BK400GR+RK300GR


Ensemble de bras mural avec douche de tête carrée 300mm.

BH02RK400 N
99H309254
BK400+RK400

Ensemble de bras mural avec douche de tête carrée 400mm.

Disponible en juillet





BVK02RK250 N
99H309296
BVK1502+RK250

BVK02RK250NM N
99H309291
BVK1502NM+RK250NM

BVK02RK250OC N
99H309292
BVK1502OC+RK250OC

Ensemble de bras vertical avec douche de tête carrée Ø250mm.

BVK02RK300 N
99H309297
BVK1502+RK300N

BVK02RK300NM N
99H309294
BVK1502NM+RK300NM

BVK02RK300OC N
99H309295
BVK1502OC+RK300OC


Ensemble de bras vertical avec douche de tête carrée Ø300mm.

BVK02RK400 N
99H309298
BVK1502+RK400

Ensemble de bras vertical avec douche de tête carrée Ø400mm.

Disponible en juillet






RP240
251322

RP240NM
99Z303680

Douche de tête ronde ABS Ø 240 mm. Anticalcaire

ABS





RP300
99Z303028

RP300NM
99Z303508


RP300NC
99Z307356

RP300OC
99Z307355

Douche de tête ronde ABS Ø300mm.

ABS





BH02RP240
99H309259
B400+RP240


BH02RP240NM
99H309277
B400NM+RP240

Ensemble de bras mural avec douche de tête ronde Ø240mm.

ABS

Disponible en juillet







BV02RP240
99H309282
BV1502+RP240

Ensemble de bras vertical avec douche de tête ronde Ø240mm.

ABS

Disponible en juillet







RPK225
255570

RPK225NM
99Z305097

Douche de tête carré ABS 225mm.

ABS





RPK300
99Z307373

RPK300NM
99Z307374


RPK300NC
99Z307377

RPK300OC
99Z307376

Douche de tête carré ABS 300mm.

ABS





BH02RPK225
99H309260
BK400+RPK225


BH02RPK225NM
99H309276
BK400NM+RPK225NM

Ensemble de bras mural avec douche de tête carrée Ø225mm.

ABS

Disponible en juillet





BVK02RPK225
99H309299
BVK1502+RPK225


BVK02RPK225NM
99H309300
BVK1502NM+RPK225NM

Ensemble de bras vertical avec douche de tête carrée Ø225mm.

ABS

Disponible en juillet






RP120
242070

Douche de tête ronde ABS Ø 120 mm. Anticalcaire






RG200
194352

Douche de tête ronde Ø200mm.






BH02RG200
99H309252
B400+RG200

N

Ensemble de bras mural avec douche de tête ronde Ø200mm.

Disponible en juillet






BV02RG200
99H309278
BV1502+RG200

N

Ensemble de bras vertical avec douche de tête ronde Ø200mm.

Disponible en juillet






720
156146

Bras de douche tubulaire de 165 mm.





710
500684

Bras de douche tubulaire de 102 mm.





B400
99Z309001 N

B400NM
99Z309002 N


B400OC
99Z309003 N

B400CUC
99Z309005 N

Bras de douche mural de 400mm.

Disponible en juillet





BV1502
99Z308992 N

BV1502NM
99Z308994 N


BV1502OC
99Z308993 N

BV1502CUC
99Z308996 N

Bras de douche vertical de 150mm.

Disponible en juillet





BV300
99Z308997 N

BV300NM
99Z308999 N


BV300OC
99Z308998 N

BV300CUC
99Z309000 N

Bras de douche vertical de 300mm.

Disponible en juillet





BK400
99Z309014 N

BK400NM
99Z309015 N

BK400OC
99Z309016 N


BK400CUC
99Z309017 N

BK400GR
99Z309692 N

Bras de douche mural carré de 400mm.

Disponible en juillet





BVK1502
99Z309006 N

BVK1502NM
99Z309008 N


BVK1502OC
99Z309007 N

BVK1502CUC
99Z309009 N

Bras de douche vertical carré de 165mm.

Disponible en juillet





BVK300
99Z309010 N

BVK300NM
99Z309012 N


BVK300OC
99Z309011 N

BVK300CUC
99Z309013 N

Bras de douche vertical carré de 300mm.

Disponible en juillet





9990ARD
192993


999002NM
99Z302135

999002NC
99Z302674

999002OC
99Z302675

Coude de sortie d'eau avec clapet anti-retour rond.





3796
227490

3796NM
99Z302357


3796NC
99Z302356

3796OC
99Z302358

3796CUC
99Z307678

Coude de sortie d'eau et support douchette fixe.





4799
212100


479902NM
99Z304965

479902NC
99Z304966

479902OC
99Z304967

Coude de sortie d'eau fixe, carré.





4796
227499

4798NM
99Z302169


4798NC
99Z304962

4798OC
99Z304964

4798GR
99Z309687

Coude de sortie d'eau et support douchette fixe.





16602
AAZ305148
CBA+FCB+MFCB

16602NM
AAZ305150
CBANM+FCBNM+MFCB

16602NC
AAZ305149
CBANC+FCBNC+MFCB


16602OC
AAZ305151
CBAOC+FCBOC+MFCB

16602CUC
AAZ308920
CBACUC+FCBCUC+MFCB

Bec de baignoire mural de 232 mm.

Disponible en juillet





16702
AAZ305153
CLEU+FCB+MFCB

16702NM
AAZ305155
CLEUNM+FCBNM+MFCB

16702NC
AAZ305154
CLEUNC+FCBNC+MFCB

16702OC
AAZ305156
CLEUOC+FCBOC+MFCB

16702CUC
AAZ308921
CLEUCUC+FCBCUC+MFCB


Bec de baignoire mural de 151 mm.

Disponible en juillet



Prisma





477302S
99Z302192


477302SNM
99Z304953

477302SNC
99Z304954

477302SOC
99Z304955

Barre de douche carré 70cm sans accessoires.





477302Q3
99H309235
477302S+4914Q3+2471C


477302Q3NM
99H309236
477302SNM+47914Q3NM+2475CNM

477302Q3NC
99H309239
477302SNC+4914Q3RNC+2475CNC

477302Q3OC
99H309237
477302SOC+4914Q3OC+2475COC

Barre de douche carré avec accessoires Q3. Douchette 3 jets.





477302MR
99H305015
477302S+4716MR+2471C

477302MRNM
99H304959
477302SNM+4716MRNM+2475CNM


477302MRNC
99H304960
477302SNC+4716MRNC+2475CNC

477302MROC
99H304961
477302SOC+4716MROC+2475COC

Barre de douche carré avec accessoires MR. Douchette 1 jet.

Alexia





776001S
99Z302193


776001SNM
99Z302158

776001SNC
99Z303565

776001SOC
99Z303547

Barre de douche semi-ronde 70cm sans accessoires.





776001Q3
99H309240
776001S+4914Q3+2472C


776001Q3NM
99H309241
776001SNM+4914Q3NM+2475CNM

776001Q3NC
99H309243
776001SNC+4914Q3NC+2475CNC

776001Q3OC
99H309242
776001SOC+4914Q3+2475COC

Barre de douche semi-ronde avec accessoires Q3. Douchette 3 jets.





776001MO
99H304971
776001S+3713M+2471C

776001DNM
99H304968
776001SNM+3714NM+2475CNM


776001DNC
99H304969
776001SNC+3714NC+2475CNC

776001DOC
99H304970
776001SOC+3714OC+2475COC

Barre de douche semi-ronde avec accessoires MO. Douchette 1 jet.

Zenit





7750S
227436

Barre de douche laiton. Support coulissant (ABS), sans accessoires.

DOUCHETTE 1 JET — **7750MO**
256551
7750S+3713M+2471C

DOUCHETTE 1 JET — **7750T1**
300133
7750S+3520T1+2471C


DOUCHETTE 3 JETS — **7750T3**
256542
7750S+5840T3+2471C

DOUCHETTE 3 JETS — **7750TR**
99H301347
7750S+2877TR+2471C

Barre de douche avec accessoires.

Universal





778002S
99Z307769

778002SNM
99Z307770

Barre de douche sans accessoires, avec support mural adaptable.

DOUCHETTE 3 JETS — **778002BT**
99H307774
778002S+2876BT+1128C

DOUCHETTE 3 JETS — **778002BTNM**
99H307775
778002SNM+2876BTNM+2475CNM


DOUCHETTE 1 JET — **778002T1**
99H307820
778002S+3520T1+1128C

DOUCHETTE 1 JET — **778002VP**
99H307776
778002S+351502+245002C

Barre de douche avec accessoires.

Universal Plus





377303S
99Z309145

377303SNM
99Z309062

377303SNC
99Z309024


377303SOC
99Z309146

377303SCUC
99Z309147

Barre de douche avec les deux fixations murales adaptables, sans accessoires.

Disponible en juillet





377303Q3
99H309227

377303Q3NM
99H309228

377303Q3NC
99H309232

377303Q3OC
99H309230


377303Q3CUC
99H309231

Barre de douche avec les deux fixations murals adaptables avec les accessoires Q3. Douchette 3 voies.

Disponible en juillet

Polo





982402S
300179

Barre de douche avec porte-savon et sans accessoires.

DOUCHETTE 1 JET
982402VP2
99H306236
982402S+351502+245002C

DOUCHETTE 1 JET
982402NL
99H306172
982402S+3521NL+1128C

DOUCHETTE 1 JET
982402T1
300182
982402S+3520T1+1128C

DOUCHETTE 3 JETS
982402BT
99H302061
982402S+2876BT+1128C


DOUCHETTE 3 JETS
982402T3
300183
982402S+5840T3+1128C

DOUCHETTE 3 JETS
982402AS
300180
982402S+5811AS+1128C

Barre de douche avec accessoires.

Gaudí






3086G
197097
3086S+1224+1128C

Barre de douche avec accessoires.

3086S
197016

Barre de douche sans accessoires.





T20002RM300

99H302793

T100D+RD04M+IDP16+SFT24IDP16+RM300+3713M+1122CHP+1128C

Colonne de douche rénovation et douche de tête métallique ronde Ø300mm..

T20002RM250

99H302792

T100D+RD04M+IDP16+SFT24IDP16+RM250+3713M+1122CHP+1128C

Colonne de douche rénovation et douche de tête métallique ronde Ø250mm..

T20002RP240

99H302791

T100D+RD04M+IDP16+SFT24IDP16+RP240+3520T1+1122CHP+1128C

Colonne de douche rénovation et douche de tête rnonde ABS Ø240mm.


T20002RPK225

99H302794

T100D+RD04M+IDP16+SFT24IDP16+RPK225+4716PR+1122CHP+1128C

Colonne de douche rénovation et douche de tête carré ABS 225mm.






T20003RP200

99H303260

T200D+IDP1/2P+RP200+2876BT+245002C+1122CHP

Colonne de douche rénovation et douche de tête ronde ABS Ø200mm.





4914Q3
99Z306272

4914Q3NM
99Z306274

4914Q3NC
99Z307382


4914Q3OC
99Z306276

4914Q3CUC
99Z309233

4914Q3GR N
99Z309091

Douchette à main ABS. 3 jets.





3713M
255597

3714NM
99Z302151


3714NC
99Z302329


3714OC
99Z302152

3714CUC
99Z307560

3714GR N
99Z309089

Douchette à main anticalcaire laiton. 1 jet.





4716MR

4716MRNM
99Z305012

4716MRNC
99Z304946


4716MROC
99Z304947

4716MRGR N
99Z309675

Douchette à main anticalcaire laiton. 1 jet.








4913K3
99Z302621

Douchette à main ABS. 3 jets.



2877TR
99Z300776

Douchette à main anticalcaire (ABS). 3 jets.






2876BT
261595

2876BTNM
99Z303717


Douchette à main anticalcaire, 3 jets.





5840T3
261594


Douchette à main anticalcaire, 3 jets.





5811AS
261592

Douchette à main Air System anticalcaire. Ø 110 mm, 3 jets.






4716PR
99Z305013

4716PRNM
99Z304945

Douchette à main ABS. 1 jet.






3713P
196674

3713PNM
99Z304939


Douchette à main anticalcaire ABS. 1 jet.





3520T1
261593


Douchette à main (ABS) - Ø 100 mm, 1 jet.





3521NL
241377


Douchette à main ABS anticalcaire. Ø 110 mm, 1 jets.





351502
99Z305273


Douchette à main ABS. 1 jet.





1224
179232


Douchette à main anticalcaire ABS. 1 jet.





3518
229722


Douchette à main anticalcaire ABS. 1 jet.






3524D1
99Z306239

Douchette à main ABS. 1 jet.







2471C SC
255471

2475CNM SC
99Z302133

2475CNC SC
99Z302327

2475COC SC
99Z302157

2475CCUC SC
99Z307676

2475CGR
99Z309092

Flexible lisse argenté anti-torsion. G1/2. (1,75m).



1128C SC
208176

Flexible de douche G1/2"--G1/2" système antitorsion (1,55m).



2851C
300196

Flexible de douche G1/2"--G3/8" (1,50m).



2472C SC
99Z300775

Flexible de douche G1/2"--G1/2" système antitorsion (1,60m).



245002C
99Z305105

Flexible de douche G1/2"--G1/2" système antitorsion (1,70m).



2850C
158439


Flexible laiton 2 m pour support encastré.



2473C
99Z300487

Flexible acier inoxydable 1,6 m spécial haute pression M15.







3726M
261799

372602NM
99Z302672

372602NC
99Z302671


372602OC
99Z302673

372602CUC
99Z307677

372602GR N
99Z309088

Support douchette métallique.





4727 N
99Z309456

4727NM N
99Z309458


4727NC N
99Z309460

4727OC N
99Z309459

4727CUC N
99Z309461

Support douchette ABS.





4726M
261800

472602NM
99Z302581

472602NC
99Z304949


472602OC
99Z304950

472602GR N
99Z309673

Support douchette métallique.







354802 N
99Z302082

354802NM N
99Z309136

354802NC N
99Z309025

354802OC N
99Z309026

354802CUC N
99Z309027

Support douchette ABS.



4741
300152

4741NM
99Z306003

Support douchette métallique.




3726
196701

3726NM
99Z304940

Support douchette inclinable (ABS).






4726
212064

4726NM
99Z304948

Support douchette ABS inclinable.






3544
99Z300793

Support douchette ABS.






655601Q3
99H306293
4914Q3+3726M+2471C

655601Q3NM
99H306294
4914Q3NM+372602NM+2475CNM

655601Q3OC
99H306296
4914Q3OC+372602OC+2475COC

Ensemble douchette à main anticalcaire (ABS) + flexible métallique + support (ABS) inclinable.





3783Q3
99H308108
4914Q3+3796+2471C


3783Q3NM
99H308109
4914Q3NM+3796NM+2475CNM

3783Q3NC
99H308110
4914Q3NC+3796NC+2475CNC

3783Q3OC
99H308111
4914Q3OC+3796OC+2475COC

Ensemble douchette à main anticalcaire + flexible métallique + support (ABS) inclinable + sortie d'eau.





4783Q3
99H308117
4914Q3+4796+2471C


4783Q3NM
99H308118
4914Q3NM+4798NM+2475CNM

4783Q3NC
99H308119
4914Q3NC+4798NC+2475CNC

4783Q3OC
99H308120
4914Q3OC+4798OC+2475COC

Ensemble douchette à main anticalcaire + flexible métallique + support (ABS) inclinable + sortie d'eau.





3749MO
256344
3713M+3726M+2471C


3749DNM
99H304941
3714NM+372602NM+2475CNM

3749DNC
99H304942
3714NC+372602NC+2475CNC

3749DOC
99H304943
3714OC+372602OC+2475COC

Ensemble douchette à main anticalcaire (ABS) + flexible métallique + support (ABS) inclinable.





4749MR
99H305014
4716MR+4726M+2471C


4759MRNM
99H304951
4716MRNM+472602NM+2475CNM

4759MRNC
99H304952
4716MRNC+472602NC+2475CNC

4759MROC
99H304956
4716MROC+472602OC+2475COC

Ensemble douchette à main anticalcaire (ABS) + flexible métallique + support (ABS) inclinable.





3349D
218895
3713P+3726+1128C

3349PONM
99H304938
3713PNM+3726NM+2475CNM

Ensemble douchette à main anticalcaire (ABS) + flexible métallique + support (ABS) inclinable.



4781PR
99H308116
4716PR+4796+2471C

Ensemble douchette à main anticalcaire + flexible métallique + support (ABS) inclinable + sortie d'eau.



4749PR
99H304957
4716PR+4726+1128C

4749PRNM
99H304958
4716PRNM+4726NM+2475CNM

Ensemble douchette à main anticalcaire (ABS) + flexible métallique + support (ABS) inclinable.



4950K3
99H302624
4913K3+3726M+2472C

Ensemble douchette à main anticalcaire (ABS) 3 jets à main avec flexible et suppor au mur.



4949K1
99H302622
4912K1+3726M+2472C

Ensemble douchette à main anticalcaire (ABS) 1 jet, avec flexible et support au mur.



5812T3
257460
5840T3+3726+1128C

Ensemble douchette à main anticalcaire (ABS) 3 jets - Ø 100 mm + flxible métallique que renfoncé 1,55 m. + support (ABS) inclinable.



3553T1
257451
3520T1+3726+1128C

Ensemble douchette à main anticalcaire (ABS) 1 jet - Ø 100 mm + flxible métallique renforcé 1,55 m + support (ABS) inclinable.



5813TR
99H300777
2877TR+3726M+2472C

Douchette à main anticalcaire (ABS), 3 jets.



3551NL
241395
3521NL+3726+1128C

Ensemble douchette à main anti-calcaire gris métal (ABS). 1 jets + flexible métallique renforcé 1,55 m + support (ABS) inclinable.



3558MS
229902
3518+3726+1128C

Ensemble Douchette à main anti-calcaire (ABS) 1 jet - Ø 150 mm + flxible métallique renforcé 1,55 m + support (ABS) inclinable



5849AS
241386
5811AS+3726+2471C

Ensemble douchette à main Air System anticalcaire Ø 110 mm, 3 jets + flexible Argenté anti-torsion 1,75 m + support (ABS) inclinable.



3792M
99H301349
3713M+3796+2471C

3792DNM
99H308112
3796NM+3714NM+2475CNM

3792DNC
99H308114
3796NC+3714NC+2475CNC

3792DOC
99H308115
3796OC+3714OC+2475COC

Ensemble douchette à main anticalcaire + flexible métallique + support (ABS) inclinable + sortie d'eau.



4792MR
99H309234
4716MR+4796+2471C

4792MRNM
99H302167
4714KNM+4798NM+2475CNM

4792MRNC
99H308121
4798NC+4716MRNC+2475CNC

4792MROC
99H308123
4798OC+4716MROC+2475COC

Ensemble douchette à main anticalcaire + flexible métallique + support (ABS) inclinable + sortie d'eau.



3782BT
99H308106
2876BT+3796+2471C

3782BTNM
99H308107
2876BTNM+3796NM+2475CNM

Ensemble douchette à main anticalcaire + flexible métallique + support (ABS) inclinable + sortie d'eau.



3981P
99H308105
3713P+3796+2471C

Ensemble douchette à main anticalcaire + flexible métallique + support (ABS) inclinable + sortie d'eau.



655402VM2
99H305276
351502+3544+1128C

Ensemble douchette à main anticalcaire (ABS) + flexible métallique + support (ABS) inclinable.



655302VP2
99H305275
351502+3544+245002C

Ensemble douchette à main anticalcaire (ABS) + flexible métallique + support (ABS) inclinable.



3049G
197043
1224+1126+1128C

Ensemble douchette à main laiton anticalcaire 1 jet + flexible métallique renforcé 1,55 m + support laiton inclinable.

Accessoires de salle de bain

Installation système dual

Fixation mécanique

• Positionnez les points où percer.
• Vissez fermement la pièce de fixation dans chaque cheville.
• Insérez l'accessoire dans les pièces de connexion et fixez fermement avec la vis de réglage.

Fixation adhésive

• Facile à appliquer, facile à retirer.
• Résistant à l'eau.
• Non toxique.

Sealant fix: plus besoin de percer les murs grâce à la colle Sealant Fix!

OPTIONNEL: Application des deux systèmes de fixation en même temps.




CH


NM


IC



OC


CUC


GR

Finition canon du fusil disponible en juillet






ESTA01
99Z308819

Étagère murale de salle de bain





TOAL03
99Z306201

Porte-serviette étagère.






TOAL02
99Z306197

Porte-serviette XL 602 mm.






TOAL04
99Z307448

Porte-serviette L 400 mm.






TOAL01
99Z306193

Porte-serviette.






COLG01
99Z306189

Porte-peignoir.








SOP02
99Z306209

Porte-savon.






ESCO01
99Z306213

Brosse WC murale.






PORT01
99Z306217

Dérouleur papier WC.






ESTA01NM
99Z308822

Étagère murale de salle de bain

N





TOAL03NM
99Z306202

Porte-serviette étagère.






TOAL02NM
99Z306198

Porte-serviette XL 602 mm.






TOAL04NM
99Z307449

Porte-serviette L 400 mm.






TOAL01NM
99Z306194

Porte-serviette.






COLG01NM
99Z306190

Porte-peignoir.








SOP02NM

99Z306210

Porte-savon.






ESCO01NM

99Z306214

Brosse WC murale.






PORT01NM

99Z306218

Dérouleur papier WC.






ESTA01IC
99Z308824

Étagère murale de salle de bain

N





TOAL03IC
99Z306204

Porte-serviette étagère.






TOAL02IC
99Z306200

Porte-serviette XL 602 mm.

TOAL04IC
99Z307450

Porte-serviette L 400 mm.






TOAL01IC
99Z306196

Porte-serviette.






COLG01IC
99Z306192


Porte-peignoir.












SOP02IC
99Z306212

Porte-savon.






ESCO01IC
99Z306216

Brosse WC murale.






PORT01IC
99Z306220

Dérouleur papier WC.






ESTA01OC
99Z308823

Étagère murale de salle de bain

N





TOAL03OC
99Z306203

Porte-serviette étagère.






TOAL02OC
99Z306199

Porte-serviette XL 602 mm.






TOAL04OC
99Z307451

Porte-serviette L 400 mm.






TOAL01OC
99Z306195

Porte-serviette.






COLG01OC
99Z306191

Porte-peignoir.








SOP02OC
99Z306211

Porte-savon.






ESCO01OC
99Z306215

Brosse WC murale.






PORT01OC
99Z306219

Dérouleur papier WC.






ESTA01CUC
99Z308825

Étagère murale de salle de bain

Disponible en juillet

N





TOAL03CUC
99Z308449

Porte-serviette étagère.

Disponible en juillet

N






TOAL02CUC
99Z308448

Porte-serviette XL 602 mm.

Disponible en juillet

N






TOAL04CUC
99Z308450

Porte-serviette L 400 mm.

Disponible en juillet

N






TOAL01CUC
99Z308447

Porte-serviette.

Disponible en juillet

N





COLG01CUC
99Z308451


Porte-peignoir.

Disponible en juillet

N







SOP02CUC


99Z308452

Porte-savon.

N

Disponible en juillet





ESCO01CUC


99Z308454

Brosse WC murale.

N

Disponible en juillet





PORT01CUC


99Z308453

Dérouleur papier WC.

N

Disponible en juillet






ESTA01GR
99Z308826

Étagère murale de salle de bain

Disponible en juillet

N





TOAL03GR
99Z308457

Porte-serviette étagère.

Disponible en juillet

N






TOAL02GR
99Z308456

Porte-serviette XL 602 mm.

Disponible en juillet

N






TOAL04GR
99Z308458

Porte-serviette L 400 mm.

Disponible en juillet

N






TOAL01GR
99Z308455

Porte-serviette.

Disponible en juillet

N





COLG01GR
99Z308460


Porte-peignoir.

Disponible en juillet

N








SOP02GR
99Z308463
Porte-savon.

N

Disponible en juillet






ESCO01GR
99Z308466
Brosse WC murale.

N

Disponible en juillet





PORT01GR
99Z308465
Dérouleur papier WC.

N

Disponible en juillet

VOIR VIDÉO

WC

Caractéristiques Techniques

- Prévient les fuites d'eau grâce à une pression statique du flexible et de la douchette.
- Evite les sinistres d´inondation.
- Evite la recirculation de l'eau.
- Garantie 5 ans (robinetterie) et 3 ans (accessoires).



CH 

NM 


NC 


OC 











336801WC
99F302081
336801S+9552+1120CHP

336801WCNM
99F305564
336801SNM+9552NM+1121CNM

336801WCNC
99F305571
336801SNC+9552NC+1121CNC

336801WCOC
99F305569
336801SOC+9552OC+1121CO

Ensemble douchette et mitigeur WC magnet à encastrer avec double système de fermeture de sécurité.

336801S
99F302575
XX6801+3300-25

336801SNM
99F305561
XX6801NM+3300-25NM

336801SNC
99F305570
XX6801NC+3300-25NC

336801SOC
99F305568
XX6801OC+3300-25OC

Mitigeur WC magnet à encastrer avec double système de fermeture de sécurité sans accessoires.


Cartucho Cartridge: 25000-2




PME01
AAZ302651

Plaque nécessaire pour le montage sur placo.







756801WC
99F302574
756801S+955102+247903C

Ensemble douchette et mitigeur WC magnet à encastrer avec double système de fermeture de sécurité.

756801S
99F302573
XX6801+7500-25

Mitigeur WC magnet à encastrer avec double système de fermeture de sécurité sans accessoires.


Cartucho Cartridge: 25000-2



PME01
AAZ302651

Plaque nécessaire pour le montage sur placo.





364502
36F308298
361801S+3796+9560+247903C
N


364502NM
36F308300
361801SNM+3796NM+9560NM+1121CNM
N

364502NC
36F308299
361801SNC+3796NC+9560NC+1121CNC
N

364502OC
36F308301
361801SOC+3796OC+9560OC+1121COC
N

Ensemble douchette et mitigeur WC Magnet à encastrer.





114604WC
99F308833
379802+9552+1120CHP
N


114604WCNM
99F308834
379802NM+9552NM+1121CNM
N

114604WCOC
99F308835
379802OC+9552OC+1121COC
N

Ensemble douchette et mitigeur WC avec fermeture automatique 1/2"et support intégré. Douchette à gachette laiton. Flexible 1,2 m haute pression.

Disponible en juillet





379802
99Z308830
N


379802NM
99Z308831
N

379802OC
99Z308832
N

Robinet d'arret de 1/2" avec fermeture automatique.

Disponible en juillet





3797
230514

3797NM
99Z306002

3797NC
99Z308649


3797OC
99Z308648


3797CUC
99Z308650

Robinet d'equerre 1/2".

LAITON







114102
99F301561
3797+9552+354802+247903C


Ensemble pour WC avec douchette.

114202
99F301562
3797+955102+354802+247902C

Ensemble pour WC avec douchette.

ABS






114702
99F301563
3797+3799+247902C

Ensemble WC.

ABS






114902
99F301565
3797+9553+354802+247902C

Ensemble pour WC avec douchette.

ABS






4797

242304

Robinet d´arrêt 1/2".





411902


99F301571


4797+4552+4741+247903C

Ensemble pour WC avec douchette.

BRASS
LATON







411702


99F301569

4797+3799+247903C

Ensemble WC.

ABS





3793

99Z303339


Robinet d´arrêt avec deux sorties (citerne WC+douchette WC).

3795

300150

Robinet d´arrêt avec deux sorties (citerne WC+douchette WC).





113702


99F301567

3793+9552+354802+247903C

Ensemble pour WC avec douchette.

BRASS
LATON





113502


99F301566

3793+955102+354802+247902C

Ensemble pour WC avec douchette.


ABS





1288
AAZ301266


Robinet d´arrêt 1/2" et 3/8".



1289
AAZ301267

Robinet d´arrêt 1/2" et 1/2".






115601
99F301558
1289+955102+354802+247902C

Ensemble pour WC avec douchette.

ABS






115701
99F301559
1289+9552+354802+247903C

Ensemble pour WC avec douchette.

BRASS LATÓN






115801
99F301560
1289+3799+247902C

Ensemble WC.

ABS






115202

99F301574

9552+354802+247903C

Ensemble pour WC avec douchette.





115102


99F301572

955102+354802+247902C

Ensemble pour WC avec douchette

ABS






115103

99F303323

955102+354802+1122CHP

Ensemble pour WC avec douchette.






1843S

18F301575

XX43+1800-35

Mitigeur mural pour WC sans accessoires.






3643S

36F301692

XX43+3600-35

Mitigeur mural pour WC sans accessoires.





3343S

33F301581

XX43+3300-35

Mitigeur mural pour WC sans accessoires.





6443S


64F301580

XX43+6400-35

Mitigeur mural pour WC sans accessoires.

ABS





574301S


57F304992

XX43+5700-35

Mitigeur mural pour WC sans accessoires.

ABS





1843WC
99F300597
1843S+3799+247902C

Mitigeur mural pour WC avec accesoires.



3643WC
36F301693
3643S+3799+247902C

Mitigeur mural pour WC avec accesoires.



334302WC
33F301342
3343S+3799+247902C

Mitigeur mural pour WC avec accesoires.



6443WC
99F300600
6443S+3799+247902C

Mitigeur mural pour WC avec accesoires.




574301WC
57F304993
574301S+3799+247902C

Mitigeur mural pour WC avec accesoires.

Cartucho Cartridge: 35000-3





184403WC
18F305170
1843S+9559+354802+247902C

Mitigeur mural pour WC avec accessoires métalliques.



364403WC
36F305172
3643S+9559+354802+247902C

Mitigeur mural pour WC avec accessoires métalliques.



334403WC
33F305171
3343S+9559+354802+247903C

Mitigeur mural pour WC avec accessoires métalliques.



644403WC
64F305174
6443S+9559+354802+247902C

Mitigeur mural pour WC avec accessoires métalliques.




574403WC
57F305173
574301S+9559+354802+247902C

Mitigeur mural pour WC avec accessoires métalliques.

Cartucho Cartridge: 35000-3





4943S


49F301576

XX43+1329+4900-35

Mitigeur mural pour WC sans accessoires.

ABS





4944WC


99F300800

4943S+4552+4741+247903C

Mitigeur mural pour WC avec accesoires.

BRASS LATÓN





4943WC

99F300602

4943S+3799+247903C

Mitigeur mural pour WC avec accesoires.

BRASS LATÓN



1121CNM
99Z302172

1121CNC
99Z302323

1121COC
99Z302324

Flexible chromalux (1,2m).



1120CHP
AAZ301305

Flexible de alta presión para Wc 1,2 m.
High pressure flexible hose for shataff 1,2 m.

1122CHP
AAZ302809

Flexible acier inoxydable 1 m spécial.



247902C
99Z305409

Flexible acier inoxydable 1 m spécial.



247903C
99Z307905

Flexible acier inoxydable 1,2 m spécial.



3796
227490


3796NM
99Z302357

3796NC
99Z302356

3796OC
99Z302358

3796CUC
99Z307678

Coude de sortie d'eau et support fixe.



354802
99Z302082

354802NM
99Z309136

354802NC
99Z309025

354802OC
99Z309026

354802CUC
99Z309027

Support mural de douche ABS.



4727
99Z309456

4727NM
99Z309458

4727NC
99Z309460

4727OC
99Z309459

4727CUC
99Z309461

Support mural de douche ABS.



4741
300152

4741NM
99Z306003

Support douche métallique.



9560
99Z308292 N

9560NM
99Z308294 N

9560NC
99Z308297 N

9560OC
99Z308295 N

Douchette WC.



9552
230037

9552NM
99Z304159

9552NC
99Z304161

9552OC
99Z304160

Douchette WC.



9553
199833

Douchette WC.



4552
300151

Douchette WC.



955102
99Z304035

Douchette WC.



3799
240621

Cône diffuseur (ABS) M 1/2" avec brise jet pour flexible.



9559
99Z304408


Douchette WC.




Cuisine

ramonsoler.








Placement et retrait sans effort auto-positions par champ magnétique.

898801MC
38E306084

898801MCNM
38E306085

898801MCNC
38E306086


Mitigeur évier avec bec haut orientable avec circuit d'eau purifiée. Hauteur: 532 mm. Sous bec 251 mm, saillie 250 mm. Filtre non inclus.



Filtre et Cartouche ref. 3785 non inclus.

Cartouche: 25000-2 + 8991





7589
255336

Mitigeur évier avec bec haut orientable avec circuit d'eau purifiée. Hauteur: 310 mm. hauter sous bec 280 mm, saillie 225 mm. Filtre non inclus.

3785
220101

Filtre à charbon actif. Inclus: Cartouche de filtration, fixation au mur. Connexion au mitigeur et à la prise d'eau.


3786
220110

Cartouche de filtration pour une durée de 12 mois maximum.

Filtre et Cartouche ref. 3785 non inclus.

Cartouche: 35000 (3750) + 3791





914901
91E309156


914901NM
91E309157

914901OC
91E309158

914901GR
91E309159

Évier sur gorge avec bec pivotant de 170mm.





914901ML
91E309160


914901MLNM
91E309161

914901MLOC
91E309162

914901MLGR
91E309163

Évier sur gorge avec bec pivotant de 170mm.





914902
91E309164


914902NM
91E308072

914902OC
91E308198

914902GR
91E308199

Évier sur gorge avec bec pivotant de 190mm.





914902ML
91E308200


914902MLNM
91E309060

914902MLOC
91E309063

914902MLGR
91E309098

Évier sur gorge avec bec pivotant de 190mm.






386801MA
38E303484

386801MACU
38E304205

Mitigeur avec douchette 1 jet réglable et tuyau flexible en silicone pour cuisine.

Cartouche: 25000-2






388801MA
38E303469

388801MACU
38E305118

Mitigeur avec douchette 1 jet réglable et tuyau flexible en silicone pour cuisine.

Cartouche: 25000-2





388801MC
38E303421


388801MCNM
38E303481

388801MCNC
38E304206

Mitigeur avec douchette 1 jet réglable et tuyau flexible en silicone pour cuisine.

Cartouche: 25000-2





388401MC
38E303408


388401MCNM
38E303420

388401MCNC
38E303600

Mitigeur évier un acier inoxydable professionnel, bec haut orientable.

Cartouche: 25000-2





388401MA
38E303410

388401MACU
38E305119


Mitigeur évier un acier inoxydable professionnel, bec haut orientable.

Cartouche: 25000-2









386701MC


38E303480

Mitigeur évier pour grande cuisine avec douchette.

LAITON

Cartouche: 35100 (6689-2)






386601MC

38E303479

Mitigeur évier pour grande cuisine avec douchette.

Cartouche: 35100 (6689-2)






386501MD

38E303603

Mitigeur évier pour grande cuisine avec douchette.

Cartouche: 35100 (6689-2)






381901H1MC
38E304202

Mitigeur évier douchette laiton 2 positions. Flexible Nylon.
Hauteur 280 mm, hauteur sous bec 245 mm, sailie 195 mm

Cartouche: 35100-2






331902H1
33E301600

Mitigeur évier douchette laiton 2 positions. Flexible Nylon.
Hauteur 280 mm, hauteur sous bec 245 mm, sailie 195 mm

Cartouche: 35100-2






381901H2MC
38E304203

Mitigeur évier douchette ABS 2 positions. Flexible Nylon.
Hauteur 290 mm, hauteur sous bec 235 mm, sailie 195 mm

Cartouche: 35100-2






331902H2
33E301601

Mitigeur évier douchette ABS 2 positions. Flexible Nylon.
Hauteur 290 mm, hauteur sous bec 235 mm, sailie 195 mm

Cartouche: 35100-2






387901V1MC

38E304200

Mitigeur évier douchette laiton 2 positions. Flexible Nylon.
Hauteur 430 mm, hauteur sous bec 220 mm, saillie 204 mm.

Cartouche: 35100-2






337902V1

33E301598

Mitigeur évier douchette laiton 2 positions. Flexible Nylon.
Hauteur 430 mm, hauteur sous bec 220 mm, saillie 204 mm.

Cartouche: 35100-2






387901V2MC

38E304201

Mitigeur évier douchette laiton 2 positions. Flexible Nylon.
Hauteur 430 mm, hauteur sous bec 215 mm, saillie 204 mm.

Cartouche: 35100-2






337902V2

33E301599

Mitigeur évier douchette laiton 2 positions. Flexible Nylon.
Hauteur 430 mm, hauteur sous bec 215 mm, sailie 204 mm.

Cartouche: 35100-2





380602MC
38E304233

Mitigeur évier vertical col de cygne avec bec orientable.

Cartouche: 35100 (6689-2)



330602
33E301596


330602NM
33E306168

330602CUC
33E305120

Mitigeur évier vertical col de cygne avec bec orientable.

Cartouche: 35100 (6689-2)





382902MC
38E304204

Mitigeur évier bec haut orientable.

Cartouche: 35100 (6689-2)



332902
33E301602

332902NM
33E306169


332902CUC
33E305121

Mitigeur évier bec haut orientable.

Cartouche: 35100 (6689-2)








9369
227346

3369
221676

Mitigeur évier bec orientable et rabattable.

Cartouche: 40100-2 (3388-2)






1809
18E300516

Mitigeur évier bec orientable, ouverture en eau froide.

Cartouche: 40200-2 (3388-2 K C2)






6499
261762

Mitigeur évier bec bas orientable. Cartouche C3, ouverture en eau froide.

Cartouche: 40300-2 (3388-2 K C3)






579901
57E303578

Mitigeur évier bec bas orientable.

Cartouche: 40300-2 (3388-2 K C3)






3109C
261867

Mélangeur évier bec tube orientable. Tête Céramique.

Tête: 1700C 1/2"






3117C
300156

Mélangeur évier mural. Entraxe 150 mm +/- 24 mm. Tête à clapet. Croisillons laiton. Saillie 175 mm.

Tête: 1700C 1/2"





7009CAI30E4
803287

Mélangeur évier mural. Entraxe 150 mm +/- 24 mm. Tête à clapet. Croisillons laiton. Saillie 240 mm.

Tête: 5000

Breeam · Hôtels

ramonsoler.

Breeam · Hôtels

Projets dans le monde entier

La robinetterie **ramonsoler** répond aux normes les plus exigeantes et ses réseaux commerciaux sont présents dans plus de 40 pays. Grâce à ses nombreuses références hôtelières internationales, la marque est présente auprès des chaînes hôtelières. Des millions d'usagers utilisent chaque jour nos produits et nous font confiance. **ramonsoler** est présent dans les infrastructures les plus importantes : chaînes hôtelières, centres hospitaliers, navires de croisières, grands yachts et prestigieuses promotions immobilières.


SHERATON AIRPORT
Frankfurt (Germany)



BALEARIA


POLICE HEADQUARTERS
Frankfurt (Germany)


RESIDÈNCIA UNIV. ALEU
Barcelona (Spain)



HOSPITAL ALGARVE
Algarve (Portugal)



HOTEL USHUAIA TOWER
Ibiza (Spain)


HOTEL INTERCONTIENTAL
Tahiti (Polynesia)



HOTEL FERGUS
Conil de la frontera (Spain)


LE MOOREA SOFITEL
Tahiti (Polynesia)



WINSTONFIELD APPARTAMENTS
Germasogeia (Chipre)


HARD ROCK CAFE
Ibiza (Spain)


WALDORF ASTORIA
Dubai



HOTEL HILTON ALEXANDRIA
Alexandria (Egypt)


HOTEL RADISSON
Barcelone (Spain)


BAWABAT ALSHARQ
Abu Dhabi (UAE)



HOTEL 2122
Punta del Este



GRAND PALLADIUM
Lucea (Jamaica)



MARRIOT LOS SUEÑOS
Costa Rica


ASIA RESORT LINSBERG
Austria


LE STADE DES LUMIÈRES
Lyon (France)


DIAGONAL 640
Barcelona (Spain)


SEDE CUATRECASAS
Barcelone (Spain)


PRIVATE VILLAS
Saleh al Kameskhi (Bahrein)



SERENADE PUNTA CANA
República Dominicana


PALLADIUM HOTEL
Ibiza (Spain)


CLÍNICA GIRONA
Girona (Spain)


HARD ROCK IBIZA
Ibiza (Spain)


HOTEL BRISAS IRAPUATO
México


HOTEL SEE PARK JENSEEN
Geldern (Germany)


CITEÉ INTERNATIONAL LYON
Lyon (France)

Robinetterie exclusive pour hôtels



IKOS PORTO PETRO RESORT
MALLORCA

ramonsoler est l'un des principaux fournisseurs du secteur hôtelier. Depuis plus de 125 ans, la marque perfectionne jour après jour ses produits pour répondre aux exigences spécifiques de ses clients, en matière d'économie d'eau, de sécurité, de santé et de confort maximum pour les utilisateurs. La robinetterie **ramonsoler** se caratérise par des lignes épurées et réunit un ensemble de caractéristiques techniques pour devenir une pièce idéale pour les projets du secteur hôtelier. La robinetterie de Ramon Soler® est spécialment conçue pour les HÔTELS avec un grand nombre d'avantages pensés à la fois pour les clients et pour son propriétaire.




HOTEL SHERATON
FRANKFURT



SERENADE BEACH&SPA RESORT
PUNTA CANA



CLARA SERVERA PROJECT
BARCELONA



WALDORF ASTORIA
DUBAI



HOTEL PEDRO I ARAGÓN
HUESCA



NEVA TOWERS
MOSCÚ



HOUSE BY SCENA INTERIORDESIGN
ALEMANIA





Hôtel Premium

Des moments de détente et de confort, dans un cadre spectaculaire, au design soigné. L'hôtel Premium a été pensé pour les clients urbains et cosmopolites, et **ramonsoler** se caractérise par son vaste catalogue de séries qui allient design, qualité et technologie.

La marque propose un design durable pour toutes ses séries haut de gamme comme Arola, Kuatro et Âtica, créées selon le principe de consommation responsable, qui intègrent des systèmes d'économie d'eau et des limiteurs de débit dans leurs composants internes.



Adagio



Urban Chic



Alexia



Tzar



Hôtel de charme

Un hôtel de charme est celui qui soigne les détails et la qualité. Sa mise en scène, son style subtil et son caractère unique marquent l'élegance et éveillent des sensations de paix et sérénité.



Gaudí



Hôtel Medium



Drako New fly Ypsilon Plus

Les lignes basiques et la protection de l'environment sont visibles dans l'hôtel MEDIUM. Pour ses espaces, **ramonsoler** propose des séries de lignes simples sans renoncer pour autant à la qualité et à la nature écofriendly et économique qui les caractérisent. **ramonsoler** démontre sa modernité et fontionnalité.

Service et études personnalisées d'économie pour les hôtels

Conseils techniques. À la demande de l'établissement hôtelier, notre équipe d'analyse réalise un plan de gestion globale pour réduir les coûts d'alimentation en eau.

Service après-vente et qualité. La qualité de **ramonsoler** va bien au-delà de la durée de vie d'un produit. Lorsque celui-ci n'est plus fabriqué, ses pièces de rechange sont encore disponibles pendant dix ans.

Nous proposons chaque année plus de 2000 produits qui remplissent les standards de qualité et les normes européennes les plus exigeantes.

Calcul Hôtel

Calcul occupation moyenne des hôtels pour 175 chambres.

HOTEL	
Données utilisateur	**Variables**
Occupation moyenne	175
Caractéristiques robinetterie	**Variables**
Consommation lavage standard	10,00 L/min
Consommation douche standard	15,00 L/min
Consommation lavage RS série Hôtel Sistème S2-C2	3,75L/min
Consommation lavage RS série Hôtel Sistème C3	3,75L/min
Consommation douche RS série Hôtel Sistème S2-C2	6,00 L/min
Conditions	**Variables**
Temps douche - moyenne d´utilisation	7 minutes
Temps lavage/bidet - moyenne d´utilisation	3 minutes
Coût de l´eau m3 - Zone - Valeur moyenne statistique	1,39 €/m3
Coût KWh energie - Zone - Valeur moyenne statistique (Gaz)	0,053 €/KWh
Résultats	**Variables**
Coût de l´eau	0,0014 €/L
Coût énergie par litre d´eau chaude	0,0033 €/L
Coût énergie-eau	0,0046 €/L
Coef utilisation K selon NF P 40-202 DTU 60.11 (*)	0,22
Consommation immédiate robinetterie standard	1222 L/min
Consommation immédiate robinetterie série Hôtel	574 L/min
Consommation robinetterie standard	23.625L/jour
Consommation robinetterie Ramon Soler	11,769 L /jour
Economie avec sistème S2-C2 Ramon Soler	-11,856 L /jour
Economie avec sistème S2-C2 Ramon Soler	-50,2%
Economie moyenne énergie (KWh/h/an) - norme UNE 94002:2005	-265.761 KWh/année
Economie en euros lavage et douche sistème S2-C2	-20.101 €/année
Economie en euros lavage C3 et douche S2-C2	-25.485 v/année

Les robinets doivent remplir les caractéristiques fonctionnelles suivantes

La robinetterie sanitaire de **ramonsoler** remplit la norme européenne la plus stricte du secteur, sur laquelle nous nous basons pour réaliser des essais dans nos laboratoires, préparés techniquement à tel effet:

Les robinets ou mitigeurs mécaniques sont testés conformément aux normes UNE-EN817:2009 et UNE 19703:2015.

Les robinets simples et les mitigeurs remplissent la norme UNE-EN 200:2008.

Les matériaux en contact avec l'eau ne doivent impliquer aucun danger pour la santé à une température de 90°C. Ils ne doivent pas altérer la qualité, l'aspect, l'odeur ou le goût de l'eau. Les matériaux susceptibles de rouiller seront traités.

Les revêtements et les surfaces importantes des produits doivent remplir la norme UNE-EN 248:2003.

Régulateurs de jet, connexions flexibles, flexibles de douche, pommes de douche et douchettes, valves, etc. tous les produits sont soumis à un processus d'homologation interne, conformément à la norme européenne applicable, pour garantir les niveaux de qualité et leur interchangeabilité

Notre engagement


La société **ramonsoler** , consciente de l'importance de la robinetterie non seulement au niveau de l'hygiène mais aussi pour répondre à des problématiques d'économie d'eau et d'énergie, s'est associée à l'organisation European Water Label afin de proposer des produits éco-efficaces respectueux de l'environnement.

Tous les produits enregistrés par cette institution sont identifiés avec l'étiquette suivante:

SIGNIFICATION DE L'ETIQUETTE

Le volume maximum d'eau est clairement visible si le produit est installé correctement et conformément aux instructions du fabricant.

Bandes de performance de couleur.
La capacité réelle / rendement.



Caractéristiques spéciales

LAVABO



1 Economie d'eau et d'energie C2/S2 o C3/S3

C2/S2. Ouverture en deux phases, avec un arrêt intermédiaire pour économiser l'eau de 50%.


C3/S3. Ouverture à froid étagée. Économie d'eau et d'énergie.

2 Aérateurs. Limiteur de Débit

Limiteur de débit de 3,5 l/min. Nous disposons également d'une large gamme de limiteurs (1,7 l/min à 8 l/min.) adaptés aux besoins des clients.

Système de limitation NON amovible, uniquement sous contrôle technique.

LIMITEUR DÉBIT



- Débit standard: 12 l/min.
- Débit réduit: 3,75 l/min
- ECONOMIE: 68 %

AUTRES OPTIONS DE LIMITATION DE DÉBIT			
	REF	DÉBIT	ÉCONOMIES
Rondelles	1526	8 L/min	33 %
	1517	8 L/min	33 %
	1525	8 L/min	50 %
	1528	5 L/min	58 %
Standard	1527	3,5 L/min	68 %
Spray	1529	1,7 L/min	85 %


3 Anode sacrificielle

Nous protégeons de la corrosion les surfaces de robinetterie avec une anode sacrificielle en zinc-magnésium, qui est placée sur toutes nos séries, que ce soit sur les ancrages verticaux ou sur les ancrages muraux. De plus, nos manettes sont aussi protégées. Ce système breveté par **ramonsoler** triple la durée de vie de nos revêtements évitant de la corrosion externe.

BAIN-DOUCHE



LIMITEUR Anti-retour



- Débit standard: 15 l/min.
- Débit réduit: 8l/min
- ECONOMIE: 45%

1 Economie d'eau et d'energie S2

S2. Ouverture en deux phases, avec un arrêt intermédiaire pour économiser l'eau de 50%.

2 Limiteur de débit avec anti-retour 6 l/min ARD+C6

Limiteur de débit de 6 l/min. Nous disposons également d'une large gamme de limiteurs (3 l/min à 8 l/min.) adaptés aux besoins des clients.

3 Distributeur métallique



Il offre une grande résistance à l'utilisation fréquente et aux produits de nettoyage.

4 Anode sacrificielle

Nous protégeons de la corrosion les surfaces de robinetterie avec une anode sacrificielle en zinc-magnésium, qui est placée sur toutes nos séries, que ce soit sur les ancrages verticaux ou sur les ancrages muraux. De plus, nos manettes sont aussi protégées. Ce système breveté par **ramonsoler** triple la durée de vie de nos revêtements en évitant la corrosion externe.

AUTRES OPTIONS DE LIMITATION DE DÉBIT			
	REF	DÉBIT	ÉCONOMIES
Douchette	JLC 10	10 L/min	80 %
	JLC 8	8 L/min	45 %
	JLC 6	6 L/min	60 %
	JLC 3	3 L/min	80 %
	ARD+C8	8 L/min	45 %
Standard	ARD+C8	8 L/min	60 %



BRE3602
36A305908 — Débit 5 l/min

BRE3602NM
36A305909 — Débit 5 l/min

BREH3602
36A306989 — Débit 3,5 l/min

BREH3602NM
36A306990 — Débit 3,5 l/min

Mitigeur lavabo XL avec point dur.



BRE360302
36B306985 — Débit 5 l/min

BREH360302
36B306991 — Débit 3,5 l/min

Mitigeur bidet.



BRE3604
36A305904 — Débit 5 l/min

BRE3604NM
36A305905 — Débit 5 l/min

BREH3604
36A306992 — Débit 3,5 l/min

BREH3604NM
36A306995 — Débit 3,5 l/min

Mitigeur lavabo avec point dur.



BRE360403
36A306986 — Débit 5 l/min

BRE360403NM
36A306987 — Débit 5 l/min

BREH360403
36A306993 — Débit 3,5 l/min

BREH360403NM
36A306994 — Débit 3,5 l/min

Mitigeur lavabo M avec ouverture en eau froide et point dur.



BRE360602
36E305899 — Débit 5 l/min

Mitigeur évier.



BRE3605S
36C305903 — Débit 8 l/min

BRE360501SNM
36C305901 — Débit 8 l/min

BREH3605S
36C306999 — Débit 6 l/min

BREH360501SNM
36C306997 — Débit 6 l/min

Mitigeur bain-douche sans ensemble de douche.



BRE3605T1
36C305900
BRE3605S+3520T1+3726M+2472C — Débit 8 l/min

BREH3605T1
36C307000
BREH3605S+3520T1+3726M+2472C — Débit 6 l/min

Mitigeur bain-douche. Avec ensemble de douche T1, douchette 1 jet. Poignées métalliques.



BRE3605BTNM
36C305902
BRE360501SNM+2876BTNM+372602NM+2475CNM — Débit 8 l/min

BREH360501BTNM
36C306998
BREH360501SNM+2876BTN-M+372602NM+2475CNM — Débit 6 l/min

Mitigeur bain-douche. Avec ensemble de douche BT, douchette 3 jets. Poignées métalliques.



BRE3608S
36D305898
Débit 8 l/min

BRE360801SNM
36D305895
Débit 8 l/min

BREH3608S
36D307003
Débit 6 l/min

BREH360801
36D307001
Débit 6 l/min

Mitigeur douche sans ensemble de douche.



BRE360801BTNM
36D305896
BRE360801SNM+2876BTNM+372602NM+2475CNM
Débit 8 l/min

BREH360801BTNM
36D307002
BREH360801SNM+2876BTNM+372602NM+2475CNM
Débit 6 l/min

Mitigeur douche avec ensemble de douche BT.



BRE3608T1
36D305897
BRE3608S+3520T1+3726M+2472C
Débit 8 l/min

BREH3608T1
36D307004
BREH3608S+3520T1+3726M+2472C
Débit 6 l/min

Mitigeur douche avec ensemble de douche T1. Douchette 1 jet. Poignée métallique. Blocage T38°C.



BRE362103
36A305893
Débit 5 l/min

BRE362103NM
36A305894
Débit 5 l/min

BREH362103
36A307005
Débit 3,5 l/min

BREH362103NM
36A307007
Débit 3,5 l/min

Mitigeur lavabo mural à encastrer avec bec de 24cm. Corps encastré inclus.



BRE363402TR
36D309679
BRE363402S+2877TR+3726M+2472C
Débit 8 l/min

Thermostatique de douche. Avec ensemble de douche TR, douchette 3 jets. Poignées métalliques. Blocage T 38°C.



BRE363901TR
36C305889
BRE363901S+2877TR+3726M+2472C
Débit 8 l/min

BREH363901TR
36C307011
BREH363901S+2877TR+3726M+2472C
Débit 6 l/min

Thermostatique bain-douche. Avec ensemble de douche TR, douchette 3 jets. Poignées métalliques. Blocage T 38°C.



BRE363901S
36C305890
Débit 8 l/min

BREH363901S
36C307010
Débit 6 l/min

Thermostatique bain-douche sortie cascade sans ensemble de douche. Poignées métalliques.



BRE3304
33A307013
Débit 5 l/min

BREH3304
33A307024
Débit 3,5 l/min

Mitigeur lavabo (M).



BRE3304VA1169
33A307018
Débit 5 l/min

BREH3304VA1169
33A307028
Débit 3,5 l/min

Mitigeur lavabo (M). Mitigeur lavabo avec vidage inox.



BRE330403
33A307016
Débit 5 l/min

BREH330403
33A307025
Débit 3,5 l/min

Mitigeur pour lavabo et système d'ouverture en eau froide.



BRE330403VA1169
33A307017
Débit 5 l/min

BREH330403VA1169
33A307026
Débit 3,5 l/min

Mitigeur lavabo avec système d'ouverture en eau froide. Avec vidage inox.



BRE3310
33A308820
Débit 5 l/min

BRE3310NM
33A308821
Débit 5 l/min

Mitigeur lavabo haut. Economie d'eau.



330402CH
33A305494
Débit 5 l/min

Mitigeur lavabo. Économie d'eau.

NF E00 CH2 A3 U3
CERQ HQE: 1PT

330403CH
33A305495
Débit 5 l/min

Mitigeur lavabo. Économie d'eau et énergie.

NF E00 CH3 A3 U3
CERQ HQE: 2PT



BRE330302
33B307012
Débit 5 l/min

BREH330302
33B307023
Débit 3,5 l/min

Mitigeur bidet.



BRE3305S
33C307019
Débit 8 l/min

BREH3305S
33C307029
Débit 6 l/min

Mitigeur bain-douche, inverseur.



BRE3305T3
33C307020
BRE3305S+5840T3+3726+1128C
Débit 8 l/min

BREH3305T3
33C307030
BREH3305S+5840T3+3726+1128C
Débit 6 l/min

Mitigeur bain-douche, avec ensemble T3. Douchette 3 jets.



BRE3308S
33D307021
Débit 8 l/min

BREH3308S
33D307031
Débit 6 l/min

Mitigeur douche sans ensemble de douche.



BRE3308T3
33D307022
BRE3308S+5840T3+3726+1128C
Débit 8 l/min

BREH3308T3
33D307032
BREH3308S+5840T3+3726+1128C
Débit 6 l/min

Mitigeur bain-douche. Avec ensemble de douche T3, douchette 3 jets. Poignées métalliques.



BRE330602
33E308726
Débit 5 l/min

BRE330602NM
33E308483
Débit 5 l/min

Mitigeur évier bec haut orientable.



BRE570223
57A309744
Débit 5 l/min

Mitigeur lavabo. Cartouche économie d'eau.



BRE570223VA9065
57A309746
Débit 5 l/min

Mitigeur lavabo. Cartouche économie d'eau. Avec vidage ABS.



BRE570223VA1169
57A309745
Débit 5 l/min

Mitigeur lavabo avec vidage inox.



BRE570123
57A309689
Débit 5 l/min

BREH570123
57A309708
Débit 3,5 l/min

Mitigeur lavabo. Cartouche économie d'eau.



BRE570113
57A305885
Débit 5 l/min

BREH570113
57A307048
Débit 3,5 l/min

Mitigeur lavabo. Cartouche économie d'eau.



BREH570123VA1169
57A309710
Débit 3,5 l/min

Mitigeur lavabo. Cartouche économie d'eau. Avec vidage inox.



BRE570111
57A305887
Débit 5 l/min

BRE570111NM
57A305886
Débit 5 l/min

BREH570111
57A307046
Débit 3,5 l/min

BREH570111NM
55A307047
Débit 3,5 l/min

Mitigeur lavabo.



BREH570123VA9065
57A309711
Débit 3,5 l/min

Mitigeur lavabo avec systèm d´ouverture en eau froide. Avec vidage ABS.



BRE570121VA1169
57A309714
Débit 5 l/min

BRE570121VA9065
57A309683
Débit 5 l/min

Mitigeur lavabo. Cartouche économie d'eau. Avec vidage laiton.



BRE570121
57A309681
Débit 5 l/min

BRE570121NM
57A309684
Débit 5 l/min

Mitigeur lavabo.



BREH570221MEDVA1169
57A309677
Débit 3,5 l/min

Mitigeur de lavabo avec poignée médicale. Avec vidage inox.



BREH570221MED
57A309676
Débit 3,5 l/min

Mitigeur lavabo avec poignée medicale.



BRE570321VA1169
57B309693
Débit 5 l/min

BRE570321VA9065
57B309694
Débit 5 l/min

Mitigeur bidet. Avec vidage inox.





BRE570321
57B309691 — Débit 5 l/min

BRE570321NM
57B309696 — Débit 5 l/min

BREH570321
57B309712 — Débit 3,5 l/min

BREH570321NM
57B309713 — Débit 3,5 l/min

Mitigeur bidet économie d'eau.



BREH570502SMED
57C307459 — Débit 3,5 l/min

Mitigeur bain-douche avec poignée medicale.



BRE570502S
57C305883 — Débit 5 l/min

BRE570502SNM
57C305888 — Débit 5 l/min

BREH570502S
57C307052 — Débit 3,5 l/min

BREH570502SNM
57C307054 — Débit 3,5 l/min

Mitigeur bain-douche.



BRE570502T1
57C305882
BRE570502S+3520T1+3726+1128C — Débit 5 l/min

BREH570502T1
57C307057
BREH570502S+3520T1+3726+1128C — Débit 3,5 l/min

Mitigeur bain-douche avec ensemble de douche T1. Douchette 1 jet.



BRE570502BTNM
57C305884
BRE570502SNM+2876BTNM+372602NM+2475CNM — Débit 5 l/min

BREH570502BTNM
57C307050
BREH570502SNM+2876BTNM+372602NM+2475CNM — Débit 3,5 l/min

Mitigeur bain avec ensemble de douche BT. Douchette 3 jets.



BREH570812SMED
57D307461 — Débit 3,5 l/min

Mitigeur de douche avec poignée médicale.



BRE570802S
57D305879 — Débit 5 l/min

BRE570802SNM
57D307035 — Débit 5 l/min

BREH570802S
57D307059 — Débit 3,5 l/min

BREH570802SNM
57D307061 — Débit 3,5 l/min

Mitigeur de douche.



BREH570802BTNM
57D307058
BREH570802SNM+2876BTN-M+372602NM+2475CNM — Débit 3,5 l/min

Mitigeur bain-douche avec ensemble de douche BT. Douchette 3 jets.



BRE570802T1
57D305910
BRE570802S+3520T1+3726+1128C

Débit 5 l/min

BREH570802T1
57D307062
BREH570802S+3520T1+3726+1128C

Débit 3,5 l/min

Mitigeur bain-douche avec ensemble de douche T1. Douchette 1 jet.



BRE570611
57E305881

Débit 5 l/min

Mitigeur d'évier avec bec haut pivotant.



BRE571701CC
57E308728

Débit 5 l/min

Mitigeur évier mural.



BREH570701CCMED
57E307460

Débit 3,5 l/min

Mitigeur évier mural avec bec orientable et poignée médicale.



BRE570901
57E308727

Débit 5 l/min

Mitigeur évier bec bas.



BREH570901MED
57E307462

Débit 5 l/min

Mitigeur évier bec bas avec poignée médicale.





BRE571011
57A307036
Débit 5 l/min

BRE571011NM
57A307037
Débit 5 l/min

BREH571011
57A307063
Débit 3,5 l/min

BREH571011NM
57A307064
Débit 3,5 l/min

Mitigeur de lavabo haut (L).



BRE937415RP300
94D309699
BRE932805S+BREDN132D+RP300+2876BT+1128C
Débit 8 l/min

BRE937415RP300NM
94D309703
BRE932805SNM+BREDN132DNM+RP300NM+4914Q3NM+2475CNM
Débit 8 l/min

Colonne mitigeur douche. Tube télescopique. Douche anticalcaire Ø 300 mm.



BRE932805S
94D309697
Débit 8 l/min

BRE932805SNM
94D309698
Débit 8 l/min

Mitigeur pour colonne de douche.



BRE941202S
94D305867
Débit 8 l/min

BRE941202SNM
94D305868
Débit 8 l/min

Thermostatique pour colonne de docuhe



BRE945412Q3RP300
94D309705
BRE941202S+BREDN132D+RP300+4914Q3+2478C
Débit 8 l/min

BRE945412Q3RP300NM
94D309707
BRE941202SNM+BREDN132DNM+RP300NM+4914Q3NM+2475CNM
Débit 8 l/min

Colonne de douche thermostatique. Tube télescopique. Douche de tête avec picots anticalcaires Ø 300 mm en ABS.



BRE943402S
94D305863
Débit 8 l/min

Thermostatique de douche.



BRE943402T1
94D305861
BRE943402S+3520T1+3726+2471C
Débit 8 l/min

Mitigeur thermostatique douche avec ensemble de douche.



BRE941502RP240
94D305864
941502S+BREB350+RP240+BRE3796+2876BT+2471C
Débit 8 l/min

BRE941502RP240NM
94D305865
941502SNM+BREB350NM+RP240NM+BRE3796NM+2876BTNM+2475CNM
Débit 8 l/min

Ensemble de douche 2 voies avec douche de tête ABS anticalcaire Ø240 mm et douchette ABS 3 jet, codesupport sortie d'eau et flexible.



BRE941502RK250
94D305866
941502KS+BREB350+RK250+BRE4796+2876BT+2471C
Débit 8 l/min

Ensemble de douche 2 voies avec douche de tête ABS anticalcaire 250x250 mm et douchette ABS, coude support sortie d'eau et flexible.



BRE941502RPK225
94D307452
941502KS+BREB350+RPK225+BRE4796+2876BT+2471C
Débit 8 l/min

Ensemble de douche 2 voies avec douche de tête ABS anticalcaire 225x225 mm et douchette ABS, coude support sortie d'eau et flexible.



BRE9446S
94C307909
Débit 8 l/min

Thermostatique pour colonne bain-douche.



BRE945612RP300
94C309704
BRE9446S+BREDN132D02+T18+IDP16+RP300+2876BT+2471
Débit 8 l/min

Colonne thermostatique bain-douche. Tube télescopique. Accessoires ABS.



BRE943801S
94C305860

Thermostatique bain-douche.

Débit 8 l/min



BRE943801T1
94C305859

BRE943801S+3520T1+3726+2471C

Thermostatique bain-douche avec ensemble de douche T1. Douchette 1 jet.

Débit 8 l/min



BRE943901S
94C306973

Thermostatique bain-douche bec cascade.

Débit 8 l/min



BRE943901T1
94C306962

BRE943901S+3520T1+3726+2471C

Thermostatique bain-douche bec cascade avec ensemble de douche T1. Douchette 1 jet.

Débit 8 l/min



BRE948712RP240
94D305853

948712S+BRE350+RP240+2876BT+BRE3796+2471C

BRE948712RP240NM
94D305854

948712SNM+BRE350NM+RP240NM+2876BTNM+BRE3796NM+2475CNM

Ensemble thermostatique de douche 2 voies avec douche de tête ronde ABS anticalcaire Ø 240 mm.

Débit 8 l/min



BRE948712RPK225
94D305846

948712KS+BRE350+RPK225+4713P+BRE4796+2471C

Ensemble thermostatique de douche 2 voies avec douche de tête carrée ABS.

Débit 8 l/min



BRE963402S
96D306976

Thermostatique de douche sana ensemble de douche.

Débit 8 l/min



BRE963401T1
96D306965

BRE963402S+3520T1+3547+1128C

Thermostatique de douche avec ensemble de douche T1. Douchette 1 jet.

Débit 8 l/min



BRE963402BT
96D307065
BRE963402S+2876BT+3726+1128C

Débit 8 l/min

Thermostatique douche avec ensemble de douche BT. Douchette 3 jets.



BRE963901S
96C306974

Débit 8 l/min

Thermostatique bain-douche sans ensemble de douche.



BRE963901NL
96C306966
BRE963901S+3521NL+3547+1128C

Débit 8 l/min

Thermostatique bain-douche avec ensemble de douche NL. Douchette 1 jet.



180402CH
18A305492

Débit 5 l/min

Mitigeur lavabo. Économie d'eau.

E00 CH2 A3 U3
CERQ HQE: 1PT

180403CH
18A305493

Débit 5 l/min

Mitigeur lavabo. Économie d'eau et énergie.

E00 CH3 A3 U3
CERQ HQE: 1PT



BRE180102
18A306739

Débit 5 l/min

BREH180102
18A306968

Débit 3,5 l/min

Mitigeur lavabo avec point dur.



BRE180102VA9065
18A307066

Débit 5 l/min

BREH180102VA9065
18A307068

Débit 3,5 l/min

Mitigeur lavabo avec vidage ABS. Economie d'eau.



BRE189102
18A305911

Débit 5 l/min

BREH189102
18A307075

Débit 3,5 l/min

Mitigeur lavabo. Économie d'eau et énergie.



BRE189102VA9065
18A307074

Débit 5 l/min

BREH189102VA9065
18A307076

Débit 3,5 l/min

Mitigeur lavabo avec vidage ABS. Economie d'eau.



BRE180302
18B307067
Débit 5 l/min

BREH180302
18B306969
Débit 3,5 l/min

Mitigeur bidet.



BRE1805S
18C305918
Débit 8 l/min

BREH1805S
18C307069
Débit 6 l/min

Mitigeur bain-douche. Inverseur automatique.



BRE1805VM2
18C305917
BRE1805S+351502+3544+1128C
Débit 8 l/min

BREH1805VM2
18C307071
BREH1805S+351502+3544+1128C
Débit 6 l/min

Mitigeur bain-douche avec set de douche.



BRE1808S
18D305916
Débit 8 l/min

BREH1808VM2
18D306972
BRE1808S+351502+3544+1128C
Débit 6 l/min

Mitigeur douche sans set de douche.



BRE1808VM2
18D306740
BRE1808S+351502+3544+1128C
Débit 8 l/min

BREH1808VM2
18D306972
BRE1808S+351502+3544+1128C
Débit 6 l/min

Mitigeur douche avec ensemble de douche VM2. Douchette 1 jet.



BRE183611
18E308980
Débit 8 l/min

Mitigeur évier bec orientable.



BRE180621
18E308979
Débit 5 l/min

Mitigeur évier vertical col de cygne avec bec orientable.



BRE1809
18E307073
Débit 8 l/min

Mitigeur évier bec orientable, ouverture en eau froide.



BRE187402RP240
18D305913
BRE1838S+DN130+IDH1/2+RP240+2876BT+1128C
Débit 8 l/min

Colonne mitigeur douche. Tube telescopique, Douche ABS anticalcaire Ø240 mm. Douchette ABS 3 jets. Flexible argenté 1,55 m.



BRE187802P230
18D305912
BRE1838S+T100N+IDH1/2+RP240+2876BT+1128C
Débit 8 l/min

Mitigeur évier bec orientable, ouverture en eau froide.




Collectivités

ramonsoler.







8119B
81A301495

Lavabo électronique une eau (ou pré-mélangeur). Alimentation électrique: batteries alcalines 9V. Piles non incluses. Protection sanitaire: décharge automatique d´agents anti-légionelles toutes les 24H. Débit: limité à 6 l/min. Température de l'eau: max. 65°C. Pression de fonctionnement: 1-5 bar, recommandée à 3 bar. Capteur à distance: 10 cm. Non réglable.

8119TB
81A301496


Alimentation électrique: transformateur 9V. Piles non incluses.

Débit	6 l/min
Température	65°
Pression	1-5 bar (3 recom)

MD01
AAZ301995

Optionnel: Contrôle à distance pour robinetterie électronique





8116B
81A301490

Lavabo électronique une eau (ou pré-mélangeur). Alimentation électrique: batteries alcalines 9V. Piles non incluses. Protection sanitaire: décharge automatique d´agents anti-légionelles toutes les 24H. Débit: limité à 6 l/min. Température de l'eau: max. 65°C. Pression de fonctionnement: 1-5 bar, recommandée à 3 bar. Capteur à distance: 15 cm. Non réglable.

8116TB
81A301491


Alimentation électrique: transformateur 9V. Piles non incluses.

Débit	6 l/min
Température	65°
Pression	1-5 bar (3 recom)

MD01
AAZ301995

Optionnel: Contrôle à distance pour robinetterie électronique





8102
231315

Lavabo électronique une eau (ou pré-mélangeur). Alimentation électrique: batteries alcalines 4x1,5V ou transformateur 6V. Piles non incluses. Protection sanitaire: décharge automatique d´agents anti-légionelles toutes les 24H. Débit: 6 l/min. Température de l'eau: max. 40°C. Pression de fonctionnement: 1-5 bar, recommandée à 3 bar.Capteur à distance: 20 cm. Non réglable.


Temps	15 ± 5 seg
Débit	6 l/min
Température	40°
Pression	1-5 bar (3 recom)



3794
AAZ301450

Robinet d'arrêt 3/8 avec filtre.





8115B
81A301488

Lavabo électronique 2 eaux (froide et chaude). Alimentation électrique: batteries alcalines 9V. Piles non incluses. Protection sanitaire: décharge automatique d´agents anti-légionelles toutes les 24H. Débit: limité à 6 l/min. Température de l'eau: max. 65°C. Pression de fonctionnement: 1-5 bar, recommandée à 3 bar. Capteur à distance: 15 cm. Non réglable.

8115TB
81A301489


Alimentation électrique: transformateur 9V. Piles non incluses.

Débit	6 l/min
Température	65°
Pression	1-5 bar (3 recom)

MD01
AAZ301995

Optionnel: Contrôle à distance pour robinetterie électronique





8118B
81A301492

Lavabo électronique 2 eaux (froide et chaude). Alimentation électrique: batteries alcalines 9V. Piles non incluses. Protection sanitaire: décharge automatique d´agents anti-légionelles toutes les 24H. Débit : limité à 6 l/min. Température de l'eau: max. 65°C. Pression de fonctionnement : 1-5 bar, recommandée à 3 bar. Capteur à distance: 14 cm.

8118TB
81A301493


Alimentation électrique: transformateur 9V. Piles non incluses.

Débit	6 l/min
Température	65°
Pression	1-5 bar (3 recom)

MD01
AAZ301995

Optionnel: Contrôle à distance pour robinetterie électronique





8120B
81A301497

Lavabo électronique à encastrer une eau (ou prémélangeur). Alimentation électrique: batteries alcalines 9V. Piles non incluses. Protection sanitaire: décharge automatique d´agents anti-légionelles toutes les 24H. Débit : limité à 6 l/min. Température de l'eau: max. 65°C. Pression de fonctionnement: 1-5 bar, recommandée à 3 bar. Capteur à distance: 8 cm. Non réglable

8120TB
81A301499


Alimentation électrique: transformateur 9V. Piles non incluses.

Débit	6 l/min
Température	65°
Pression	1-5 bar (3 recom)

MD01
AAZ301995

Optionnel: Contrôle à distance pour robinetterie électronique





8121B
81A301500

Lavabo électronique à encastrer une eau (ou prémélangeur). Alimentation électrique: batteries alcalines 9V. Piles non incluses. Protection sanitaire: décharge automatique d´agents anti-légionelles toutes les 24H. Débit : limité à 6 l/min. Température de l'eau: max. 65°C. Pression de fonctionnement : 1-5 bar, recommandée à 3 bar. Capteur à distance: 20-22 cm. Non réglable.

8121TB
81A301501


Alimentation électrique: transformateur 9V. Piles non incluses.

Débit	6 l/min
Température	65°
Pression	1-5 bar (3 recom)

MD01
AAZ301995

Optionnel: Contrôle à distance pour robinetterie électronique






8130B
81Z301762

Installation : sur comptoir
Bloc d'alimentation: transformateur 12 V
Dose prédéterminée de savon: 1,4 cc
Viscosité du savon: 100-3800 cPs

8130TB
81Z301763

Alimentation électrique: transformateur 9V. Piles non incluses.





8124B
81F301505

Urinoir électronique encastré. Alimentation électrique: batteries alcalines 9V. Piles non incluses. Protection sanitaire: décharge automatique d´agents anti-légionelles toutes les 24H. Bouton-poussoir de décharge pour nettoyage à 3 litres ou 6 litres. Débit: limité à 6 l/min. Température de l'eau: max. 65°C. Pression de fonctionnement: 1-5 bar, recommandée à 3 bar. Capteur à distance: 40 cm. Non réglable.

8124TB
81F301506


Alimentation électrique: transformateur 9V. Piles non incluses.

Temps	6 seg
Débit	12 l/min
Température	65°
Pression	1-5 bar (3 recom)

MD01
AAZ301995

Optionnel: Contrôle à distance pour robinetterie électronique





8122B
81F301502

Urinoir électronique encastré. Alimentation électrique: batteries alcalines 9V. Piles non incluses. Protection sanitaire: décharge automatique d´agents anti-légionelles toutes les 24H. Débit: limité à 6 l/min. Température de l'eau: max. 65°C. Pression de fonctionnement: 1-5 bar, recommandée à 3 bar. Capteur à distance: 40 cm. Non réglable

8122TB
81F301503


Alimentation électrique: transformateur 9V. Piles non incluses.

Temps	6 seg
Débit	20 l/min
Température	65°
Pression	1-5 bar (3 recom)

MD01
AAZ301995

Optionnel: Contrôle à distance pour robinetterie électronique





8123
81F301504

Urinoir mural électronique. Alimentation électrique: batteries alcalines 9V. Piles non incluses. Protection sanitaire: décharge automatique d´agents anti-légionelles toutes les 24H. Débit: limité à 6 l/min. Température de l'eau: max. 65°C. Pression de fonctionnement: 1-5 bar, recommandée à 3 bar. Capteur à distance: 40 cm. Non réglable.

Temps	6 seg
Débit	12 l/min
Température	65°
Pression	1-5 bar (3 recom)

MD01
AAZ301995


Optionnel: Contrôle à distance pour robinetterie électronique



MD01
AAZ301995

Télécommande pour robinets électroniques. Permet le réglage de diverses fonctions. Le changement de toute configuration affecte le fonctionnement du système, cette télécommande ne doit donc être utilisée que par un personnel autorisé. Pour utiliser les fonctions de la télécommande, vous devez avoir des produits dont les modèles sont compatibles. Tous les ajustements effectués seront enregistrés dans la mémoire de l'unité de robinet électronique même en cas de panne de courant ou d'usure de la batterie.






811002TB
81A308047

Lavabo électronique à 2 eaux (froide et chaude). Alimentation: pile alcaline 9V. Piles non incluses. Protection sanitaire: décharge anti-légionellose automatique toutes les 24 heures
Distance d'arrêt: 14 cm.






8112
239496

Robinet mural électronique pour eau avec piles 1,5 V ou branchement électrique 220/240 V. Décharge 24h/24. Anti-légionellose. Piles non incluses.






8113
217608

Chasse d'urinoir électronique encastré avec pile 1,5 V ou connexion directe au réseau. Protection sanitaire: décharge automatique d´agents anti-légionelles toutes les 24H. Piles non incluses.






8105
217563

Chasse d'eau électronique pour urinoir avec piles 1,5 V. Avec connexion Standard. Protection sanitaire: décharge automatique d'agents anti-légionelles toutes les 24H. Piles non incluses.






811702TB
81F308048

Urinoir 1 eau temporisé encastrable. Alimentation: pile alcaline 9V. Piles non incluses.






* **745103**
74A303248

BRES745103
74A306458

Mitigeur temporisé de ± 5 seg. Débit 5,5 l/min et connexion 1/2".

*		
	Temps	5 seg
	Débit	6 l/min
	Décharge complète	0,45 l






* **745803**
74A303247

BRES745803
74A306459

Mitigeur temporisé de ± 5 seg. Débit 6 l/min et connexion 1/2".

*		
	Temps	5 seg
	Débit	6 l/min
	Décharge complète	0,5 l






* **745203**
74A303249

BRES745203
74A306460

Lavabo temporisé une eau (ou pré-mélangeur).

*		
	Temps	5 seg
	Débit	6 l/min
	Décharge complète	0,5 l






749002
74A308049

Solestop, Mitigeur temporisé (froid et chaud).






745503
74D303252

Douche à encastrer une eau (ou pré-mélangeur).

Temps	22 seg
Débit	9 l/min
Décharge complète	3,3 l






745303
74F303250

Robinet temporisé de douche ou urinoir une eau (ou prémélangeur).

Temps	5 seg
Débit	6,5 l/min
Décharge complète	0,55 l






755
500737

Liaison pour urinoir avec connexion. Standard 1/2". Hauteur 238 mm pour 7453.






Temps	9 seg
Débit	10 l/min
Décharge complète	1,5 l

745903
74F303585

Lavabo temporisé une eau (ou pré-mélangeur).






733
501157

Pré-mélangeur thermostatique avec clapets anti-retour 25°C y 60°C. Débit a 30 l/min a 3 bar.






Temps	15 ≃ 5 aseg
Débit	≃ 25 l/min
Température	65°
Bar	1-5 Bar (3 recom)

745603
74F306957

WC une eau (ou pré-mélangeur).

Cartouche: 7406






Temps	15 ≃ 5 aseg
Débit	≃ 25 l/min
Température	65°
Bar	1-5 Bar (3 recom)

745703
74F306958

WC à encastrer une eau (ou pré-mélangeur).

Cartouche: 7407






748X1CAI30
190347

Bec tube orientable avec support mural. Raccord 1/2". Saillie 243 mm.

748X1SCA
190356

Corps orientable sans bec.






74302
74Z301675

Bec tube orientable avec support mural.

74302S
74Z301676

Corps orientable sans bec.






7238
261522

Pédale mélangeuse 1 eau.






7239
261523

Pédale mélangeuse 2 eaux.





712N
240180

Douche anti-vandalisme pour encastrer.

Showroom


ramonsoler.

Showroom

Expolux Accessoires de salle de bains Ergos

CODE	
MKX308021	EXPOLUX CIMENT ACCESSOIRES 90


Les accessoires de salle de bains et les WC Magnet peuvent être combinés en une ou plusieurs finitions: or brossé, nickel brossé, noir mat, chrome.
Livrés sans perçage.



Combi Lux ciment pour accessoires

CODE	
MKX308492	COMBI LUX CIMENT 90 MURAL ACCESSOIRES 01
MKX308493	COMBI LUX CIMENT 90 GONDOLE ACCESSOIRES 01


Le panneau est fourni avec 2 supports en haut à l'arrière, afin de pouvoir être accroché au mur. Les produits peuvent être présentés dans les différentes finitions disponibles : or brossé, nickel brossé, noir mat, chrome ou combiner toutes les finitions dans le même présentoir. Le panneau est livré sans perçage.



Combi Lux 90

CODE	
MKX308487	EXPOCOMBILUX CIMENT 90 MURAL MIXTE 01
MKX308488	EXPOCOMBILUX CIMENT 90 GONDOLE MIXTE 01


Le Combi lux 90 se compose d'une gondole et d'un panneau. La gondole de 65 cm x 90 cm x 40 cm, qui sera fournie avec 5 trous espacés de 18 cm d'axe en axe, pour faciliter l'installation des accessoires. Le couvercle supérieur est amovible. Le panneau est de 185 cm x 90 cm x 1,9 cm. Elle sera livrée sans perçages.



Combi Lux 130

CODE	
MKX308489	EXPOCOMBILUX CIMENT 130 MURAL MIXTE 01
MKX308490	EXPOCOMBILUX CIMENT 130 GONDOLE MIXTE 01


Le Combi lux 130 se compose d'une gondole et d'un panneau. La gondole de 65 cm x 130 cm x 40 cm sera fournie avec 7 trous espacés de 18 cm d'axe en axe, pour faciliter l'installation des robinets. Le couvercle supérieur est amovible. Le panneau est de 185 cm x 130 cm x 1,9 cm. Elle sera livrée sans perçage.



Expolux

CODE		
MKX308007		EXPOLUX CEMENT
MKX307993		EXPOLUX BLACK
MKX307992		EXPOLUX WHITE


MESURES 200 cm (hauteur) x 90 cm (largeur) x 19mm (profondeur). Présentoir pour 2 sets de douche comprenant le flexible de douche + la douchette à main, à suspendre avec des supports. Il sera fourni sans perçages.



Mini Expolux

CODE		
MKX308006		MINI EXPOLUX CEMENT
MKX307995		MINI EXPOLUX BLACK
MKX307994		MINI EXPOLUX WHITE


Présentoir pour 2 douches de tête + 2 encastrés, à suspendre avec des supports. Livré sans perçage



RS Lux Góndola


CODE		
MKX308004		RS LUX GONDOLA CEMENT
MKX307991		RS LUX GONDOLA BLACK
MKX307990		RS LUX GONDOLA WHITE

Présentoir gondole 40x90x80cm, qui sera fourni avec 5 trous pour faciliter l'installation des accessoires.



Combinaisons possibles pour l´EXPOLUX display

Combinaisons possibles des présentoirs Expolux. Livré sans perçage.




RS Tour Premium

CODE

MKX308040 RSPREMIUM TORRE

Ce présentoir est composé de 2 modules emboîtés l'un dans l'autre, un module haut de type tour, finition béton, et un module bas de couleur anthracite. Le premier module permet de présenter des lavabos encastrés, des colonnes de douche ou des ensembles de douche encastrés. Le second module bas peut présenter des mitigeurs de lavabo ou de cuisine. Le couvercle supérieur est amovible. Il comprend également 4 roulettes pivotantes en nylon qui facilitent son déplacement, cachées à l'intérieur du module. Il sera fourni avec des trous.




RS Lux Tour Ciment 4 faces

CODE


MKX308046 RSLUX TOUR CIMENT 4 FACES

Présentoir de type tour à module unique avec finition en béton. Ce module permet de présenter des colonnes de douche ou des ensembles de douche encastrés. La partie supérieure est découverte et la partie inférieure est solide pour pouvoir la ranger à l'intérieur. Il est livré sans perçage.




Expocement

CODE		
MKX308003		EXPOCIMENT
MKX304356		PIED MÉTALLIQUE NOIR EXPOCEMENT
250935		EXPOWHITE BLAUTHERM BLANC
MKX301977		PIED MÉTALLIQUE BLANC EXPOWHITE BLAUTHERM



PIED MÉTALLIQUE




PIED MÉTALLIQUE

BASE DE COLONNE SUR PIEDS

CODE		
MKX304823		BASE BLANCHE DE COLONNE SUR PIEDS LAVABO OU BAIN
MKX304844		BASE NOIRE DE COLONNE SUR PIEDS LAVABO OU BAIN
MKX304845		BASE CIMENT DE COLONNE SUR PIEDS LAVABO OU BAIN

Présentoir pour 1 lavabo ou bain sur pieds. Le support 6x40x40 cm sera fourni avec 1 trou central.






ÎLE DOUBLE

CODE

MKX308038 RSPREMIUM DOUBLE

Ce présentoir est composé de 2 modules emboîtés l'un dans l'autre, un module haut, finition béton, et un module bas, finition anthracite. Le premier module haut permet de présenter 4 mitgeurs lavabo et des porte-serviettes sur sa face avant. Et des porte-serviettes sur son côté extérieur le plus large. Le second module peut exposer 4 lavabo bec haut et des accessoires Ergos ainsi qu'un magnet Wc sur son côté. Il comprend également 4 roulettes pivotantes en nylon qui facilitent son déplacement, cachées à l'intérieur du module. Il est livré sans perçage.




ÎLE SIMPLE

CODE

MKX308039 RSPREMIUM MONO (ÎLE SIMPLE)


Ce présentoir est composé de 2 modules emboîtés l'un dans l'autre, un module haut en finition anthracite et un module bas en finition béton. Le premier module haut permet de présenter 5 lavabos et 1 mitigeur de douche sur le côté gauche. Le second module ne présente aucun produit. Il comprend également 4 roulettes pivotantes en nylon qui facilitent son déplacement, cachées à l'intérieur du module. Il sera livré sans perçage.



MINITOUR

CODE		
MKX301066		RSPREMIUM MINITOUR


Ce présentoir est composé de 2 modules emboîtés l'un dans l'autre, un module mini-tour, finition béton, et un module bas en anthracite. Le premier module bas permet de présenter 8 lavabos. Le couvercle supérieur est amovible. Permet de présenter des lavabos encastrés et des porte-serviettes. Le second module haut permet de présenter des lavabos et des porte-serviettes. Il comprend également 4 roulettes pivotantes en nylon qui facilitent son déplacement, cachées à l'intérieur du module. Livré sans perçage.



RS Lux Kitchen 110

CODE		
MKX308012		RSLUX CIMENT KITCHEN SIMPLE GONDOLE
MKX308011		RSLUX NOIR KITCHEN SIMPLE GONDOLE
MKX308010		RSLUX BLANC KITCHEN SIMPLE GONDOLE


Présentoir de cuisine pour exposer 5 robinets de cuisine. Le présentoir mesure 110 cm de large, 80 cm de haut et 40 cm de profondeur et sera fourni avec 5 trous espacés de 22 cm d'axe en axe, pour faciliter l'installation des mitigeurs. Le couvercle supérieur est amovible.



RS Lux Kitchen Simple 55

CODE		
MKX308045		RSLUX CIMENT KITCHEN 55 SIMPLE GONDOLE
MKX308735		RSLUX BLANC KITCHEN 55 SIMPLE GONDOLE
MKX308735		RSLUX NOIR KITCHEN 55 SIMPLE GONDOLE


Présentoir Kitchen 55 pour exposer 3 mitigeurs de cuisine. Largeur 55 cm, hauteur 80 cm et profondeur 40 cm. Le présentoir sera fourni avec 3 trous espacés de 20 cm d'axe en axe, pour faciliter l'installation des mitigeurs. Le couvercle supérieur est amovible.




RS Lux Kitchen Escalier


CODE		
MKX308008		RSLUX CIMENT KITCHEN ESCALIER
MKX307999		RSLUX NOIR KITCHEN ESCALIER
MKX307998		RSLUX BLANC KITCHEN ESCALIER


Exposition qui pourra présenter 9 mitigeurs de cuisine, 4 à l'étage supérieur et 5 à l'étage inférieur. Il aura une largeur de 110 cm et deux hauteurs : la première de 90 cm x 30 cm de profondeur et la seconde de 110 cm x 30 cm de profondeur. Le présentoir sera fourni avec 9 trous. Il sera également doté de 4 roues intégrées pour faciliter son déplacement.



Showroom sur mesure








Fin de série

ramonsoler.

ODISEA
ODISEA JOYA
ADAGIO
URBAN CHIC
ALEXIA
TZAR
AROLA
KUATRO
KUATRO NK
DRAKO
GAUDÍ
NEW FLY
YPSILON PLUS
TITANIUM
BLAUTHERM
HYDROTERAPIE
WC
RS-Q
SOLESTOP

Fin de série






397602S
39A307485

397602SNM
39A307486

397602SOC
39A307487

Mitigeur lavabo de colonne.





K3915121
39D307505


K3915121NM
39D307506

K3915121OC
39D307507

K3915121CUC
39D307508

Mitigeur lavabo sur colonne.





K3918012
39D307500


K3918012NM
39D307502

K3918012OC
39D307503

K3918012CUC
39D307504

Ensemble mitigeur encastré 1 voie avec douche de tête métallique ø250mm.





K3924022
39D307601


K3924022NM
39D307602

K3924022OC
39D307603

K3924022CUC
39D307604

Ensemble thermostatique de douche encastré 1 voie avec douche de tête métallique ø250mm.





K3987021
39D307605


K3987021NM
39D307606

K3987021OC
39D307607

K3987021CUC
39D307608

Ensemble thermostatique de douche encastré 2 voies avec douche de tête métallique ø250mm.






597602S
59A307694

597602SOC
59A307695

Mitigeur monocommande pour lavabo sur colonne.






K5915121
59D307707

K5915121OC
59D307708

K5915121CUC
59D307709

Ensemble mitigeur encastré 2 voies avec douche de tête métallique de Ø 250 mm.






K5918012
59D307704

K5918012OC
59D307705

K5918012CUC
59D307706

Ensemble mitigeur encastré 1 voie avec douche de tête métallique de Ø 250 mm.






K5924022
59D307728

K5924022OC
59D307729

K5924022CUC
59D307730

Ensemble thermostatique encastré 1 voie avec douche de tête métallique de Ø 250 mm.






K5987021
59D307731

K5987021OC
59D307732

K5987021CUC
59D307733

Ensemble thermostatique encastré 2 voies avec une douchette et douche de tête métallique de Ø 250 mm.






917602
91A306102

917602NM
91A306119

917602OC
91A306136

Mitigeur de lavabo sur colonne.






915401RM250
91D306317
911202S+DN130D+RM250+3713M+2471C

915401RM250NM
91D306318
911202SNM+DN130DNM+RM250NM+3714NM+2475CNM

915401RM250OC
91D306319
911202SOC+DN130DOC+RM250OC+3714OC+2475COC

Colonne de douche thermostatique télescopique.






211691
21A302402
XX1801+RB21H+169+2100N-35

Mitigeur monocommande de lavabo mural avec bec cascade extra-plat.





217602S
21A303370

217602SNM
21A305228


217602SNC
21A305227

217602SOC
21A305229

Mitigeur lavabo sur colonne.







K2115021
21D302879
211502S+BHRM250+3713M+3796+2472C

K2115021NM
21C303703
211502SNM+BHRM250NM+4716MRNM+4798NM+2475CNM


K2115021NC
21C303711
211502SNC+BHRM250NC+4716MRNC+4798NC+2475CNC

K2115021OC
21C303707
211502SOC+BHRM250OC+4716MROC+4798OC+2475C

Mitigeur encastré 2 voies en métal avec support, entrée d'eau, douchette et douche de tête murale en métal ø250mm.







K2118012
21D302877
211801S+BHRM250

K2118012NM
21D303702
211801SNM+BHRM250NM


K2118012NC
21D303710
211801SNC+BHRM250NC

K2118012OC
21D303706
211801SOC+BHRM250OC

Mitigeur encastré 1 voie avec douche de tête en métal ø250mm.







K2124012
21D302752
212411S+BHRM250

K2124012NM
21D305237
212411SNM+BHRM250NM


K2124012NC
21D305236
212411SNC+BHRM250NC

K2124012OC
21D305238
212411SOC+BHRM250OC

Ensemble thermostatique encastré 1 voie en métal avec pomme de douche en métal ø250mm.







K2187011
21D302757
218712S+BHRM250+3713M+3796+2472C


K2187011NM
21D305240
218712SNM+BHRM250NM+4716MRNM+4798NM+2475CNM

K2187011NC
21D305239
218712SNC+BHRM250NC+4716MRNC+4798NC+2475CNC

K2187011OC
21D305241
218712SOC+BHRM250OC+4716MROC+4798OC+2475COC

Ensemble thermostatique 2 voies encastré en métal avec support, arrivée d'eau, douchette et douche de tête en métal ø250mm





SK2187011NC


21D305396

218712SNC+3714NC+3796NC+2475CNC

Ensemble thermostatique 2 voies encastré en métal avec support, arrivée d'eau et douchette.







215411RM300

21D308549

211201S+DN132D+RM300+4913K3+2472C

215411RM300NM


21D308636

211201SNC+DN132DNM+RM300NM+3714NM+2475CNM

Colonne télescopique thermostatique avec douche de tête en métal.








215401RM300NC
21D305223
211201SNC+DN130DNC+RM300NC+3714NC+2475CNC

215401RM300OC
21D305226
211201SOC+DN130DOC+RM300OC+3714OC+2475COC

Colonne télescopique thermostatique avec douche de tête en métal.





215401RK300N
21D302428
211201S+DN130D+RK300N+4913K3+2472C


215401RK300NM
21D305221
211201SNM+DN130DNM+RK300NM+4716MRNM+2475CNM

215401RK300NC
21D305220
211201SNC+DN130DNC+RK300NC+4716MRNC+2475CNC

215401RK300OC
21D305222
211201SOC+DN130DOC+RK300OC+4716MROC+2475COC

Colonne télescopique thermostatique, douche de tête carrée en métal 300 mm.






3610
36A300353

3610NM
36A300620

Mitigeur de lavabo L.






36169
36A300912
XX1801+RB21H+169+3600N-35

Mitigeur de lavabo encastré mural avec bec cascade extraplate.





367602S
36A303368

367602SNM
36A303582


367602SNC
36A303608

367602SOC
36A303862

Mitigeur lavabo de colonne.







K3618012
36D301352
361801S+BHRM250

K3618012NM
36D302887
361801SNM+BHRM250NM


K3618012NC
36D302889
361801SNC+BHRM250NC

K3618012OC
36D302888
361801SOC+BHRM250OC

Ensemble mitigeur encastré 1 voie avec douche de tête métallique Ø250mm.







K3615021
36C301354
361502S+BHRM250+3713M+3796+2472C

K3615021NM
36D302893
361502SNM+BHRM250NM+3714NM+3796NM+2475CNM

K3615021NC
36D302895
361502SNC+BHRM250NC+3714NC+3796NC+2475CNC


K3615021OC
36D302894
361502SOC+BHRM250OC+3714OC+3796OC+2475COC

Ensemble mitigeur encastré 2 voies avec support,prise d'eau,douchette et douche de tête métallique mural Ø250m.

Cartouche:







K3624012
36D302750
362411S+BHRM250

K3624012NM
36D305483
362411SNM+BHRM250NM


K362401NC
36D305485
362411SNC+BHRM250NC

K3624012OC
36D305484
362411SOC+BHRM250OC

Ensemble thermostatique encastré 1 voie avec douche de tête métallique Ø250mm.







K3687011
36D302755
368712S+BHRM250+3713M+3796+2472C


K3687011NM
36D305486
368712SNM+BHRM250NM+3714NM+3796NM+2475CNM

K3687011NC
36D305488
368712SNC+BHRM250NC+3714NC+3796NC+2475CNC

K3687011OC
36D305487
368712SOC+BHRM250OC+3714OC+3796OC+2475COC

Ensemble thermostatique encastré 2 voies avec support,prise d'eau,douchette et douche de tête métallique Ø250mm.






365402RM250NC
36D303736
361202SNC+DN130DNC+RM250NC+3714NC+2475CNC

Colonne télescopique thermostatique,douche de tête Ø250 mm métallique et accessoires métalliques.






365412RM250NM
36D308938
361202SNM+DN132DNM+RM250NM+3714NM+2475CNM

365412RM250OC
36D308939
361202SOC+DN132DOC+RM250OC+3714OC+2475COC

Colonne thermostatique douche avec douche de tête métallique Ø250mm et accessoires métalliques.






341001
34A302437

341001NM
34A302375

Mitigeur de lavabo L.






341691
34A302465
XX1801+RB21H+169+3400N-35

Mitigeur encastré lavabo mural avec bec cascade.

Cartouche: 252204





347602S
34A303369


347602SNM
34A303863

347602SNC
34A303864

347602SOC
34A303865

Mitigeur lavabo sur colonne





K3418012
34D302876
341801S+BHRM250


K3418012NM
34D302890
341801SNM+BHRM250NM

K3418012NC
34D302892
341801SNC+BHRM250NC

K3418012OC
34D302891
341801SOC+BHRM250OC

Ensemble mitigeur encastré 1 voie avec douche de tête métallique Ø250mm.





K3415021
34D302878
341502S+BHRM250+3713M+3796+2472C


K3415021NM
34D302896
341502SNM+BHRM250NM+3714NM+3796NM+2475CNM

K3415021NC
34D302898
341502SNC+BHRM250NC+3714NC+3796NC+2475CNC

K3415021OC
34D302897
341502SOC+BHRM250OC+3714OC+3796OC+2475COC

Ensemble mitigeur encastré 2 voies avec support,prise d'eau,douchette et douche de tête métallique mural Ø250m.





K3424012
34D302753
342411S+BHRM250


K3424012NM
34D305477
342411SNM+BHRM250NM

K3424012NC
34D305479
342411SNC+BHRM250NC

K3424012OC
34D305478
342411SOC+BHRM250OC

Ensemble thermostatique encastré 1 voie avec douche de tête métallique Ø250mm.





K3487011
34D302759
348712S+BHRM250+3713M+3796+2472C


K3487011NM
34D305480
348712SNM+BHRM250NM+3714NM+3796NM+2475CNM

K3487011NC
34D305482
348712SNC+BHRM250NC+3714NC+3796NC+2475CNC

K3487011OC
34D305481
348712SOC+BHRM250OC+3714OC+3796OC+2475COC

Ensemble thermostatique encastré 2 voies avec support,prise d'eau,douchette et douche de tête métallique Ø250mm.






345402RM300
34D303726
341202S+DN130D+RM300+3713M+2472C

Colonne télescopique thermostatique, douche de tête Ø300mm métallique et accessoires métalliques.






345402RM250NM
34D303737
341202SNM+DN130DNM+RM250NM+3714NM+2475CNM

345402RM250NC
34D303735
341202SNC+DN130DNC+RM250NC+3714NC+2475CNC

345402RM250OC
34D303739
341202SOC+DN130DOC+RM250OC+3714OC+2475COC

Colonne télescopique thermostatique, douche de tête Ø250 mm métallique et accessoires métalliques.






345402RK300N
34D303725
341202S+DN130D+RK300N+4713P+2472C

Colonne télescopique thermostatique, douche de tête carré métallique et accessoires métalliques.






345412RM250NM
34D308639
341202SNM+DN132DNM+RM250NM+3714NM+2475CNM

Colonne télescopique thermostatique, douche de tête Ø250 mm métallique et accessoires métalliques.






2602
261777

Mitigeur de lavabo avec bec orientable et mousseur.






2601
226428

2601NM
26A302582

Mitigeur lavabo avec bec cascade,bec orientable et cartouche à ouverture progressive eau froide.

BREEAM






2610
229164

2610NM
26A302584

Mitigeur lavabo L, bec orientable et cartouche à ouverture progressive eau froide.







2603
226437

2603NM
26B302583

Mitigeur de bidet avec sortie d'eau réglable et cartouche à ouverture progressive eau froide.







2635S
226509
2639S+1370SX2+3517


Thermostatique bain-douche avec sortie cascade sur colonne.


2635MK
259017
2639S+1370SX2+3517

Thermostatique bain-douche avec sortie cascade sur colonne avec équipement de douche.









2639S
226536

2639SNM
26C302586

Thermostatique de bain-douche avec sortie cascade.




2639MK
258891
2639S+4713MK+4726M+2471C

2639MRNM
26C302585
2639SNM+4714KNM+472602NM+2475CNM

Thermostatique de sortie cascade bain-douche avec équipement de douche.





263402S
261873

263402SNM
261875

Thermostatique de douche.

Cartouche: 261919
Montura Mount: 184308



263402MK
261876
263402 S+4713MK+4726M+2471C


263402MRNM
261878
263402SNM+4714KNM+472602NM+2475CNM

Thermostatique de douche avec ensemble de douche.

.

1 Voie





262411S
26D302529
XX2411+KTU1+265000+265100


262411SNM
26D304973
XX2411NM+KTU1NM+265000NM+265100NM

Thermostatique de douche encastré 1 voie en métal avec plaque ultraslim.

.

2 Voies





268712S
26D302538
XX8712+KTU2+265000+265100


268712SNM
26D304974
XX8712NM+KTU2NM+265000NM+265100NM

Thermostatique de bain encastré 2 voies avec plaque ultraslim.

.

3 Voies






2627S
229533
ETDI+KL23+2651+2655+2653

Thermostatique douche eencastré 3 voies avec plaque ultraslim.





265403RK250
26D303718
261203S+DN130D+RK250+4713MK+2471C

265403RK250NM
26D304975
261203SNM+DN130DNM+RK250NM+4714KNM+2475CNM

Colonne de douche thermostatique télescopique douche de tête carrée en métal 250mm.


.

261203S
26D303731

261203SNM
26D304977

Corp thermostatique pour colonne de douche.





265602RK250
26C303798
264612S+DN130D+T18+IDP16+RK250+4713P+2471C

265602RK250NM
26C304976
264612SNM+DN130DNM+T18NM+IDP16NM+RK250NM+4714KNM+2475CNM


Colonne bain-douche thermostatique télescopique tête de douche carrée en métal 250mm.

264612S
26C303808

264612SNM
26C304978

Corp thermostatique pour colonne de douche..





263303TM


26C301649

T2633+D2633+3713M+9989SC+C623302+2850C

Thermostatique sur gorge de baignoire avec ensemble de douche en métal..

.





263304TM


26C302909

T2633+D2633+3713M+9989SC+CR01+2850C

Thermostatique de sur gorge pour baignoires avec bec cascade et équipement de douche en métal.

.






2633TSCAM

255867

T2633+D2633+3713M+9989SC+2850C

Thermostatique de sur gorge pour baignoires sans bec et avec douchette métallique.






26073/4X1
226455

26071/2X1
226446

Robinet d'arrêt de 3/4".






4702
241152

Mitigeur de lavabo.






4731
229497

Mitigeur de lavabo avec bec ouvert sortie cascade, débit limité.






4703
212010

Mitigeur de bidet.






4710N
241179

Mitigeur de lavabo L.






4729
222270

Mitigeur de lavabo ou évier L avec bec orientable.







4721

222297

Mitigeur de lavabo avec bec orientable.








4720

47A300682

XX20CF+KB20+CLEK+4700N-35

Mitigeur de lavabo encastré mural avec plaque métallique ultraslim et bec 19 cm.






477602S

47A303373

Mitigeur de lavabo sur colonne.






478502S
47C303364

Mitigeur de lavabo sur colonne.

478502MK
47C303365
478502S+4713MK+2471C

Mitigeur de lavabo sur colonne avec ensemble de douche.






4758RK250
257235
4728S+DN130+IDH1/2+RK250+4716PR+2471C

Colonne de douche télescopique mitigeur avec douche de tête carré métallique 250mm.

Cartouche: 35000-2 (3760)






4725S
241197

Mitigeur de bain-douche.

4725MK
257172

Mitigeur de bain-douche avec douchette.





4728S
241215


Mitigeur de douche.

4728MK
257181

4728S+4713MK+4726M+2471C

Mitigeur de douche avec ensemble de douche métallique.





473202S
47C301658


Thermostatique sur gorge.

473302MK
47C301659

473202S+K33+C4733+4709+4789SC+4713MK+2850C

Thermostatique sur gorge avec ensemble de douche.






473302SCAMK
47C301661

Thermostatique sur gorge sans bec.

1 Voie





471801S


47D300645

XX1801+K1+4700N-35

Mitigeur douche encastré 1 voie avec plaque ultraslim.

2 Voies





471502S


47C300646

XX1502+K2+475100+4700N-35

Mitigeur douche encastré 2 voies avec plaque ultraslim.

3 Voies






471503S

47C300647

XX1503+K3+475100+4700N-35

Mitigeur douche encastré 3 voies avec plaque ultraslim.







K4718012


47D301359

471801S+BHRK250

Ensemble mitigeur encastré 1 voie avec douche de tête métallique murale carrée de 250mm.








K4715021

47C301360

471502S+BHRK250+4713MK+4796+2471C

Ensemble mitigeur encastré 2 voies avec douche de tête métallique murale carrée de 250mm.






4733TMK

256065

T4733+D4733+4713MK+9989SC+C4733+2850C

Ensemble bain-douche thermostatique sur gorge. Poignées laiton. Blocage T 38°C. Douchette laiton.






473303TMK

47C302911

T4733+D4733+4713MK+9989SC+CR01+2850C

Ensemble bain-douche thermostatique sur gorge avec douchette laiton et bec cascade.





4733TSCAMK

256074

T4733+D4733+4713MK+9989SC+2850C

Ensemble bain-douche thermostatique sur gorge. Poignées laiton. Blocage T 38°C. Douchette laiton. Sans bec.



4736S
215304

Thermostatique de bain-douche.



4736MK
257280
4736S+4713MK+4726M+2471C

Thermostatique de bain-douche avec ensemble de douche métallique.



4734S
215295


Thermostatique de douche.



4734MK
257271
4734S+4713MK+4726M+2471C

Thermostatique de douche avec ensemble de douche métallique.





4754RK250

257289

4742S+DN130+IDH1/2+RK250+4716PR+2471C

Colonne de douche télescopique thermostatique avec douche de tête carré métallique 250mm.



4742S


225168

Corp thermostatique pour colonne.

Cartouche: 217518

1 Voie





472411S


47D302531

XX2411+KT1+475100+475000

Thermostatique de douche encastré 1 voie avec plaque métallique ultraslim.

2 Voies





478712S


47D302540

XX8712+KT2+475100+475000

Thermostatique de douche encastré 2 voies avec plaque métallique ultraslim.

3 Voies






4723S

227706

ETDI+KK23+4752(x3)

Thermostatique de douche encastré 3 voies avec plaque métallique ultraslim.





K4787011


47D302766

478712S+BHRK250+4713MK+4796+2471C

Ensemble thermostatique de douche encastré 2 voies avec coude-support sortie d'eau, flexible, douchette métallique et douche de tête métallique 250x250 mm.







K4724012


47D302765

472411S+BHRK250

Ensemble thermostatique encastré 1 voie avec support coude sortie d'eau et douchette métallique.

Montura Mount: AAZ302978






4737

212145


Inverseur 3 voies mural.



47071/2X1

214539

Robinet d'arrêt de 1/2".




47073/4X1

214593

Robinet d'arrêt de 3/4".






SK4787011
47D302767
478712S+4713MK+4796+2471C

+

RB2A390
99H300748

Douche de tête.






SK4723001
47C301412
4723S+4713MK+4796+2471C

+

RCRK
99Z300708

Douche de tête.






SK4715021
47C301406
471502S+4713 MK+4796+2471C

+

RRK
99Z300709

Douche de tête.






SK4715031
47C301409
471503 S+4713 MK+4796+2471C

+

RRK
99Z300709

Douche de tête.






4902
240117

Mitigeur lavabo.






4931
229506

Mitigeur lavabo bec cascade.






4910
240135

Mitigeur lavabo haut.

.






4929
223359

Mitigeur lavabo / évier bec haut orientable..






4921
223215

Mitigeur de lavabo avec bec orientable.
.






4903
223305

Mitigeur Bidet.
.






497602S
49A303392

Mitigeur de lavabo sur colonne.





4920


49A300683

XX20CF+KB20+CLEK+4900N-35

Mitigeur lavabo mural à encastrer.

.





4925S

240144

Mitigeur bain-douche.

.



4925MK


256911

4925S+4713MK+4726M+2471C

Mitigeur bain-douche avec douchette en métal.

.





4928S

240153

Mitigeur douche.

.



4928MK


256920

4928S+4713MK+4726M+2471C

Mitigeur douche avec douchette en métal.

.






491801S

49D300649

XX1801+K1+4900N-35

Mitigeur douche à encastrer, 1 voie.






491502S

49C300650

XX1502+K2+475100+4900N-35

Mitigeur douche à encastrer, 2 voies.






491503S

49C300651

XX1503+K3+475100+4900N-35

Mitigeur douche à encastrer, 3 voies.








K4918012

49D301370

491801S+BHRK250

Mitigeur douche à encastrer, 1 voie, avec douche de tête carrée en métal de 250 mm.






K4915021

49C301371

491502S+BHRK250+4713MK+4796+2471C

Ensemble mitigeur bain-douche encastré avec bras, douche de tête inox. 250x250 mm, coude support sortie d'eau, flexible et douchette métallique.





498502S

49C303390

Mitigeur bain-douche sur colonne sans ensemble de douche.


498502MK

49C303391

498502S+4713MK+2471C

Mitigeur bain-douche sur colonne avec ensemble de douche.






4966

223377

Mitigeur évier pour grande cuisine avec douchette métallique. Hauteur 545 mm, hauteur sous bec 165 mm, saillie 200 mm.

.






SK4915021

49C301414

491502S+4713MK+4796+2471C

Ensemble de douche thermostatique 2 voies avec douchette métallique, flexible et coude support sortie d'eau sans douche de tête.






33169

33A300913

XX1801+RB21H+169+3300N-35

Mitigeur lavabo mural à encastrer avec bec cascade.






337602S

33A303372

Mitigeur lavabo sur colonne..





333402D

300160

Mitigeur thermostatique douche, avec ensemble.



333402T3

261887

Mitigeur thermostatique douche, avec ensemble de douche.




333402AS

300162

333402S+5811AS+3726+2471C

Mitigeur thermostatique douche, avec ensemble de douche.






334602S

33C303807

Mitigeur bain-douche avec inverseur intégré.






334612S

33C303809

Bain-douche thermostatique sur colonne.






335403RM250

33D303720

331203S+DN130D+RM250+3713M+2471C

Colonne thermostatique douche. Barre télescopique.






335403RM300

33D303722

331203S+DN130D+RM300+3713M+2471C

Colonne thermostatique douche. Barre télescopique.






335403RP300

33D303723

331203S+DN130D+RP300+3713P+2471C

Colonne thermostatique douche. Barre télescopique.






335403RPK225

33D303724

331203S+DN130D+RPK225+3713P+2471C

Colonne thermostatique douche. Barre télescopique.






335502RM250

33C303794

334602S+DN130D+T18+IDP16+RM250+3713M+2471C

Colonne mitigeur bain-douche. Tube télescopique. Douchette métallique. Douche de tête Ø 250 mm.






335502RM300

33C303795

334602S+DN130D+T18+IDP16+RM300+3713M+2471C

Colonne mitigeur bain-douche. Tube télescopique. Douchette métallique. Douche de tête Ø 300 mm.






335502RP300

33C303796

334602S+DN130D+T18+IDP16+RP300+3713P+2471C

Colonne mitigeur bain-douche. Tube télescopique. Douchette ABS. Douche de tête ronde 300 mm.






335502RPK225

33C303797

334602S+DN130D+T18+IDP16+RPK225+3713P+2471C

Colonne mitigeur bain-douche. Tube télescopique. Douchette ABS. Douche de tête carrée 225 x 225 mm.






335602RM250

33C303800

334612S+DN130D+T18+IDP16+RM250+3713M+2471C

Colonne thermostatique bain-douche. Tube télescopique.






335602RM300

33C303801

334612S+DN130D+T18+IDP16+RM300+3713M+2471C

Colonne thermostatique bain-douche. Poignées métallique. Blocage T 38°C. Tube télescopique douche de tête inox, flexible et douchette métallique.






335602RP300

33C303803

334612S+DN130D+T18+IDP16+RP300+3713P+2471C

Colonne thermostatique douche. Tube télescopique.






335602RPK225

33C303804

334612S+DN130D+T18+IDP16+RPK225+3713P+2471C

Colonne thermostatique douche. Tube télescopique.






K3315021

33C301385

331502S+BHRM250+3713M+3796+2471C

Ensemble mitigeur bain-douche encastré avec bras, douche de tête inox. 250x250 mm., coude support sortie d'eau, flexible et douchette métallique.








K3318012

33D301384

331801S+BHRM250

Ensemble mitigeur de douche encastré avec bras et douche de tête inox. 250x250 mm.








K3324012

33D302749

332411S+BHRM250

Ensemble thermostatique encastré 1 voie avec bras et douche de tête métallique Ø 250 mm.








K3387011

33D302754

338712S+BHRM250+3713M+3796+2471C

Ensemble thermostatique encastré 2 voies avec support coude sortie d'eau, douchette métallique, bras et douche de tête métallique Ø 250 mm.






3101C
261827

Mélangeur lavabo bec fondu. Tête céramique 1/2 tour.

3101CVA1167
261828

Avec vidage laiton.






3121
31A302779

Mitigeur lavabo.






3129
31E302780

Mitigeur lavabo avec bec tube orientable 21 cm.






570211
57A305651

570211VA1169
57A306065

570211VA9065
57A306066

Mitigeur lavabo droit.






570213
57A305994

570213VA1169
57A306067

570213VA9065
57A306068

Mitigeur lavabo droit.






579302
57A304340

579302VA1169
57A304345

579302VA9065
57A304346

Mitigeur de lavabo vertical, avec le système S2.






579303
57A304336

579303VA9065
57A304341

579303VA1169
57A304343

Mitigeur lavabo droit.






579312
57A306069

579312VA1169
57A306071

579312VA9065
57A306072

Mitigeur lavabo droit.






579313
57A306070

579313VA1169
57A306073

579313VA9065
57A306074

Mitigeur lavabo droit.






570112
57A306059

570112VA1169
57A306060

570112VA9065
57A306061

Mitigeur de lavabo incliné.






579111
57A306185

579111VA1169
57A306186

579111VA9065
57A306187

Mitigeur de lavabo incliné.





570311
57B305653


570311NM
57B305997

570311VA1169
57B306075

570311VA9065
57B306077

Mitigeur bidet.






570601
57E303496

Mitigeur évier vertical col de cygne avec bec orientable.






579201
57E303497

Mitigeur évier vertical col de cygne avec bec orientable.






BREH570311
57B307049

Mitigeur bidet.






6401
261580

6401VA1169
64A301991

6401VA9065
261626

Mitigeur lavabo.





6402
257487


Mitigeur lavabo.

6402VA1167
257496

6402VA1169
64A302801

Mitigeur lavabo.






6491
259602

6491VA9065
259620

6491VA1169
64A302803

Mitigeur lavabo.






6410
257604

Mitigeur lavabo L.






6403
257514

6403VA9065
257523

6403VA1169
64B302802

Mitigeur bidet.





6405S

257541

Mitigeur bain-douche.



640511T1

64C308672

640511S+3520T1+3726+1128C

Mitigeur bain-douche avec ensemble douche.




640511T3

64C308673

640511S+5840T3+3726+1128C

Mitigeur bain-douche avec ensemble douche.





6408S

257577

Mitigeur de douche.





640811T1

64D308675

640811S+3520T1+3726+1128C

Mitigeur douche avec ensemble douche.






640811T3

64D308676

640811S+5840T3+3726+1128C

Mitigeur douche avec ensemble douche.






1836

261738

Mitigeur évier bec orientable.






180602

18E303494

Mitigeur d'évier vertical avec bec de cygne.






189202

18E303503

Mitigeur évier col de cygne bec orientable.

Cartouche: 251781






BRE1836
18E305914

Mitigeur évier vertical col de cygne avec bec orientable.






BRE180602
18E307072

Mitigeur évier vertical col de cygne avec bec orientable.





945412RP300
94D306802
941202S+DN132D+RP300+2876BT+2478C

945412RP300NM
94D306803
941202SNM+DN132DNM+RP300NM+2876BTNM+2475CNM


Colonne de douche thermostatique. Tube télescopique.
Douche de tête avec picots anticalcaires Ø 300 mm en ABS.

BX945412RP300
94G306801

BX945412RP300NM
94G306804

BOX PALET 5 Unités.





937413RP300
94D306809
932803S+DN132D+RP300+2876BT+1128C

937412RP300NM
94D306811
932802SNM+DN132DNM+RP300NM+2876BTNM+2475CNM

937412RP300OC
94D307349
932802SOC+DN132DOC+RP300OC+4914Q3OC+2475COC

Colonne de douche mitigeur télescopique, douche de tête Ø300 mm.


BX937413RP300
94G306810

BX937412RP300NM
94G306812

BX937412RP300OC
94G307827

BOX PALET 5 Unités.





937413RPK300
94D307351
932802S+DN132D+RPK300+4914Q3+1128C

937412RPK300NM
94D307352
932802SNM+DN132DNM+RPK300NM+4914Q3NM+2475CNM

937412RPK300OC
94D307353
932802SOC+DN132DOC+RPK300OC+4914Q3OC+2475COC

Colonne de bain-douche mitigeur télescopique, douche de tête 300 mm.


BX937413RPK300
94G307828

BX937412RPK300NM
94G307829

BX937412RPK300OC
94G307830

BOX PALET 5 Unités.






935602RP300
94C303904
9346S+DN130D+T18+IDP16+RP300+2876BT+2471C

935602RP300NM
94C304981
9346SNM+DN130DNM+T18NM+IDP16NM+RP300NM+2876BTNM+2475CNM

Colonne de bain-douche mitigeur télescopique, douche de tête Ø300 mm.






935602RPK300
94C307831
9346S+DN130D+T18+IDP16+RPK300+4914Q3+2471C

935602RPK300NM
94C307833
9346SNM+DN130DNM+T18NM+IDP16NM+RPK300NM+4914Q3NM+2475CNM

Colonne de bain-douche mitigeur télescopique, douche de tête 300 mm.






945602RP300
94C303806
9446S+DN130D+T18+IDP16+RP300+2876BT+2471C

945602RP300NM
94C304982
9446SNM+DN130DNM+T18NM+IDP16NM+RP300NM+2876BTNM+2475CNM

Colonne de bain-douche thermostatique télescopique, douche de tête Ø300 mm.






945602RPK300
94C307834
9446S+DN130D+T18+IDP16+RPK300+4914Q3+2471C

945602RPK300NM
94C307835
9446SNM+DN130DNM+T18NM+IDP16NM+RPK300NM+4914Q3NM+2475CNM

Colonne de bain-douche thermostatique télescopique, douche de tête 300 mm.






932802S
94D303651

932802SNM
94D303652

932802SOC
94D303902

Mitigeur de douche pour colonne.






932803S
94D306820

Mitigeur de douche pour colonne.






BRE932802S
94D305876

BRE932802SNM
94D305877

Mitigeur de douche pour colonne.





BRE937413RP300

94D305874

BRE932803S+BREDN132D+RP300+2876BT+1128C


BRE937412RP300NM

94D305875

BRE932802SNM+BREDN132DNM+RP300NM+2876BTNM+2475CNM

Colonne de douche mitigeur télescopique, douche de tête Ø300 mm.





BRE945412RP300

94D308497

BRE941202S+BREDN132D+RP300+2876BTNM+2478C


BRE945412RP300NM

94D308496

BRE941202SNM+BREDN132DNM+RP300NM+2876BTNM+2475CNM

Colonne de douche thermostatique télescopique, douche de tête 300 mm.






BRE945602RP300

94C307907

BRE9446S+BREDN132D+T18+IDP16+RP300+2876BT+2471C

Colonne de bain-douche thermostatique télescopique, douche de tête Ø300 mm.







169
99Z300699

Plaque de cascade pour lavabo.








BVRMVOL
99H302746
BV15+RMVOL

BVRMVOLNM
99H305054
BV15NM+RMVOLNM

Mitigeur de douche pour colonne..






BHRMVOL
99H302745
B350+RMVOL

BHRMVOLNM
99H305286
B350NM+RMVOLNM

Douche ronde volumétrique murale..





RB200
99Z300704

RB200NM
99Z305083

RB200NC
99Z305082

Douche ronde Ø 200 mm.

RB300
99Z300705

RB300NM
99Z305086

RB300NC
99Z305085

Douche ronde Ø 300 mm..

.






BV400
99Z300752

BV400NM
99Z305076

BV400NC
99Z305075

Bras de douche vertical.






BA390
99Z300750

BA390NM
99Z305070

BA390NC
99Z305069

Bras de douche mural.





RB3V400
99H300754

RB3V400NM
99H305067

RB3V400NC
99H305066

Douche ronde Ø 300 mm mit..

.

RB2V400
99H300753


RB2V400NM
99H305060

RB2V400NC
99H305059

Douche ronde Ø 200 mm mit bras aérien..

.





RB2A390
99H300748

RB2A390NC
99H305056

RB2A390NM
99H305057

Douche ronde Ø 200 mm mit bras mural..

.

RB3A390
99H300749


RB3A390NC
99H305063

RB3A390NM
99H305064

Douche ronde Ø 300 mm mit bras mural..

.






RIK
99Z300703

Douche carrée murale à encastrer..

.






RIR
99Z300702

RIRNC
99Z305094

RIRNM
99Z305095

Douche ronde murale inox..






RCRK
99Z300708

Dual-douche de pluie - cascade, rectangulaire, 500 X 220 mm..






RRK
99Z300709

RRKNM
99Z305100

Douche de pluie, rectangulaire 500x220 mm..






RCR
99Z300710

Dual-douche de pluie - cascade, arrondie 600 X 250 mm..






RR
99Z300711

RRNM
99Z305103

Douche de pluie, arrondie 600 X 250 mm..






RELNK500
99Z300715

Douche inox à encastrer. Plaque 700 X 400 mm. avec brumisateur.





REK300
99Z300712

Douche inox à encastrer 300 mm carré. Raccord 1/2".
Anticalcaire. Consommation à 3 bar: 20 l/min.

REK430
99Z300713


Douche inox à encastrer 430 mm carré.


REK500
99Z300714

REK500NM
99Z302132

REK500NC
99Z305092

Douche inox à encastrer 500 mm carrée.






RELN550
99Z300722

Douche inox à encastrer Ø 550 mm avec pluie et brumisateur.






RE550
99Z300721

RE550NC
99Z305088

RE550NM
99Z305090


Douche à encastrer Ø 550 mm..



RE300
99Z300720

Douche à encastrer Ø 300 mm..






BHRK250
256299
BK350+RK250

BHRK250NM
99H305243
BK350NM+RK250NM

BHRK250NC
99H305242
BK350NC+RK250NC

BHRK250OC
99H305244
BK350OC+RK250OC

Bras de douche mural, 250 mm carré. Raccord 1/2". Douche inox. ULTRASLIM 250 mm.




BHRK300
233511
BK350+RK300N

BHRK300NM
99H305245
BK350NM+RK300NM

BHRK300NC
99H305246
BK350NC+RK300NC

BHRK300OC
99H305247
BK350OC+RK300OC


Bras de douche mural, 300 mm carré. Raccord 1/2". Douche inox. ULTRASLIM 300 mm.



BHRK400
233520
BK350+RK400

Bras de douche mural, 400 mm carré. Raccord 1/2". Douche inox. ULTRASLIM 400 mm.






BVKRK250
99H305384
BVK15+RK250

BVKRK250NM
99H305279
BVK15NM+RK250NM

BVKRK250NC
99H305277
BVK15NC+RK250NC

BVKRK250OC
99H305280
BVK15OC+RK250OC

Bras de douche vertical 150 mm. Raccord 1/2". Douche inox. ULTRASLIM 250 mm carré.




BVKRK300
99H305385
BVK15+RK300N

BVKRK300NM
99H305282
BVK15NM+RK300NM

BVKRK300NC
99H305281
BVK15NC+RK300NC


BVKRK300OC
99H305283
BVK15OC+RK300OC

Bras de douche vertical 150 mm. Raccord 1/2". Douche inox. ULTRASLIM 300 mm carré.



BVKRK400
99H305387
BVK15+RK400

Bras de douche vertical 150 mm. Raccord 1/2". Douche inox. ULTRASLIM 400 mm carré.



BHRM250
256245
B350+RM250

BHRM250NM
99D302884
B350NM+RM250NM

BHRM250NC
99D302886
B350NC+RM250NC

BHRM250OC
99D302885
B350OC+RM250OC

Bras de douche mural de 350 mm. Raccord 1/2". Douche inox. ULTRASLIM Ø 250 mm.

BHRM300
256227
B350+RM300)

BHRM300NM
99H305257
B350NM+RM300NM

BHRM300NC
99H305256
B350NC+RM300NC


BHRM300OC
99H305255
B350OC+RM300OC

Bras de douche mural de 350 mm. Raccord 1/2". Douche inox. ULTRASLIM Ø 300 mm.

BHRM400
256254
B350+RM400

Bras de douche mural de 350 mm. Raccord 1/2". Douche inox. ULTRASLIM Ø 400 mm.





BVRM250
256200
BV15+RM250

BVRM250NM
99H305248
BV15NM+RM250NM

BVRM250NC
99H305249
BV15NC+RM250NC

BVRM250OC
99H305250
BV15OC+RM250OC

Bras de douche vertical 150 mm. Raccord 1/2". Douche inox. ULTRASLIM Ø 250 mm.

BVRM300
256236
BV15+RM300

BVRM300NM
99H305252
BV15NM+RM300NM

BVRM300NC
99H305254
BV15NC+RM300NC


BVRM300OC
99H305253
BV15OC+RM300OC

Bras de douche vertical 150 mm. Raccord 1/2". Douche inox. ULTRASLIM Ø 300 mm.

BVRM400
256218
BV15+RM400

Bras de douche vertical 150 mm. Raccord 1/2". Douche inox. ULTRASLIM Ø 400 mm.





BVRK250
256308
BV15+RK250

Bras de douche vertical 150 mm. Raccord 1/2". Douche inox. ULTRASLIM 250 mm carré.

BVRK300
233547
BV15+RK300N

Bras de douche vertical 150 mm. Raccord 1/2". Douche inox. ULTRASLIM 300 mm carré.

BVRK400
233556
BV15+RK400

Bras de douche vertical 150 mm. Raccord 1/2". Douche inox. ULTRASLIM 400 mm carré.

BNRPK225
99H301708
B350+RPK225

Douche inox 225 mm carré ABS.

BHRPK225
256281
BK350+RPK225

BHRPK225NM
99H305364
BK350NM+RPK225NM


Bras de douche mural, 400 mm. Raccord 1/2". Douche ABS 225 mm carré. Anticalcaire.

BVRPK225
256290
BV15+RPK225

BVRPK225NM
99H305365
BV15NM+RPK225NM

Bras de douche vertical 150 mm. Raccord 1/2". Douche ABS 225 mm. Anticalcaire.





BHRP240
256263
B350+RP240

BHRP240NM
99Z303681
B350NM+RP240NM

Bras de douche mural de 350 mm. Raccord 1/2". Douche ABS Ø 240 mm. Anticalcaire.

BVRP240
256272
BV15+RP240

Bras de douche vertical 150 mm. Raccord 1/2". Douche ABS Ø 240 mm. Anticalcaire.


BHRG200
196998
B350+RG200

Bras de douche mural, Raccord 1/2". Douche metal 205 mm. Anticalcaire.

BVRG200
201408
BV15+RG200

Bras de douche vertical 150 mm. Raccord 1/2". Douche metal. 205 mm.





B350
197007


B350NM
99Z302140

B350NC
99Z302339

B350OC
99Z302340

Bras de douche mural, 350 mm. Raccord 1/2".





BV15
201255

BV15NM
99Z302139

BV15NC
99Z304435

BV15OC
99Z304434

Bras de douche vertical 150 mm. Raccord 1/2".





BK350
212163


BK350NM
99Z305073

BK350NC
99Z305072

BK350OC
99Z305074

Bras de douche vertical 350mm.





BVK15
99Z305078


BVK15NM
99Z305080

BVK15NC
99Z305079

BVK15OC
99Z305081

Bras de douche carré pour plafond de 165 mm.





4772
99Z305369

Douchette latérale laiton 35mm carré. Débit à 3 bars: 9 l/min.



9872
99Z305370


Douchette latérale Laiton. Débit à 3 bars: 9 l/min.



4748
227607

Support de douche fixe (ABS).





377302S
99Z301883

Barre de douche sans accessoires.



377302MO
99H301886

377302 S+3713 M+2471C

Barre de douche avec accessoires MO.



377302AS
99H301884

377302 S+5811 AS+2471C

Barre de douche avec accessoires AS.



377302T1
99H304944

377302S+3520T1+2471C

Barre de douche avec accessoires.




377302T3
99H301887

377302 S+5840 T3+2471C

Barre de douche avec accessoires T3.






776001K3

99H302634

776001S+4913K3+2472C

Barre de douche avec accessoires K3.






477302K3

99H302611

477302S+4913K3+2471C

Barre de douche carrée 70 cm, avec accessoires K3.






477302K1

99H302610

477302S+4912K1+2471C

Barre de douche carrée 70 cm, avec accessoires K1.






4792MK
99H301350
4713MK+4796+2471C

Ensemble de douche avec douchette, flexible de douche et support mural.





4713MK
255588

4714KNM
99Z302150


Douchette à main anticalcaire laiton. 1 jet.



4713P
255579

Douchette à main anticalcaire. 1 jet.






COLEX01
99Z302628

Colonne de douche pour piscine pour extérieur..






BREB350
99Z306738

BREB350NM
99Z306742

Bras mural de 350 mm.






114602
99F301568
3798+9552+247903C

Ensemble douchette et mitigeur WC avec fermeture automatique 1/2"et support intégré.

Fin de série





3798
239559

Robinet d'arret de 1/2" avec fermeture automatique.



9343S
93F301583
XX43+9400-35

Ensemble WC.


ABS



2479C
300198

Flexible chromalux (1,2m).





745702
74F301473

WC à encastrer une eau (ou pré-mélangeur).



934403WC

93F305175

9343S+9559+354802+247902C

Mitigeur mural pour WC avec accessoires metal.



934302WC


93F301343

9343S+3799+247902C

Mitigeur mural pour WC sans accessoires.

ABS






9369

227346

Mitigeur évier bec orientable et rabattable.

ABS





746901

74F306321

745602+T766+705


Tube de connexion pour WC de Ø 32 mm, pour réf. 745602.

T76602

74Z306320

Corps orientable pour bec fondu.






7466

212622

Bec fondu orientable avec support sur gorge. Raccord 1/2".






7490

239595

Mitigeur temporisé avec reglage de température.






745403RM250

74D303890

745303+T100N+RM250+RGD

Colonne de douche pour jardin ou piscine avec tube fixe et robinet simple temporisé raccord 1/2". Douche metal Ø 250 mm.





745403RP240

74D303891

745303+T100N+RP240+RGD

Colonne de douche pour jardin ou piscine avec tube fixe et robinet simple temporisé raccord 1/2". Douche ABS Ø 240 mm.

Conditions générales de vente

ramonsoler.

Conditions Générales
de Vente

Conditions générales de vente

1. Généralités

Le fait de confirmer une commande implique que l'acheteur accepte les présentes conditions générales de vente, à moins que vendeur et acheteur aient établi d'un commun accord des conditions spéciales et en aient précisé la nature dans le texte d'acceptation de la commande. Industrias Ramon Soler, S.L. se réserve le droit, pour des raisons de design et de service, de modifier, substituer ou d'éliminer, sans préavis, les modèles et les éléments décrits dans cette publication. Les photographies, dessins techniques et ambiances reproduits sont donnés à titre indicatif. Le client ne pourra donc pas les utiliser pour effectuer de possibles réclamations.

2. Prix

Les prix de ce tarif s'entendent hors taxes, marchandises à disposition dans nos entrepôts. Les taxes applicables sont détaillées sur chaque facture. Les prix de vente publics sont des prix indicatifs.

3. Expéditions

Nos produits sont toujours vendus franco-entrepôts. la date d'expédition est celle de la facture. Les marchandises sont expédiées et voyagent aux risques et périls du destinataire, même lorsqu'elles sont envoyées en Ports Payés. À réception de la marchandise, le destinataire doit vérifier le contenu des colis et indiquer sur le bordereau du transporteur les anomalies qu'il a pu constater. Nous déclinons toute responsabilité en cas de retards imputables au transporteur. En cas d'erreur ou d'omission de notre part, nous engageons uniquement à remplacer la pièce non conforme par celle qui avait été commandée ou à envoyer celle qui a été omise.

4. Délai de livraison

Les commandes ne précisant aucune date de livraison sont servies aussi promptement que possible et, si nécessaire, l'expédition peut en être fractionnée. Les délais de livraison ou d'expédition étant précisés à titre purement indicatif, nous n'acceptons ni réclamation, ni demande d'indemnisation en cas de retard ou d'expédition fractionnée.

5. Conditions de règlement

Nous nous réservons le droit d'exiger, au cas par cas, des garanties suffisantes de la bonne foi de nos acheteurs. Les toutes premières commandes de nos nouveaux clients peuvent être livrées contre facture proforma ou contre remboursement. Le non-respect des conditions de règlement entraîne la suspension des livraisons ou l'annulation pure et simple des commandes en attente, jusqu'à acquittement intégral de la dette. L'acheteur est tenu de régler les frais occasionnés par le report de ses échéances, même si le vendeur y a consenti.

6. Retours

6.1. Retours Commerciaux

Seuls sont admis les retours de matériel convenus avec l'usine ou notre représentant et autorisés au préalable par notre DIRECTION COMMERCIALE. Les motifs du retour doivent être très précisément définis, compte-tenu des restrictions suivantes:

a. Nous n'admettons pas de matériel (modèles ou finitions) ne figurant plus au catalogue.

b. Nous n'admettons pas de matériel présentant des défauts non imputables à la fabrication ou provenant d'une erreur de commande du client.

c. Le matériel en parfait état, emballage compris, est remboursé avec une décote de 20% sur le prix de facturation. Si l'emballage ou le produit est endommagé, le montant net du remboursement pourra être minoré jusqu´à 100 %.

d. Seuls les retours conformes à toutes ces spécifications sont admis.

6.2. Retours Qualité

Aucun retour ne sera accepté sans avoir envoyé au préalable le formulaire RS dument rempli et avoir été autorisé par notre SERVICE QUALITÉ (numéro IC).

Tous les retours pour des raisons de qualité doivent correspondre aux conditions de garantie présentées dans le paragraphe 8 de nos CGV.

7. Garantie 5 ans

ramonsoler garantie ses robinets pendant 5 ans contre tout défaut de structure, de matériau ou de fabrication. Les cartouches thermostatiques, temporisées et les mécanismes électroniques sont garantis 3 ans. Les accessoires (flexibles, douchette à main, douche de tête, supports, colonnes de

douche, etc…) sont garantis 3 ans. Les matériaux consommables et ceux qui s'usent du fait d'un usage ordinaire (piles, filtres, joints, aérateurs, etc...) ne sont pas couverts par cette garantie, sauf si des défauts de fabrication sont prouvés.

La date d'acquisition doit être justifiée par une preuve d'achat.

Pour que la garantie soit valable, il est nécessaire dans chaque cas, l'acceptation du défaut par le service technique de RAMON SOLER, qui déterminera s'il convient d'effectuer la réparation, le remplacement partiel ou total de la pièce.

La réparation ou le remplacement éventuel des composants du produit concerné ne prolonge pas l'extension de la garantie. Sont exclus de la garantie:

- Produits qui n'ont pas été installés et connectés selon les instructions d'utilisation ou d'installation correspondantes.

- Produits dont l'utilisation, l'entretien et le nettoyage n'ont pas été effectués conformément aux instructions du fabricant.

- Les dommages causés par une mauvaise utilisation, un montage défectueux, une usure naturelle ou des moyens d'entretien inadéquats.

- Dommages dus à des conditions extérieures telles qu'une pression excessive, des conditions environnementales extrêmes.

- Problèmes fonctionnels dus à l'existence de corps étrangers, tels que sable, reste d'ouvrage... ou accumulation de calcaire.

Dans le cas où au moment de la demande de garantie le produit n'est plus fabriqué, un produit similaire de qualité égale sera fourni.

Dans le cas d'ensembles constitués de composants différents, si l'une des pièces du même présente un défaut de fabrication, la pièce concernée sera réparée ou remplacée, mais en aucun cas l'ensemble ne sera remplacé dans son intégralité.

Champ d'application territorial : La garantie des robinets sera appliquée dans le pays de vente de ceux-ci.

Modes de réclamation:

Les réclamations doivent être adressées au distributeur ou au fournisseur du produit afin que ce dernier gère la garantie avec le fabricant.

Si vous ne disposez pas d'un moyen de communication avec le distributeur/fournisseur du produit ou si vous ne parvenez pas à le localiser, vous pouvez contacter Industrias Ramón Soler, S.A. selon les coordonnées détaillées ci dessous:

sav@rsramonsoler.com

Service client: +34 93 373 80 01

8. Droits de propriété

Tant que la facture n'a pas été intégralement honorée, les produits fournis restent la propriété de notre société, Industrias Ramón Soler, S.L.

9. Juridiction

Convaincue que les rapports commerciaux reposent sur la bonne foi, Industrias Ramón Soler, S.A., préfère régler à l'amiable les conflits qui peuvent l'opposer à la clientèle. Néanmoins, en cas de litige insoluble par ce moyen, les parties se soumettront à l'arbitrage des Tribunaux de Barcelone, renonçant donc expressément à toute autre juridiction.

Industrias Ramón Soler, S.L.

Se réserve le droit de modifier ses articles sans préavis.

Industrias Ramon Soler, S.L. se réserve le droit, pour des besoins de conception et de service, de modifier, remplacer ou éliminer, sans préavis, les modèles et les éléments décrits dans cette publication. Les photographies, les conceptions techniques et les environnements reproduits ont une valeur indicative, de sorte que le client ne sera pas en mesure d'en bénéficier pour d'éventuelles réclamations.

Conformément au règlement européen REACH (Règlement (CE) N1907/2006 sur l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et la restriction des substances et mélanges chimiques, nous vous informons que certains de nos produits peuvent contenir du plomb dans des concentrations supérieures à 0,1 % m/m. Le 27 juin 2018, le plomb a été ajouté à la liste des substances candidates extrêmement préoccupantes (SVHC), plus précisément elle a été incluse comme substance toxique pour la reproduction humaine (catégorie 1A).

Tous nos produits sont conçus pour une installation d'intérieur.

Numéro d'identifiant unique ADEME : FR321502_01MCPN

Télécharger ici le
catalogue en PDF

Industrias Ramon Soler, S.L.
Vallespir, 26. Pol. Ind. Fontsanta
08970 Sant Joan Despí (Barcelona). Spain

Tel. +34 933 738 001
email: info@rsramonsoler.com
www.rsramonsoler.com

Graphisme:
Dpt. Marketing Industrias Ramon Soler
Avril 2024

